

仕 様 書

【件名】 令和 7 年度富谷市防犯カメラ設置工事（4 台）

No.	工種	種 別 ・ 規 格	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
<街頭防犯カメラ設備>							
1	屋外ドームカメラ一体型レコーダー		4	台			
2	屋外カメラ壁面取付金具		4	式			
3	屋外カメラポール取付金具		4	式			
4	ポール取付バンド		4	式			
5	設置案内パネル		4	式			
	【小計】						
<工事関係>							
1	カメラ取付・データ設定費		1	式			
2	試験調整費		1	式			
3	材料・消耗品費		1	式			
4	諸経費		1	式			
	【小計】						
【合計】							
【消費税額】		(a) × 0.1					(b)
【総合計額】		(a) + (b)					

※ 詳細な仕様につきましては、特記仕様書を参照

特 記 仕 様 書

- (1) 工事名称 令和7年度 富谷市防犯カメラ設置工事（4台）
- (2) 工事箇所 市内中学校区4箇所（別添地図のとおり）
- (3) 履行期間 契約締結日の翌日～令和8年2月28日
- (4) 工事種目 防犯カメラ 設備工事 屋外
- (5) 仕 様 屋外ドームカメラ一体型レコーダー

1	アナログ/デジタル	デジタル
2	映像素子	1/2.7型 CMOS
3	画素数	200万画素以上
4	解像度	1,920×1,080(カラーモード時)で鮮明な画像が得られること
5	走査方法	プログレッシブ
6	最低被写体照度	屋外で0.5ルクス以下に対応できるもの
7	フリッカーレス機能	あり
8	逆光補正機能	あり
9	レンズ	画角：水平100°，垂直55°～15°
10	動作可能周囲温度	-20℃～+50℃（10°以下は連続通電時）
11	電源	AC100V 50/60Hz(3P 先バラ)
12	粉塵・防水機能	IP66以上
13	セキュリティ	Webブラウザ接続パスワードあり 無線LAN暗号化あり 無線LANステルス機能あり 録画データ再生パスワードあり
14	記録メディア	SATA 250GB以上
15	時刻精度	±5秒以内／年（GPS電波受信）
16	圧縮方式	H.264
17	質量	5基のうち1基は総重量5kg以下
18	寸法	φ209×250(H)mmに近似するもの
19	機能	電動ズーム，電動フォーカス，オートフォーカス調整 明るさ(9段階以上)，色の濃さ(9段階以上)，AGC(3段階以上) エンハンサー(9段階以上)，Rゲイン・Bゲイン(9段階以上) デジタルノイズリダクション機能あり，デイナイト切替機能あり プライバシーマスク操作機能あり，いたずら検知機能あり

(6) 録画機能

- ・内蔵の記録メディアの録画映像データは，15fps以上・保存解像度1,920×1,080以上で15日間以上連続保存できること。
- ・古いデータから順次上書き保存できること。
- ・SSDに記録された録画映像データは，無線LANで取り出し確認ができること。

(7) 電源について

電力会社が指定する電線からの引き込みとする。

(8) 諸手続

本工事に必要な行政庁及び電力会社への申請は全て請負者が行い、費用も全て請負者負担とする。

(9) 表示板について

- ・防犯カメラ設置表示板を作成、設置する。設置場所及び文字等は、担当者と協議すること。
- ・設置枚数 4枚

(10) 機器等の選定にあたっては、仕様を満たしているもの、またはそれ以上のものとする。

(11) 設置工事にあたっては、仕様書に記載がない場合も、動作上必要と思われる場合の物品をすべて積算に含めること。

(案)

防犯カメラ
24時間作動中

富谷市

別紙


①富谷中学校区（富谷新町）



三ノ関坂ノ下付近交差点

富谷市（街） ●防犯灯の位置

②富谷日吉台中学校区（富ヶ丘三丁目）




富ヶ丘三丁目 3番セブンイレブン付近交差点

富谷市（街）136-38

●防犯灯の位置


③富谷第二中学校区（大清水一丁目）



大清水一丁目 9 番地付近交差点

富谷町（街）755-03 ●防犯灯の位置

④成田中学校区（成田二丁目）



成田二丁目 4 番地付近交差点

富谷市（街）508-70 ●防犯灯の位置