工事番号		調査	令和	年	月	日		富	谷	市	役	所	設計者	検査者
	市	副		建		財	主		= ⊞					
		市		設部		政 課	管課		課 長 補					
	長	長		長		長	長		佐					
	7	宮城県富谷	市鷹刀	3杜、	富ケ丘	、上桜木	、明	石台、ス	大清才	k、成	;田	地区		

令和7年度 市道除融雪業務(4工区)(単価契約) 実施 仕様書

(予定委託料)

(基準単価 A: 円)

一金 円也

工費 円

消費税相当額

円

施工方法その他

業務委託

施

エ

理

由

単価契約

工期

至 令和8年 3月31日

自 令和7年12月 1日

設計構造・仕様概要

除融雪業務

〔拘束機械〕

除雪機械 N= 4台 融雪機械 N= 1台

(機械拘束期間:令和7年12月15日~令和8年3月15日 /91日間)

〔設計稼働時間〕

除雪機械 T = 8 h 融雪機械 T = 1 1 h

〔設計凍結防止剤散布量〕

塩化カルシウム (液状) V=10,000ℓ

令和7年度 市道除融雪業務委託(4工区) 契約単価設定書

工種	種別	単位	数量	単価	摘		要
除雪工							
	新雪除雪(拘束外・夜間) 除雪グレーダ3.1m級	h	1.0		Α	×	1. 5923
	新雪除雪(拘束外・昼間) 除雪グレーダ3.1m級	h	1.0		Α	×	1. 4652
	新雪除雪(拘束内・夜間) 除雪グレーダ3.1m級	h	1.0		Α	×	1. 0251
	新雪除雪(拘束内・昼間) 除雪グレーダ3.1m級	h	1.0		Α	×	0. 8981
	新雪除雪(拘束外・夜間) 除雪トラック2 t 総輪駆動車	h	1.0		Α	×	0. 9705
	新雪除雪(拘束外・昼間) 除雪トラック2 t 総輪駆動車	h	1.0		Α	×	0. 8607
	新雪除雪(拘束内・夜間) 除雪トラック2 t 総輪駆動車	h	1.0		Α	×	0. 8579
	新雪除雪(拘束内・昼間) 除雪トラック2 t 総輪駆動車	h	1.0		A	×	0. 7480
	除雪用ウレタンスノープラウ(30*200*1,600)	枚	1.0		А	×	4. 3073
融雪工			1. 0				
	凍結防止剤散布(拘束外・夜間) 散水車3800L	h	1. 0		Α	×	1. 0000
	凍結防止剤散布(拘束外・昼間) 散水車3800L	h	1.0		Α	×	0. 8880
	凍結防止剤散布(拘束内・夜間) 散水車3800L	h	1.0		Α	×	1. 0000
	凍結防止剤散布(拘束内・昼間) 散水車3800L	h	1. 0		Α	×	0. 8880
	凍結防止剤	L	1.0		Α	×	0. 0044
巡回工							
	パトロール ライトバン1500cc	h	1.0		Α	×	1. 0333
待機補償							
	除雪オペレータ待機 (除雪グレーダ)	h	1.0		A	×	0. 3569
	除雪オペレータ待機 (除雪トラック2t総輪駆動車)	h	1.0		А	×	0. 3122
	凍結防止剤散布オペレータ待機 (散水車)	h	1. 0		Α	×	0. 3122
機械拘束							
	除雪グレーダ拘束 (除雪グレーダ3.1m級)	台	1.0		Α	×	0. 7808
	除雪トラック拘束 (除雪トラック2t総輪駆動車)	台	1. 0		А	×	0. 2797
	凍結防止剤散布車拘束 (散水車3800L)	台	1.0		Α	×	0. 4265

※ A:入札価格(凍結防止剤散布(拘束内・夜間))

課長補 検 設 副 政 市 計 査 部 佐 (0500001269-0) 工事番号 設計年月日 令和 7年 9月24日 種 道路維持工事 工 工 事 箇 所 富谷市 4工区 路線·河川名 令和 7 年度 市道除融雪業務委託(4工区)(単価契約) 富谷市 着工期日 令和 年 月 日 令和 月 日 工 期 令和 年 月 日 竣工期限 令和 月 日 (消費税相当額 本 工 事 費 工事価格 円 円)

(0500001269-0) P. 2

(0300001269-0)		1. 4
	〈 概 要 〉	
除雪工		
除雪グレーダ運転(ブレード幅3.1m)	N=3台	
除雪トラック運転(ダンプ架装型2t積)	N=1台	
散水車(凍結防止剤散布)運転(タンク容量3800L)	N=1台	
ライトバン (1,500cc 雪道巡回工(パトロール))	N=1台	
凍結防止剤	N=10, 000L	
機械拘束料	1 式	
待機補償料	1 式	

	本 工	事内	訳 表		11:道路維持工事
費目・工種・細別等	単位	数量	単 価	金額	摘要
雪寒	式	1			
除雪工	式	1			
一般除雪工(ドーザー)	式	1			
除雪グレーダ運転(ブレード幅3.1m) 機械持込(拘束外) 保険料含む 夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00)	h	1			第1号単価表
除雪グレーダ運転(ブレード幅3.1m) 機械持込(拘束外)保険料含む 昼間作業(所定労働時間外)(5:00~22:00)	h	1			第2号単価表
除雪グレーダ運転(ブレード幅3.1m) 機械貸与(拘束内) 保険料含む 夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00)	h	1			第3号単価表
除雪グレーダ運転(ブレード幅3.1m) 機械貸与(拘束内) 保険料含む 昼間作業(所定労働時間外)(5:00~22:00)	h	1			第4号単価表
一般除雪工(除雪トラック2t)	式	1			
除雪トラック運転(ダンプ架装型2t積) 機械持込(拘束外) 保険料含む 夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00)	h	1			第5号単価表
除雪トラック運転(ダンプ架装型2t積) 機械持込(拘束外) 保険料含む 昼間作業(所定労働時間外)(5:00~22:00)	h	1			第6号単価表

P. 3

	本 工	事 内	訳 表		11:道路維持工事
費目・工種・細別等	単位	数量	単 価	金 額	摘要
除雪トラック運転(ダンプ架装型2t積) 機械貸与(拘束内) 保険料含む 夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00)	h	1			第7号単価表
除雪トラック運転(ダンプ架装型2t積) 機械貸与(拘束内) 保険料含む 昼間作業(所定労働時間外)(5:00~22:00)	h	1			第8号単価表
一般除雪工(凍結防止剤散布)	式				
散水車(凍結防止剤散布)運転	時間	1			
夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00) 散水車(凍結防止剤散布)運転	時間				第9号単価表
昼間作業(所定労働時間外)(5:00~22:00) 散水車(凍結防止剤散布)運転	時間				第10号単価表
夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00) 散水車(凍結防止剤散布)運転	時間				第9号単価表
昼間作業(所定労働時間外)(5:00~22:00)					第10号単価表
雪道巡回工 1時間当たり相当	h	8			第11号単価表
除雪用ウレタンスノープラウ 30×200×1600	枚				口 (本·李·
凍結防止剤 塩化カルシウム水溶液35%	L	6			見積書
		10,000			見積書

		事内			11:道路維持工事
費目・工種・ 細別等	単位	数量	単 価	金額	摘要
待機補償料	式				
		1			第1号明細表
直接工事費	式	1			NAT O MARKET
		1			
共通仮設費	式				
		1			
率計算分	式				
		1			
準備費	式				
		1			第2号明細表
純工事費	式				
		1			
現場管理費	式				
		1			
率計算分	式				
		1			
工事原価	式	1			
	1	1			
一般管理費等		1			
/以日 仁 只 寸	式				

P. 5

本	z I	事	内	訳 表			1	1:道路維持工事	
費目・工種・細別等	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
一般管理費	式		1						
率計算分	式		1						
工事価格	式		1						
消費税等相当額	式		1						
本工事費	式		1						

第1号

待機補償料 1式当たり明細表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
除雪グレーダーオペレーター 待機費	h								
運転手(特殊)÷8時間×1.1875(補正係数)		60						 第13号単価表,	IV-6-①-10
除雪トラック2t オペレーター 待機費	h								
運転手(一般) ÷8時間×1.1875 (補正係数)		20						第14号単価表 <u>,</u>	IV-6-①-10
散水車(凍結防止剤散布車) オペレーター 待機費	h								
運転手 (一般) ÷8時間×1.1875 (補正係数)		100						第15号単価表,	IV-6-①-10
合 計	式								
		1							
									t>-1.

第2号

準備費 1式当たり明細表

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								_			
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要	
機械拘束料	式	1							第3号明細表 ,令 械等損料算定基	分和6年	建設機
合 計	式	1	1						3,11217=2		
	1	I		l				_	1		

第3号 令和6年 建設機械等損料算定表 名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数 量 単 価 金 額 雑 摘 要 除雪グレーダー 3.1m級 台 第16号単価表 273 除雪トラック 台 2t 第17号単価表 91 散水車(凍結防止剤散布車) 3800L 台 91 第18号単価表 合 計 式

第1号 S460112 J01 除雪グレーク	が 運転	云(ブレード幅3.	1m) 1h当たり単f			機械持込(拘束外) 保険料含む 夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00) IV-6-①-14
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘 要
軽油 パール給油 1.2号	L	13				
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ ブレード幅3.1m	時間					
運転手(特殊)	人					
土木一般世話役	人					
除雪グレーダ損料 排出ガス対策型(第2次基準値) プレード幅3.1m	時間					
除雪グレーダ用アタッチメント損料 Vプラウ 2.8~3.7m級用	時間					
諸雑費	式	1				
合 計	h	1				
除雪グレーダ規格A = 10 排対2次 3.1m級 プラウ等機種B = 02 Vプラウ 2.8~3.7m級用		S TV	イヤチェーン損耗費F = 01 小、と、ット損耗費G = 04	計上あり計上なし		
除雪グレーダ規格A = 10 排対2次 3.1m級 プラウ等機種B = 02 Vプラウ 2.8~3.7m級用 契約区分C = 01 機械持込 保険料含む 作業時間D = 02 夜間作業(所定労働時間) 切刃損耗費E = 04 計上なし	所定	除雪 労働時間内の深る	イヤチェーン損耗費F = 01 (* ビット損耗費G = 04 待機の有無H = 02 ゙ーザ乗車定員I = 02 を作業時間数 J = 7	無し 1人乗り		

第2号 S460112 J03 除雪グレー	外運転	云(ブレード幅3.	1m) 1h当たり) 単信	画表			機械持込(拘束外 昼間作業(所定労働時間) IV-6-①-14	、保険料含む外)(5:00~22:00)
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価		金	額	雑	 摘 	要
軽油 パール給油 1.2号	L	13							
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ ブレード幅3.1m	時間								
運転手(特殊)	人								
土木一般世話役									
除雪グレーダ損料 排出ガス対策型(第2次基準値) プレード幅3.1m	時間								
除雪グレーダ用アタッチメント損料 Vプラウ 2.8~3.7m級用	時間								
諸雑費	式	1							
合 計	h	1							
除雪グレーダ規格A = 10 排対2次 3.1m級 プラウ等機種B = 02 Vプラウ 2.8~3.7m級用		- タ エン	イヤチェーン損耗費F = ト・ヒ・ット損耗費G = 待機の有無H =	= 01 = 04	計上あり計上なし				
除雪グレーダ規格A = 10 排対2次 3.1m級 プラウ等機種B = 02 Vプラウ 2.8~3.7m級用 契約区分C = 01 機械持込 保険料含む 作業時間D = 03 昼間作業(所定労働時間外) 切刃損耗費E = 04 計上なし		除雪	待機の有無H = ゛ーザ乗車定員I =	= 02 = 02	無し 1人乗り				

第3号 S460112 J08 除雪グレー-		機械貸与(拘束内) 夜間作業(所定労働時間 IV-6-①-14	保険料含む 引 (22:00~5:00)						
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価		金	額	雑	 	要
軽油 ハ [°] トロール給油 1.2号	L	13							
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ ブレード幅3.1m	時間								
運転手(特殊)	人								
土木一般世話役	人								
除雪グレーダ損料 排出ガス対策型(第2次基準値) ブレード幅3.1m	時間								
除雪グレーダ用アタッチメント損料 Vプラウ 2.8~3.7m級用	時間								
諸維費	式	1							
승 카	h	1							
除雪グレーダ規格A = 10 排対2次 3.1m級 プラウ等機種B = 02 Vプラウ 2.8~3.7m級用		ج ب	イイヤチェーン損耗費F = トドビット損耗費G =	01	計上あり計上なし				
除雪グレーダ規格A = 10 排対2次 3.1m級 プラウ等機種B = 02 Vプラウ 2.8~3.7m級用 契約区分C = 03 機械貸与 保険料含む 作業時間D = 02 夜間作業(所定労働時間) 切刃損耗費E = 04 計上なし	所定:	 除雪 労働時間内の深る 	待機の有無H = 「一ザ乗車定員I = 友作業時間数 J =	: 02	無し 1人乗り				声 小士

第4号 S460112 J06 除雪グレーク		機械貸与(拘束内 昼間作業(所定労働時間 IV-6-①-14) 保険料含む 外)(5:00~22:00)						
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
軽油 ハ [°] トロール給油 1.2号	L	13							
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ ブレード幅3.1m	時間								
運転手(特殊)	人								
土木一般世話役	人								
除雪グレーダ損料 排出ガス対策型(第2次基準値) ブレード幅3.1m	時間								
除雪グレーダ用アタッチメント損料 Vプラウ 2.8~3.7m級用	時間								
諸維費	式	1							
合 計	h	1							
除雪グレーダ規格A = 10 排対2次 3.1m級 プラウ等機種B = 02 - Vプラウ, 2.8~3.7m級用			タイヤチェーン損耗 ント゛と゛ット損耗	達費F = 01 達費G = 04	計上あり計上なし				
除雪グレーダ規格A = 10 排対2次 3.1m級 プラウ等機種B = 02 Vプラウ 2.8~3.7m級用 契約区分C = 03 機械貸与 保険料含む 作業時間D = 03 昼間作業(所定労働時間外) 切刃損耗費E = 04 計上なし		除雪	│ 待機の有 ┣゙ーザ乗車定	無H = 02 員I = 02	無し 1人乗り				ウルナ

第5号 S460104 J11 除雪トラックシ		機械持込(拘束外) 保険料含む 夜間作業(所定労働時間) (22:00~5:00) 待機無し IV-6-①-13				
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘 要
軽油 パール給油 1.2号	L	6. 4				
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック [ダンプ架装型] スノータイヤ 積載質量2 t 積 駆動形式4×4	時間					
運転手(一般)	人					
普通作業員						
土木一般世話役	<u> </u>					
除雪トラック損料 ダンプ架装型 積載質量2t級 駆動方式4×4	時間					
諸雑費	式	1				
合 計	h	1				
除雪トラック規格A = 06 ダンプ架装型 2t 4×4 プラウ等機種(4t用)B = 01 *		切刃損非	毛費(円/時間)F = 0 Vゼェーン損耗費G = 01	計上あり(スノータイヤ)		
契約区分D = 01 機械持込 保険料含む作業時間E = 02 夜間作業(所定労働時間)	所定		待機の有無H = 02 を作業時間数 I = 7	無し		

第6号 S460104 J06 除雪トラックシ	第6号 S460104 J06 除雪トラック運転(ダンプ架装型2t積) 1h 当たり単価表											
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単 価	金額	雑	摘要						
軽油 ハ [°] トロール給油 1.2号	L	6. 4										
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック [ダンプ架装型] スノータイヤ 積載質量2 t 積 駆動形式4×4	時間											
運転手(一般)	人											
普通作業員	人											
土木一般世話役	7											
除雪トラック損料 ダンプ架装型 積載質量2t級 駆動方式4×4	時間											
諸雑費	式	1										
合 計	h	1										
除雪トラック規格A = 06 ダンプ架装型 2t 4×4 プラウ等機種(4t用)B = 01 *		切刃損制	毛費(円/時間)F = (イヤチェーン損耗費G = (
契約区分D = 01 機械持込 保険料含む 作業時間E = 03 昼間作業(所定労働時間外)		,	待機の有無H = (02 無し								

第7号 S460104 J12 除雪トラックシ		機械貸与(拘束が 夜間作業(所定労働時 待機無し IV-6	可) 保険料含む 間) (22:00~5:00) -①-13					
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単	Б	金	頁 杂	道 第	要
軽油 パトロール給油 1.2号	L	6. 4						
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック [ダンプ架装型] スノータイヤ 積載質量2 t 積 駆動形式4×4	時間							
運転手(一般)	人							
普通作業員								
土木一般世話役	人 人							
除雪トラック損料 ダンプ架装型 積載質量2t級 駆動方式4×4	時間							
諸雑費	式	1						
合 計	h	1						
除雪トラック規格A = 06 ダンプ架装型 2t 4×4 プラウ等機種(4t用)B = 01 *		切刃損績	毛費(円/時間)F ゾヤチェーン損耗費G	= 0 = 01	計上あり(スノータ	1/4)		
契約区分D = 03 機械貸与 保険料含む 作業時間E = 02 夜間作業(所定労働時間)			待機の有無H 友作業時間数 I	= 02	無し			

第8号 S460104 J08 除雪トラックシ		機械貸与(拘束内) 保険料含む 昼間作業(所定労働時間外) (5:00~22:00) 待機無し IV-6-①-13				
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
軽油 パール給油 1.2号	L	6. 4				
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック [ダンプ架装型] スノータイヤ 積載質量2 t 積 駆動形式4×4	時間					
運転手(一般)	人					
普通作業員	人					
土木一般世話役	人					
除雪トラック損料 ダンプ架装型 積載質量2t級 駆動方式4×4	時間					
諸雑費	式	1				
습 計	h	1				
除雪トラック規格A = 06 ダンプ架装型 2t 4×4 プラウ等機種(4t用)B = 01 **		切刃損	耗費(円/時間)F = 0	計上あり(ス <i>ノータイ</i> ヤ)		
契約区分D = 03 機械貸与 保険料含む 作業時間E = 03 昼間作業(所定労働時間外)			待機の有無H = 02	2 無し		

散水車(凍結防止剤散布)運転 1時間当たり単価表 夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00) 第9号 S460130 J02 IV-6-①-17 名称 · 規格 · 条件 単位 数 量 単 価 額 雑 摘 要 金 軽油 ハットロール給油 1.2号 4.4 運転手(一般) 普通作業員 散水車損料 トラック架装型 タンク容量3800L 時間 諸雑費 式 合 計 時間 州ヤチェーン損耗費D = 02 計上なし 所定労働時間内の深夜作業時間数 E = 7 散水車規格A = 02 3800L 作業時間C = 02 夜間作業(所定労働時間)

散水車(凍結防止剤散布)運転 1時間当たり単価表 昼間作業(所定労働時間外)(5:00~22:00) 第10号 S460130 J03 ĪV-6-①-17 名称 · 規格 · 条件 単位 数 量 単 価 額 雑 摘 要 金 軽油 - ハットロール給油 1.2号 4.4 運転手(一般) 普通作業員 散水車損料 トラック架装型 タンク容量3800L 時間 諸雑費 式 合 計 時間 散水車規格A = 02 3800L 作業時間C = 03 昼間作業(所定労働時間外) 外イヤチェーン損耗費D = 02 計上なし

第11号	雪道巡回工 1h 当たり単価表									
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
雪道巡回工 機械持込 保険料含む 1回当り巡回距離10km以下 夜間作業(所定労働時間)	□	2							第12号単価表	
合 計	h	1								

第12号 S460138 J02 雪:	雪道巡回工 1回当たり単価表										
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単	Í	金	額	雑	摘	要		
カ゛ソリン											
レキ゛ュラー	L	1. 35									
運転手(一般)											
	人										
土木一般世話役											
	人										
ライトバン損料 カンプリンエンジン二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	時間										
諸雑費	3 11.3										
	式	1									
合 計											
	口	1									
雪道巡回車規格A = 01 ライトバン 1500cc 契約区分B = 01 機械持込 保険料含む 作業時間C = 02 夜間作業(所定労働時間)	所定	労働時間内の深る	を作業時間数 D /イヤチェーン損耗費E 推(km) ライトバンF	= 7 = 02	計上なし						
作業時間C = 02 夜間作業(所定労働時間)]	回当り巡回距離	推(km) ライトハンF	= 01	10km以下						

第13号		運転手(特殊)÷8時間×1.1875(補正係数) IV-6-①-10							
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
運転手(特殊)									
A	人								
合 計									
単位当り	h	8							
	h	1							
		1							

第14号 除雪トラック	除雪トラック2t オペレーター 待機費 8h当たり単価表										
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要		
運転手(一般)	人										
合 計	h	8									
単位当り	h	1									
		-									

第15号	散水車(凍結防止剤	散布車) ホペレーター	- 待機費 8h当たりÈ	単価表	運転手 IV 一	運転手(一般)÷8時間×1.1875(補正係数) IV-6-①-10			
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単 価	金額	雑	摘 要			
軍転手(一般)									
	人								
計									
	h	8							
単位当り									
	h	1							

3.1m級 除雪グレーダー 1台当たり単価表 第16号 名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数 単 価 金 額 雑 摘 要 除雪グレーダ 供用1日当り 排出ガス対策型(第2次基準値) プレード幅3.1m 日 合 計 台

第17号	2t							
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘要
除雪トラック 供用1日当り ダンプ架装型 積載質量2t級 駆動方式4×4	日							
合 計	台	1						

(0500001269-0) 1 地区						P. 27
第 _{18号} 散水車	亘(凍結防	近刹散布車)1台当たり単作	価表		3800L
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単 価	金額	雑	摘要
散水車 供用1日当り トラック架装型 タンク容量3800L	日					
合 計						
	台	1				

単 価 一 覧 表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
除雪グレーダ運転(プレード幅3.1m) 機械持込(拘束外) 保険料含む 夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00)	h								第1号	
除雪グレーダ運転(ブレード幅3.1m) 機械持込(拘束外) 保険料含む 昼間作業(所定労働時間外)(5:00~22:00)	h								第2号	
除雪グレーダ運転(ブレード幅3.1m) 機械貸与(拘束内) 保険料含む 夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00)	h								第3号	
除雪グレーダ運転(ブレード幅3.1m) 機械貸与(拘束内) 保険料含む 昼間作業(所定労働時間外)(5:00~22:00)	h								第4号	
除雪トラック運転(ダンプ架装型2t積) 機械持込(拘束外) 保険料含む 夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00)	h								第5号	
除雪トラック運転(ダンプ架装型2t積) 機械持込(拘束外) 保険料含む 昼間作業(所定労働時間外)(5:00~22:00)	h								第6号	
除雪トラック運転(ダンプ架装型2t積) 機械貸与(拘束内) 保険料含む 夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00)	h								第7号	
除雪トラック運転(ダンプ架装型2t積) 機械貸与(拘束内) 保険料含む 昼間作業(所定労働時間外)(5:00~22:00)	h								第8号	
散水車(凍結防止剤散布)運転	時間									
夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00) 散水車(凍結防止剤散布)運転	n+ BB								第9号	
昼間作業(所定労働時間外)(5:00~22:00)	時間								第10号	

単 価 一 覧 表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
雪道巡回工 1時間当たり相当	h								第11号	
雪道巡回工 機械持込 保険料含む 1回当り巡回距離10km以下 夜間作業(所定労働時間)	口								第12号	
除雪グレーダーオペレーター 待機費 運転手(特殊)÷8時間×1.1875(補正係数)	h								第13号, IV-6-(1)-10
除雪トラック2t オペレーター 待機費 運転手(一般)÷8時間×1.1875(補正係数)	h								第14号, IV-6-(1	
散水車(凍結防止剤散布車) オペレーター 待機費 運転手(一般)÷8時間×1.1875(補正係数)	h								第15号, IV-6-(1	
除雪グレーダー 3.1m級	台								第16号	10
除雪トラック 2t	台								第17号	
散水車(凍結防止剤散布車) 3800L	台								第18号	
散水車 供用1日当り トラック架装型 タンク容量3800L	日								714 2 3	
除雪トラック 供用1日当り ダンプ架装型 積載質量2t級 駆動方式4×4	目									

単 価 一 覧 表

								1	
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
除雪グレーダ 供用1日当り 排出ガス対策型(第2次基準値) プレード幅3.1m	日								
除雪用ウレダンスノープ [°] ラウ 30×200×1600	枚							見積書	
凍結防止剤 塩化カルシウム水溶液35%	L							見積書	

集計一覧表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
除雪用ウレタンスノープ [°] ラウ 30×200×1600	枚	6							見積書	
凍結防止剤 塩化カルシウム水溶液35%	L	10,000							見積書	
散水車損料 トラック架装型 タンク容量3800L	時間	10,000								
散水車 供用1日当り トラック架装型 タンク容量3800L	日									
ライトハ`ン損料 ガソリンエンシ`ン二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	時間									
除雪トラック損料 ダンプ架装型 積載質量2t級 駆動方式4×4	時間									
除雪トラック損料 ダンプ架装型 積載質量2t級 駆動方式4×4	時間									
除雪トラック 供用1日当り ダンプ架装型 積載質量2t級 駆動方式4×4	日									
除雪グレーダ損料 排出ガス対策型(第2次基準値) プレード幅3.1m	時間									
除雪グレーダ損料 排出ガス対策型(第2次基準値) プレード幅3.1m	時間									

集計一覧表

名称 · 規格 · 条件	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
除雪グレーダ 供用1日当り 排出ガス対策型(第2次基準値) プレード幅3.1m	日									
除雪グレーダ用アタッチメント損料 Vプラウ 2.8~3.7m級用	時間									
除雪グレーダ用アタッチメント損料 Vプラウ 2.8~3.7m級用	時間									
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック [ダンプ架装型] スノータイヤ 積載質量2 t 積 駆動形式4×4	時間									
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ ブレード幅3.1m	時間									
普通作業員	人									
普通作業員	人									
運転手(特殊)	人									
運転手(特殊)	人									
運転手(特殊)	人									

(0500001269-0) P. 33

集計一覧表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
運転手(一般)	人								
運転手(一般)	人								
運転手(一般)	人								
土木一般世話役	人								
土木一般世話役	人								
軽油 パール給油 1.2号	L	123							
カ゛ソリン レキ゛ュラー	L	21							
合 計									

積 算 情 報 表

(0500001269-0) P. 34

項目	内 容	項目	内 容
積算区分	実施	週休2日の補正	0:補正しない
変更回数	当初	(週休2日)交替制工事	なし
積算基準パ゚ターン	40:令和6年度国交省諸経費改訂(消費税10%)R6週休2日補正	一般管理費補正率	0%
施行主体名	富谷市	契約保証費率	補正しない
設計書名(1行目)	市道除融雪業務委託(4工区)(単価契約)	着工年月日	令和 年 月 日
設計書名(2行目)		竣工期限	令和 年 月 日
設計書名(3行目)		工期開始	令和 年 月 日
工事箇所	富谷市 4工区	工期終了	令和 年 月 日
路線·河川名		工期日数	0日
工事番号		工種名	道路維持工事
設計年度	令和07年度	請負人	
設計年月日	令和07年09月24日		
単価適用日付	令和07年09月01日(83)		
単価適用地区	01 地区		
適用率(工種区分)	11 道路維持工事		
間接工事費の被災地補正	0:補正しない		
前払金支出割合区分	前払金の保証がない工事		
共通仮設費補正	補正しない		
現場環境改善費	計上しない		
現場環境改善費地域			
現場管理地域補正	補正しない		
現場管理費率の補正(施工時期)	なし		ウルナ

入札に関する特記事項

1. 入札書に記載する金額は、融雪工の凍結防止剤散布(拘束内・夜間 散水車3800 L)の1時間当り単価(A)のみとする。

ただし、この単価(A)は、諸経費を含み、消費税を除いた金額とし、100円単位 止めとする。

2. その他の工種の単価は、上記の単価(A)に仕様書摘要欄記載の率を掛けて求めた額とする。

ただし、凍結防止剤については1円未満切捨てとし、凍結防止剤以外の単価は100 円未満切捨てとする。

令和7年度 市道除融雪業務(4工区)

特記仕様書

富谷市

第1条 総 則

- 1. すべての作業は、富谷市建設部都市整備課の監督員(以下「監督員」という。) の指示によるものとする。
- 2. 拘束機械の拘束期間は、令和7年12月15日から令和8年3月15日までと する。
- 3. 令和7年度 市道除融雪業務(4工区)の受注者(以下「受注者」という。) は、拘束機械として除雪機械4台(除雪グレーダ3.1 m級 3台、除雪トラック 2 t [ディーゼル駆動] 1台)、融雪機械1台の計5台を確保し、拘束期間中は 指定保管場所に配置すること。

受注者は、拘束期間の開始前に様式-2を監督員に提出し、機械後部に「富谷市」 の看板を、各除雪機械に除雪用ウレタンスノーウプラウをそれぞれ取り付け、指定 保管場所において監督員の確認を受けること。

また、受注者は、融雪剤タンク(20,000kk)を確保して設置し、業務委託契約期間終了時には、除雪機械と融雪剤タンクを撤去すること。

- 4. 受注者は、契約後すみやかに作業計画書を作成し、様式-1に添付して監督員に 提出すること。
- 5. 令和7年度 市道除融雪業務の1工区から4工区の受注者は、お互いに協力して月 毎に当番を定め、役所閉庁日の監督員からの指示を他工区の受注者へ伝達すること。
- 6. 作業を行った場合、受注者は、作業日報は作業完了後すみやかに、月報は次月の 7日までに、様式-3により監督員へ提出すること。
- 7. 22:00から5:00までの作業は夜間単価とし、5:00から22:00 までの作業は昼間単価とする。

第2条 除雪

1. 作業基準

- a. 除雪は、積雪約5cm又は10cmになると予測される場合に開始する。
- b. 積雪毎の作業路線は、次のとおりとする。

積雪約 5 c m以上	1 次路線 (バス道路、主要通勤道路)
″ 10cm以上	1次路線及び2次路線(1次路線へ
	接続する生活道路)

2. 作業内容

(1) 平日の場合

a. 夜間から明朝にかけて

17:00 監督員から受注者へ指示

1次路線のみの場合(目標作業時間2h)22:00待機開始、4:00作業開始、6:00作業完了

・2次路線までの場合(目標作業時間4h)

22:00待機開始、2:00作業開始、6:00作業完了

b. 昼間から夕方にかけて

積雪の状況により指示。

1次路線のみの場合(目標作業時間2h)13:00作業開始、15:00作業完了

・2次路線までの場合(目標作業時間4h)13:00作業開始、17:00作業完了

(2)休日の場合

a. 監督員が作業の有無を当番業者に指示し、当番業者が他工区へ伝達。

(3) 除雪作業の各職種別作業内容

- a. 運転手は、除雪機械の運転及び操作、整備点検、給油脂、清掃作業を行う。
- b. 世話役は、次の作業を行う。
 - ① 運転手への作業指示
 - ② 出動の判断
 - ③ 天候の変化及び道路環境等に対応した除雪機械の配置
 - ④ 気象や交通状況の情報収集等

第3条 融 雪

- 1. 作業基準
 - a. 積雪約5cm程度、路面凍結状態又は路面凍結の恐れがある場合とする
 - b. 凍結防止剤の標準散布量は30cc/㎡を標準とする
 - c. 凍結防止剤は、下記の要件を備え、様式-2により監督員の承諾を受けた ものとする
 - ①凍結温度が低いこと
 - ②効果の持続性があること
 - ③速効性に優れていること
 - 4副次的なマイナス影響が少ないこと
- 2. 作業内容
- (1) 平日の場合
 - a. 夜間から明朝にかけて

指示は、除雪と同様

• (目標作業時間 3 h)

22:00待機開始、3:00作業開始、6:00作業完了

b. 昼間から夕方にかけて

路面の状況により指示。

• (目標作業時間3 h)

14:00作業開始、17:00作業完了

(2) 休日の場合

除雪と同様

(3) 融雪作業の各職種別作業内容

- a. 運転手は、融雪機械の運転及び操作、整備点検、給油脂、清掃作業を行う。
- b. 助手は、融雪作業中の安全管理等のため融雪機械に同乗し、整備点検、 給油脂、清掃作業を補助する。
- c. 世話役は、次の作業を行う。
 - ① 転手への作業指示
 - ② 出動の判断
 - ③ 天候の変化及び道路環境等に対応した融雪機械の配置
 - ④ 気象や交通状況の情報収集等

第4条 施工管理

1. 出来高管理

- a. 作業日報(除雪:様式-4、融雪:様式-5)に実作業時間、走行距離、 凍結防止剤散布量等を記載し、作業状況写真等を添付して監督員へ提出す ること。
- b. 作業機械には、タコグラフを取り付け、記録紙を日報に添付すること。
- c. 融雪剤散布量については、散布前後の融雪剤タンクの液量が分かるよう に写真を撮影し、日報に添付すること。

2. 写真管理

撮影基準は下記のとおりとする。

工種	撮影対象	撮影頻度
共 通	拘束機械	拘束期間開始前
"	保管場所	配置後全景(機械含み)
除雪	施工状況	施工日ごと機種別
融雪	施工状況	施工日ごと
"	凍結防止剤使用量	施工日ごと

富谷市都市整備課

							1	4 - 1 - HI-	. 1 - 1111	ALIA HALA
		業務に	 関する		 書					
		>14 3>3 1.				口 年	月	日		
委詞	託業務の名称									
委詞	託業務の場所									
提										
出										
事										
尹										
項										
	添付図面	葉								
				受注者	名	現場代理	型人	主任	E技術	者
上	記事項について	提出します。								
						総括監督	賢	監	督	員

		غ	業務に	こ関す	る承諾	書						
						令和	1	年	月	日		
委詞	托業務の名称											
委詞	託業務の場所											
承												
諾												
事												
項												
	添付図面		葉									
	======================================	~ -4465.			受注者	名	現均	易代理	人	主日	技術	者
Ţ	記事項について	承諾願し	ハます。									
F	記事項を承諾し	ます。			1		総技	舌監督	員	監	督	員
			_	_								
	令和	年	月	日								

		業務に	関す	る報告	書						
					令和	П	年	月	日		
委割	託業務の名称										
委割	託業務の場所										
報											
告											
事											
項											
	添付図面	葉									
L	コ末在について	±0.4-1		受注者	名	現場	易代理	人	主日	E技術	者
Ţ	記事項について	報 古しよ ず 。									
					-	総技	括監督	員	監	督	員

除雪作業日報(

工区)

							他工有	·					
								監	督	員	現場	·代理人	
	_		_	(首	1)	日							
令和		年	月	(Z	z /								
				至	Ξ)	日							
		1											
天	候	気 温		待機開始	治時間 ・	作業	開始時間	作業	作業終了時間			待機解除時間	
始			°C										
				- :			:		:				
終			°C										
機械	番号	機	種	作業延長	待機時	間(作業時間	Ł	出	表 高	数	量	
				km	:		:	待機田	寺間		1	h	
					\approx			作業		h	夜間		h
					:			時間			昼間		h
				km	:			待機田	寺間		ı	h	
					\approx			作業		h	夜間		h
					:		:	時間			昼間		h
				km	:		•	待機田	寺間			h	
					\approx			作業		h	夜間		h
				lem	:			時間	+ 88		昼間		h
				km	: ≈			待機即			7 1. 88	h	
					:			作業 時間		h	夜間 昼間		h h
				km	•			待機品	 寺間		空间	h	
	計							作業	נחוני	h	夜間		h
								時間			昼間		h
				·特	記事	項							
〇注意	:路線都	番号を	記載す	ること。									

工区)

								ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ						
										監	督	員	現場代理人	
_	\ 1 n		Æ		_	(自)	日						
Т.	令和 年		年		月	(至)	日						
天	•	候		気	温	待機開	始時間	作業開始	寺間	作業	終了	時間	待機解除時間	
始					°C									
終					°C	:		:		:		:		
路	各線娄	女		竹	業延長	Ę.	待	幾時間		1	声	美 時	間	
		箇列	f			km		h		h 夜間			h	
										1		昼間	h	
								補給	<u>前</u> L	衤	甫 給	後	使用量	
」	東結 り	5止 角	刊タ :	ンクッ	7メーター読み					L				
散	布	面	積		散	布	量		-	1 m²≝	りの	散布:		
			n	า๋			L				9		cc∕m²	
								L × 1 (000	0 / m	<u>า</u>			
				C)注意	:路線	番号を記	記載するこ	٤.					
数 オ	ケ路	線系	圣 路											
n	וי דין	488 45	T 12H											
特	記	事	項											

※記入要領:凍結防止剤散布済=箇所番号に〇印。パトロールのみ=箇所番号に×印。

























