

												設計者	検査者
市長		副市長				財政課長							
教育長		教育部長		教育部次長		所長		副所長		担当			
富谷市 市内 一円 地内（市民センター6館）													
令和8年度 市民センター6館LED改修工事 仕様書													
一金 工費 内消費税相当額 工期 契約締結日の翌日～令和9年3月31日まで												起 工 事 由	
												施 工 方 法 其 他	
計 画 構 造 仕 様 概 要													
成田市民センター 更新 一式													
富谷中央市民センター 更新 一式													
日吉台市民センター 更新 一式													
富ヶ丘市民センター 更新 一式													
あけの平市民センター 更新 一式													
東向陽台市民センター 更新 一式													

令和 8 年度 市民センター 6 館 L E D 改修工事 仕様書

名称・規格	数量	単位	単価	備考
市民センターLED改修工事				
1.成田市民センター	1	式		
2.富谷中央市民センター	1	式		
3.日吉台市民センター	1	式		
4.富ヶ丘市民センター	1	式		
5.あけの平市民センター	1	式		
6.東向陽台市民センター	1	式		
直接工事費				
共通仮設費				
純工事費				
現場管理費				
工事原価				
一般管理費				
工事価格				
消費税相当額				
総合計				

内訳書

名称・規格	数量	単位	単価	備考
1.成田市民センター				
1-1.照明器具撤去工事	1	式		
1-2.照明器具更新工事	1	式		
1.成田市民センター 小 計				
1-1.照明器具撤去工事				
労務費撤去工事	1	式		
ローリング 足場費用5段	1	式		
同上用下面養生	1	式		
同上交通費	1	式		
産業廃棄物運搬費4t車	1	台		
照明器具処分	536	kg		
ランプ 処分費	61	kg		
現場雑費	1	式		
1-1.照明器具撤去工事 小 計				
1-2.照明器具更新工事				
1階				
埋込式ベースライト40型W220(和風)WLEKR427693N LS9同等品以上	18	台		第1～2和室・水屋
同上用 FHF32*2システムユニット乳白色*埋込寸法W220*L1235で想定F42115N同等品以上	18	台		第1～2和室・水屋
LED小型シーリングライト SLEDA88017同等品以上	1	台		第1～2和室・水屋
同上用ランプ LED電球一般電球型LDA8LG60W2同等品以上	1	台		第1～2和室・水屋

埋込型ベースライト t □275φ リズム色	LEKR727301ZN LD9	同等品以上	1	台		第1～2和室・水屋
照明器具 b	LED67037K	同等品以上	4	台		外部デッキ・ステージ
同上用 LEDユニットフラット700 φ75	LDF6L-HGHX/C7/7/2	同等品以上	4	個		外部デッキ・ステージ
埋込型ダウンライト R 1000ユニット交換型ダウンライト	LEKD103025N LS9	同等品以上	6	台		外部デッキ・ステージ
埋込ダウンライト F1 φ600 *埋込寸法 φ600で想定	LEKR660701FN LD9	同等品以上	15	台		ブレイルーム
埋込式ベースライト40型 D1 W150	LEKR415323N LS9	同等品以上	1	台		事務室・事務室内湯沸室
埋込式スクエア型器具 □450 H *埋込寸法 □450で想定	LEKR741652N LD9	同等品以上	16	台		事務室・事務室内湯沸室
LEDブラケット L 流し元灯	LEDB87005N LS	同等品以上	1	台		事務室・事務室内湯沸室
埋込型ダウンライト P IL40W	LEDD85032W	同等品以上	3	台		事務室・事務室内湯沸室
同上用 LEDユニットフラット型500 φ75 *埋込寸法 φ100で想定	LDF4NHGXC752	同等品以上	3	台		事務室・事務室内湯沸室
直付ベースライト40型 A2 反射笠付	LEK415693N LS9	同等品以上	2	台		西側玄関・風除室・機械室
埋込式ベースライト40型 D1 W150	LEKR415323N LS9	同等品以上	6	台		男女便所・シャワー室・授乳室
埋込型ベースライト40型 D3 W220 センサー付	LEKR422693YN LD9	同等品以上	2	台		男女便所・シャワー室・授乳室
埋込型ベースライト40型 D4 W220 SUS	LEKRW422694SN LS9	同等品以上	2	台		男女便所・シャワー室・授乳室
LEDブラケット M	LEDB4-83013	同等品以上	9	台		男女便所・シャワー室・授乳室
同上用ランプ 電源内蔵LEDランプ	LDEB20SSL/10/8-01	同等品以上	9	個		男女便所・シャワー室・授乳室
ブラケット N 流し元灯(近接スイッチ付)	LEDB87004N LS9	同等品以上	2	台		男女便所・シャワー室・授乳室
アウトドアシーリングライト d	LEDB67307K	同等品以上	4	台		男女便所・シャワー室・授乳室
同上用 LEDユニットフラット型1700	LDF13NHGX/C7/17/2	同等品以上	4	個		男女便所・シャワー室・授乳室
1500ユニット交換型ダウンライト Q 軒下用	LEKD153925N LS9	同等品以上	7	台		大ホール・玄関スロップ
埋込型ベースライト40 D4 W220 SUS	LEKRW422694SN LS9	同等品以上	12	台		調理室
1000ユニット交換型ダウンライト O 一般型	LEKD103025N LS9	同等品以上	4	台		東玄関・風除室
1500ユニット交換型ダウンライト Q 軒下用	LEKD153925N LS9	同等品以上	4	台		東玄関・風除室
直付ベースライト40型 B W120	LEKT412323N LS9	同等品以上	3	台		外部
LED屋外器具 b	LEDB67037K	同等品以上	4	台		外部
同上用 LEDユニットフラット700 φ75	LDF6L-HGHX/C7/7/2→ LDF6L-HGX/C7/7/2	同等品以上	4	個		外部
埋込型ダウンライト J φ600N色 *埋込寸法600で想定	LEKR660701FN LD9	同等品以上	3	台		大ホール休息コーナー

1000ユニット交換型ダクトライト O 一般型	LEKD103025N LS9	同等品以上	1	台		大ホールステージ・廊下
埋込式ペンダライト40型 W220	LEKR422693N LS9	同等品以上	1	台		大ホール放送室
直付ペンダライト40型 C 反射笠付	LEKT4166323N LS9	同等品以上	3	台		大ホール物入・控室・収納室
1500ユニット交換型ダクトライト O 軒下用	LEKD103025N LS9	同等品以上	8	台		大ホール物入・控室・収納室
ペンダライト40型 A1 反射笠付	LEKT415323N LS9	同等品以上	4	台		大ホール器具庫・防災倉庫・可動電動椅子首脳室
ペンダライト40型 C 反射笠付	LEKT416323N LS9	同等品以上	5	台		大ホール器具庫・防災倉庫・可動電動椅子首脳室
2階						
埋込式ペンダライト40型 E W220	LEKR426693N LS9	同等品以上	11	台		第一研究室
同上用 白パツフル 32W*2	F42100	同等品以上	11	台		第一研究室
埋込式ペンダライト40型 E3 W220	LEER42202 LS9	同等品以上	4	台		第一研究室
同上用 ライトバー グレA6900N色	LEEM40693NDG	同等品以上	4	本		第一研究室
ブラケットライト Y 高光束	LEDB40950N LS9→ LEKBW409401N LS9	同等品以上	8	台		第一研究室
ブラケットライト Y1 高光束	LEDB20950N LS9→ LEKBW209461N LS9	同等品以上	4	台		第一研究室
埋込式ペンダライト40型 E W220	LEKR426693N LS9	同等品以上	2	台		第2～3研修室
同上用 白パツフル 32W*2	F42100	同等品以上	2	台		第2～3研修室
埋込式ペンダライト40型 E3 W220	LEER42202 LS9	同等品以上	7	台		第2～3研修室
同上用 ライトバー グレA6900N色	LEEM40693NDG	同等品以上	7	本		第2～3研修室
ブラケットライト Y 高光束	LEDB40950N LS9→ LEKBW409401N LS9	同等品以上	14	台		第2～3研修室
埋込型ペンダライト40型 D3 W220 センサー付	LEKR422693YN LD9	同等品以上	1	台		会議室・湯沸室
埋込式ペンダライト40型 E3 W220	LEER42202 LS9	同等品以上	3	台		会議室・湯沸室
同上用 ライトバー グレA6900N色	LEEM40693NDG	同等品以上	3	本		会議室・湯沸室
埋込式ペンダライト40型 E3 W220	LEER42202 LS9	同等品以上	1	台		会議室・湯沸室
同上用 ライトバー グレA6900N色	LEEM40693NDG	同等品以上	1	本		会議室・湯沸室
同上用 器具用部品・連結金具	C153N	同等品以上	1	台		会議室・湯沸室
LEDブラケット L 流し元灯	LEDM87005N LS	同等品以上	1	台		会議室・湯沸室
ブラケットライト Y 高光束	LEDB40950N LS9→ LEKBW409401N-LS9	同等品以上	8	台		会議室・湯沸室

直付ペーサイト40型 B W120	LEKT412323N LS9	同等品以上	5	台		倉庫
直付ペーサイト20型 B1 W120 調光	LEKT212083N LD9	同等品以上	3	台		倉庫
一体型ダウンライト750 W 一般形 φ 250	LEDD75031FN LD9→ LEKD75081NV-LD9	同等品以上	6	台		吹抜
埋込型ペーサイト40型 D1 W150	LEKR415323N LS9	同等品以上	2	台		男子便所・女子便所誰でも便所
埋込型ペーサイト40型 D3 W220 センサー付	LEKR422693YN LD9	同等品以上	1	台		男子便所・女子便所誰でも便所
埋込型ペーサイト D5 LDL20*2 埋込フロア基本灯具	NNF22+++JLT9→ LEKR222163N LD9	同等品以上	2	台		男子便所・女子便所誰でも便所
LEDブラケット M	LEDB83013	同等品以上	4	台		男子便所・女子便所誰でも便所
同上用ランプ LED電球一般電球型	LDM20SSL/10/8-01	同等品以上	4	個		男子便所・女子便所誰でも便所
ブラケット(近接センサー付) N 流し元灯(近接スイッチ付)	LEDB87004N LS	同等品以上	1	台		男子便所・女子便所誰でも便所
ブラケットライト Y 高光束	LEDB40950N LS9→ LEKBW409401N LSに変更	同等品以上	1	台		ホール
直付ペーサイト40型 B W120	LEKT412323N LS9	同等品以上	2	台		大ホール
直付ペーサイト40型 C1 W70	LEKT415323N LS9	同等品以上	3	台		大ホール
高天井用器具 HSM X1 1KW 広角型	LEDDJ43005N LD9	同等品以上	18	台		大ホール吹抜
高天井用器2灯型 X1 下面カバー	LEDX20071G	同等品以上	18	台		大ホール吹抜
高天井用器具 HSM X2	LEDDJ43005N LD9	同等品以上	8	台		大ホール吹抜
高天井用器2灯型 X1 下面カバー	LEDX20071G	同等品以上	8	台		大ホール吹抜
高天井用 移動式足場	5段		1	式		
同上用下面養生			1	式		
同上交通費			1	式		
1階非常照明						
低天井用埋込型非常灯 m 専用型	LEDEM30221M	同等品以上	2	台		第1～2和室
同上用 リニューアルプレート 特注品□150 開口寸法□150を想定			2	台		第1～2和室
低天井用埋込LED非常灯 g 専用型	LEDEM30221M	同等品以上	3	台		プレイルーム・世代間交流室・図書室
低天井用埋込LED非常灯 g 専用型	LEDEM30221M	同等品以上	3	台		事務室
低天井用埋込LED非常灯 g 専用型	LEDEM30221M	同等品以上	4	台		ラウンジ・交流ラウンジ
天井用誘導灯 n4 点滅型天壁直付片面誘導灯	FBK20701X LS17	同等品以上	1	台		ラウンジ・交流ラウンジ

同上用 避難口表示板 B級高輝度避難口表示板	ET20702	同等品以上	1	枚		ワンジ・交流ワンジ
低天井用埋込LED非常灯 g 専用型	LEDEM30221M	同等品以上	1	台		風除室
低天井用埋込LED非常灯 g 専用型	LEDEM30221M	同等品以上	1	台		調理室
低天井用埋込LED非常灯 g 専用型	LEDEM30221M	同等品以上	5	台		ホール
天井用誘導灯 点滅型天壁直付片面誘導灯	FBK20701X LS17	同等品以上	2	台		ホール
同上用 避難口表示板 B級高輝度避難口表示板	ET20702	同等品以上	2	枚		ホール
天井用誘導灯 点滅型天壁直付片面誘導	FBK20701X LS17	同等品以上	4	台		大ホール
同上用 避難口表示板 B級高輝度避難口表示板	ET20702	同等品以上	4	枚		大ホール
同上 特注品がート			4	台		大ホール
天井用誘導灯 点滅型天壁直付片面誘導灯	FBK20701X LS17	同等品以上	1	台		大ホール
同上用 避難口表示板 B級高輝度避難口表示板	ET20702	同等品以上	1	枚		大ホール
2階非常照明						
低天井用埋込LED非常灯 g 専用型	LEDEM30221M	同等品以上	7	台		会議室・ホール
低天井用埋込LED非常灯 g 専用型	LEDEM30221M	同等品以上	5	台		会議室・ホール
天井用誘導灯 n3 B級BL天井埋込片面誘導灯	FBK20421 LS17	同等品以上	5	台		会議室・ホール
同上用 避難口表示板 B級高輝度避難口表示板	ET20702	同等品以上	5	枚		会議室・ホール
中天井用埋込LED非常灯 h 専用型	LEDEM30221M	同等品以上	2	台		吹抜
誘導灯信号装置			1	台		
高天井用 移動式足場	5段		1	式		
同上用下面養生			1	式		
同上交通費			1	式		
消耗品雑材料			1	式		
労務費			1	式		
現場雑費			1	式		
1-2.照明器具更新工事 小 計						

撤去内訳書

名称・規格	数量	単位	単価	備考
1.成田市民センター				
1-1.照明器具撤去工事				
1階				
照明器具 埋込式ペンダライト Hf32W*2-PH(和風)	18	台	撤去	第1～2和室・水屋
照明器具 Sシーリングライト FPL13W-E	1	台	撤去	第1～2和室・水屋
照明器具 t埋込型ペンダライト	1	台	撤去	第1～2和室・水屋
照明器具 b屋外用器具 FML27W-PR	4	台	撤去	外部デッキ・ステージ
照明器具 R埋込型ダウンライト JD90W	6	台	撤去	外部デッキ・ステージ
照明器具 F1埋込式ダウンライト FHD100*2	15	台	撤去	ブレイルーム
照明器具 D1埋込式ペンダライト Hf32W-PH	1	台	撤去	事務室・事務室内湯沸室
照明器具 H埋込式スクエア型器具 FPL36W*3-CH	16	台	撤去	事務室・事務室内湯沸室
照明器具 L流し元灯 FL20W-GPL	1	台	撤去	事務室・事務室内湯沸室
照明器具 P埋込型ダウンライト IL40W	3	台	撤去	事務室・事務室内湯沸室
照明器具 A2反射笠付ペンダライト Hf32W*2-PH	2	台	撤去	西側玄関・風除室・機械室
照明器具 D1埋込型ペンダライト Hf32W-PH	6	台	撤去	男女便所・シャワー室・授乳室
照明器具 D3埋込型ペンダライト Hf32W-PH(熱線センサー付)	2	台	撤去	男女便所・シャワー室・授乳室
照明器具 D4埋込型Jペンダライト Hf32W*2-PH(SUS)	2	台	撤去	男女便所・シャワー室・授乳室
照明器具 Mブラケット IL25W*2	9	台	撤去	男女便所・シャワー室・授乳室
照明器具 Nブラケット(近接センサー付) FL20W-E	2	台	撤去	男女便所・シャワー室・授乳室
照明器具 T埋込型ダウンライト FDL18W-E	4	台	撤去	男女便所・シャワー室・授乳室
照明器具 Q埋込型ダウンライト FHT32W-EH	7	台	撤去	大ホール・玄関ロビー
照明器具 D4埋込型ペンダライト Hf32W*2-PH(SUS)	12	台	撤去	調理室

照明器具 O 埋込型ダウライト	FHT24W-EH	4 台	撤去	東玄関・風除室
照明器具 B ペースライト	Hf32W-PH	3 台	撤去	外部
照明器具 b 屋外用器具	FML27W-PR	4 台	撤去	外部
照明器具 J 埋込型ダウライト	FHD100*2-E	3 台	撤去	大ホール休息コーナー
照明器具 O 埋込型ダウライト	FHT24W-EH	1 台	撤去	大ホールステージ・廊下
照明器具 埋込式ペースライト	Hf32W*2-PH	1 台	撤去	大ホール放送室
照明器具 O 埋込型ダウライト	FHT24W-EH	8 台	撤去	大ホール物入・控室・ステージ収納室
照明器具 A1 反射笠付ペースライト	Hf32W-PH	4 台	撤去	大ホール器具庫・防災倉庫・可動電動椅子首脳室
照明器具 C ペースライト	Hf32W-PH	5 台	撤去	大ホール器具庫・防災倉庫・可動電動椅子首脳室
2階				
照明器具 E 埋込式ペースライト	Hf32W*2-PH	11 台	撤去	第一研究室
照明器具 E3 埋込式ペースライト	Hf32W*2-PH 3連結	4 台	撤去	第一研究室
照明器具 Y プラットライト	Hf32W-PH	8 台	撤去	第一研究室
照明器具 Y1 プラットライト	Hf16W-PH	4 台	撤去	第一研究室
照明器具 E 埋込式ペースライト	Hf32W*2-PH	2 台	撤去	第2～3研修室
照明器具 E3 埋込式ペースライト	Hf32W*2-PH 3連結	7 台	撤去	第2～3研修室
照明器具 Y プラットライト	Hf32W-PH	14 台	撤去	第2～3研修室
照明器具 D3 埋込型ペースライト	Hf32W-PH(熱線センサー付)	1 台	撤去	会議室・湯沸室
照明器具 E3 埋込式ペースライト	Hf32W*2-PH 3連結	3 台	撤去	会議室・湯沸室
照明器具 E4 埋込式ペースライト	Hf32W*2-PH 4結	1 台	撤去	会議室・湯沸室
照明器具 L 流し元灯	FL20W-GPL	1 台	撤去	会議室・湯沸室
照明器具 Y プラットライト	Hf32W-PH	8 台	撤去	会議室・湯沸室
照明器具 B 直付ペースライト	Hf32W-PH	5 台	撤去	倉庫
照明器具 B1 直付ペースライト	FL20W*1	3 台	撤去	倉庫
照明器具 W 高天井用電動昇降式器具	HF150W-BH	6 台	撤去	吹抜

照明器具 D1 埋込型ペンライト	Hf32W-PH	2 台	撤去	男子便所・女子便所誰でも便所
照明器具 D3 埋込型ペンライト	Hf32W-PH(熱線センサー付)	1 台	撤去	男子便所・女子便所誰でも便所
照明器具 D5 埋込型ペンライト	Hf16W*2-PH(SUS)	2 台	撤去	男子便所・女子便所誰でも便所
照明器具 M フラケット	IL25W*2	4 台	撤去	男子便所・女子便所誰でも便所
照明器具 N フラケット(近接センサー付)	FL20W-E	1 台	撤去	男子便所・女子便所誰でも便所
照明器具 Y フラケットライト	Hf32W-PH	1 台	撤去	ホール
照明器具 B ペンライト	Hf32W-PH	2 台	撤去	大ホール
照明器具 C1 ペンライト	Hf32W-PH	3 台	撤去	大ホール
照明器具 X1 高天井用電動昇降式器具	MF400W+NH220W	18 台	撤去	大ホール吹抜
照明器具 X2 高天井用電動昇降式器具	MF400W+NH220W+25	8 台	撤去	大ホール吹抜
1階非常照明				
照明器具 m 埋込型非常灯	JD13W	2 台	撤去	大1～2和室
照明器具 g 埋込型非常灯	JD13W	3 台	撤去	フレイルーム
照明器具 g 埋込型非常灯	JD13W	3 台	撤去	事務室
照明器具 g 埋込型非常灯	JD13W	4 台	撤去	ラウンジ・交流ラウンジ
照明器具 n4 天井用誘導標式	キセノンランプ 付	1 台	撤去	ラウンジ・交流ラウンジ
照明器具 g 埋込型非常灯	JD13W	1 台	撤去	風除室
照明器具 g 埋込型非常灯	JD13W	1 台	撤去	調理室
照明器具 g 埋込型非常灯	JD13W	5 台	撤去	ホール
照明器具 n4 天井用誘導標式	キセノンランプ 付	2 台	撤去	ホール
照明器具 n2 天井用誘導標式	(カード 付)	5 台	撤去	大ホール
照明器具 n4 天井用誘導標式	キセノンランプ 付	2 台	撤去	大ホール
2階非常照明				

照明器具 n3 天井用誘導標式	5	台	撤去	会議室・ホール
照明器具 g 埋込型非常灯 JD30W	7	台	撤去	吹抜

内訳書

名称・規格	数量	単位	単価	備考
2.富谷中央市民センター				
2-1.照明器具撤去	1	式		
2-2.照明器具更新	1	式		
富谷中央市民センター 小 計				
1.照明器具撤去				
労務費 撤去工事	1	式		
ローリング 足場費用 5段	1	式		
同上交通費	1	式		
下面養生	1	式		ホール(吹き抜け部)
産業廃棄物運搬費 4t車	1	台		
照明器具処分	1155	kg		
ランプ 処分費	135	kg		
バッテリー処分	17	kg		
現場雑費	1	式		
1.照明器具撤去 小 計				
2.照明器具更新				
1階				
C級天井直付片面誘導灯 A2 FBK10701 LS17 同等品以上	2	台		第1～3会議室

同上用 高輝度避難口表示板	FT10702	同等品以上	2 枚		第1～3会議室
同上用 リニューアルプレート部品	FA10W3A	同等品以上	2 台		第1～3会議室
埋込式ペーサイト40型 F1 W300	LEKR430403N LS9	同等品以上	9 台		第1～3会議室
埋込式ペーサイト G W220 和風	LEKR427693N LS9	同等品以上	7 台		第1～3会議室
同上用 システムユニット 乳白色カバー	F42115N	同等品以上	7 台		第1～3会議室
直付ペーサイト40型 M W70	LEKT407203N LS9	同等品以上	2 台		第1～3会議室
ダウンライト S	LEDD85004N	同等品以上	4 台		第1～3会議室
同上用 ランプユニットフラット型 700 φ75	LDF6LWGXC772	同等品以上	4 台		第1～3会議室
照明器具 A1	FBK440701 LS17	同等品以上	2 台		ホール、ロビー、廊下
同上用 高輝度避難口表示板	FT44702	同等品以上	2 枚		ホール、ロビー、廊下
同上用 吊装置部品	PW5110N	同等品以上	2 台		ホール、ロビー、廊下
C級天壁直付両面誘導灯 B	FBK10702 LS17	同等品以上	1 台		ホール、ロビー、廊下
同上用 C級高輝度右矢印表示板	ET10713	同等品以上	1 枚		ホール、ロビー、廊下
同上用 C級高輝度左矢印表示板	ET10714	同等品以上	1 枚		ホール、ロビー、廊下
同上用 吊装置部品	PW5110N	同等品以上	1 台		ホール、ロビー、廊下
C級壁埋込片面誘導灯	FBK1077 LS17	同等品以上	2 台		ホール、ロビー、廊下
同上用 C級高輝度通路左矢印表示板	ET1074	同等品以上	2 枚		ホール、ロビー、廊下
同上用 リニューアルプレート部品	FBAF110NA	同等品以上	2 台		ホール、ロビー、廊下
低天井用埋込LED非常灯 専 D2	LEDEM09221M	同等品以上	2 台		ホール、ロビー、廊下
同上用 リニューアルプレート部品	LEDEM05022	同等品以上	2 台		ホール、ロビー、廊下
埋込式ペーサイト40型 F2 W190	LEKR419203N LS9	同等品以上	4 台		ホール、ロビー、廊下
埋込式ペーサイト20型 F3 30W 調光	LEKR230163N LD9	同等品以上	4 台		ホール、ロビー、廊下
埋込式ペーサイト40型 F2 W190	LEKR419203N LS9	同等品以上	2 台		ホール、ロビー、廊下
スポットライトビーム白レール	LEDC-42001R(W)	同等品以上	9 台		
低天井用埋込LED非常灯 専用型 D2	LEDEM09221M	同等品以上	4 台		事務室・防災室

C級天井直付片面誘導灯 A2	FBK10701 LS17	同等品以上	1	台		事務室・防災室
同上用 高輝度避難口表 示板	FT10702	同等品以上	1	枚		事務室・防災室
C級天井直付片面誘導灯 A2	FBK10701 LS17	同等品以上	1	台		図書館分館
同上用 高輝度避難口表 示板	FT10702	同等品以上	1	枚		図書館分館
同上用 リニューアルプ レート部品	FA10W3A	同等品以上	1	台		図書館分館
埋込式ベ ースライト40型 F1 W300	LEKR430403N LS9	同等品以上	14	台		図書館分館
低天井用埋込LED非常灯 専用型 D2	LEDEM09221M	同等品以上	1	台		事務室・防災室
同上用 リニューアルプ レート部品	LEDEM05022	同等品以上	1	台		事務室・防災室
埋込式ベ ースライト40型 F1 W300	LEKR430403N LS9	同等品以上	10	台		事務室・防災室
埋込式ベ ースライト40型 F2 W190	LEKR419203N LS9	同等品以上	2	台		倉庫(旧台所)・機械室・更 衣室・洗面室・湯沸室
埋込式ベ ースライト20型 F4 W190 調光	LEKR219083N LD9	同等品以上	1	台		倉庫(旧台所)・機械室・更 衣室・洗面室・湯沸室
直付ベ ースライト40型 J1 W120	LEKT412203N LS9	同等品以上	8	台		倉庫(旧台所)・機械室・更 衣室・洗面室・湯沸室
直付20タイプ K 片反射笠	LEKT216083N LD9	同等品以上	1	台		倉庫(旧台所)・機械室・更 衣室・洗面室・湯沸室
LED器具 N 防水ブラケット 低光束	LEDB40940N LS9→ LEKB409321N LS9	同等品以上	3	台		倉庫(旧台所)・機械室・更 衣室・洗面室・湯沸室
LED器具 R 埋込表示灯	LMR11904MLS9	同等品以上	1	台		倉庫(旧台所)・機械室・更 衣室・洗面室・湯沸室
同上用 電源内蔵LEDラン プ	LDM10SSN/5/5-01	同等品以上	1	台		倉庫(旧台所)・機械室・更 衣室・洗面室・湯沸室
同上用 パネル	SN-100	同等品以上	1	台		倉庫(旧台所)・機械室・更 衣室・洗面室・湯沸室
防爆照明	LZLA1014G	同等品以上	1	台		倉庫(旧台所)・機械室・更 衣室・洗面室・湯沸室
C級天井直付片面誘導灯 A2	FBK10701 LS17	同等品以上	3	台		大ホール
同上用 高輝度避難口表 示板	FT10702	同等品以上	3	枚		大ホール
同上用 リニューアルプ レート部品	FA10W3A	同等品以上	3	台		大ホール
埋込式ベ ースライト40型 F2 W190	LEKR419203N LS9	同等品以上	1	台		大ホール
直付ベ ースライト40型 J1 W120	LEKT412203N LS9	同等品以上	2	台		大ホール
直付20タイプ K 片反射笠	LEKT216083N LD9	同等品以上	2	台		大ホール
直付40型 L1 片反射笠	LEKT415403N LS9	同等品以上	11	台		大ホール

スポットライトビーム W 白レール	LEDC4200IRW	同等品以上	10	台		大ホール
同上用LED電球ビームラン プ型 100W	LDR7LW100W	同等品以上	10	個		大ホール
LED器具防水ブラケット 低 光束	LEDB20940N LS9→ LEKBW209081N LS9	同等品以上	3	台		
2階						
低天井用埋込LED非常灯 専用型 D1	LEDEM13221M	同等品以上	3	台		第1～3会議室
同上用 リニューアルプレート部品	LEDEMx20025	同等品以上	3	台		第1～3会議室
埋込式ベースライト40型 F1 W300	LEKR430403N LS9	同等品以上	27	台		第1～3会議室
埋込40型黒板灯 T	LEKR414403N LS9	同等品以上	6	台		第1～3会議室
C級天壁直付両面誘導灯 B	FBK10702 LS17	同等品以上	2	台		玄関・ホール・廊下
同上用 C級高輝度右矢印 表示板	ET10713	同等品以上	2	枚		玄関・ホール・廊下
同上用 C級高輝度左矢印 表示板	ET10714	同等品以上	2	枚		玄関・ホール・廊下
同上用 吊装置部品	PW5110N	同等品以上	2	台		玄関・ホール・廊下
C級天井直付片面誘導灯 O	FBK10771 LS17	同等品以上	1	台		玄関・ホール・廊下
同上用 高輝度通路左矢 印表示板	FT10714	同等品以上	1	枚		玄関・ホール・廊下
同上用 リニューアルプレート部品	FA1110W3A	同等品以上	1	台		玄関・ホール・廊下
低天井用埋込LED非常灯 専用型 D1	LEDEM13221M	同等品以上	3	台		玄関・ホール・廊下
同上用 リニューアルプレート部品	LEDEMx20025	同等品以上	3	台		玄関・ホール・廊下
低天井用埋込LED非常灯 専用型 D2	LEDEM09221M	同等品以上	2	台		玄関・ホール・廊下
同上用 リニューアルプレート部品	LEDEMx05022	同等品以上	2	台		玄関・ホール・廊下
埋込式LED非常灯40型 E W190	LEKRS41920N LS9	同等品以上	1	台		玄関・ホール・廊下
埋込式ベースライト20型 F3 30W 調光	LEKR230163N LD9	同等品以上	5	台		玄関・ホール・廊下
C級天壁直付片面誘導灯 B	FBK10701 LS17	同等品以上	1	台		玄関・ホール・廊下
同上用 C級高輝度右避難 口表示板	ET10712	同等品以上	1	枚		玄関・ホール・廊下
一体型DL 高天井用 *埋 込寸法φ400で想定	LEDD10047NLD	同等品以上	6	台		ホール(吹き抜け部)

C級天井直付片面誘導灯 A2	FBK10701 LS17	同等品以上	1	台		世代間交流室
同上用 高輝度避難口表 示板	FT10702	同等品以上	1	枚		世代間交流室
同上用 リニューアルﾌﾟﾚｰﾄ部品	FA10W3A	同等品以上	1	台		世代間交流室
低天井用埋込LED非常灯 専用型 D1	LEDEM13221M	同等品以上	2	台		世代間交流室
同上用 リニューアルﾌﾟﾚｰﾄ部品	LEDEMx20025	同等品以上	2	台		世代間交流室
埋込式ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ H W220	LEER42202 LS9	同等品以上	25	台		世代間交流室
同上用 LEDﾗｲﾄﾊﾞｰｸﾞﾚ ﾌﾟ6900N色	LEEM40693NDG	同等品以上	25	台		世代間交流室
直付40型 L2 片反射笠	LEKT415203N LS9	同等品以上	3	台		大会議室(吹抜)
高天井用HSM Y 400W 広角	LEDJ21005N LD9	同等品以上	10	台		大会議室(吹抜)
LED小型投光器 Z 光源 色3色搭載ﾀｲﾌﾟ	BVP15833B	同等品以上	2	台		大会議室(吹抜)
埋込式ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ40型 F2 W190	LEKR419203N LS9	同等品以上	1	台		大会議室(吹抜)
埋込式ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ40型 F2 W190	LEKR419203N LS9	同等品以上	1	台		便所・湯沸室・倉庫
直付ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ40型 J1 W120	LEKT412203N LS9	同等品以上	4	台		便所・湯沸室・倉庫
直付ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ20型 J2 W120 非調光	LEK212084N LS9	同等品以上	1	台		便所・湯沸室・倉庫
防水ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ N 低光束	LEDBW409321N LS9	同等品以上	3	台		便所・湯沸室・倉庫
消耗品雑材料			1	式		
労務費			1	式		
ﾛｰﾘﾝｸﾞ 足場費用	5段		1	式		
同上交通費			1	式		
同上用下面養生	200㎡		1	式		ﾎｰﾙ(吹き抜け部)
現場雑費			1	式		
2.照明器具更新 小 計						

撤去内訳書

名称・規格	数量	単位	単価	備考
2.富谷中央市民センター				
1.照明器具撤去				
1階				
A避難標識 F20W	2	台	撤去	第1～3会議室
照明器具 F1 へーライトF40W*2	9	台	撤去	第1～3会議室
照明器具 G へーライトF40W*4	7	台	撤去	第1～3会議室
照明器具 M へーライトF40W	2	台	撤去	第1～3会議室
照明器具 S ダウンライトFU13W	4	台	撤去	第1～3会議室
B避難標識 F40W	2	台	撤去	ホール、ロビー、廊下
B避難標識 F20W	1	台	撤去	ホール、ロビー、廊下
C避難標識 F10W	2	台	撤去	ホール、ロビー、廊下
照明器具 D2 ダウンライトIL20W	2	台	撤去	ホール、ロビー、廊下
照明器具 F2 へーライトF40W	4	台	撤去	ホール、ロビー、廊下
照明器具 F3 へーライトF20W*2	8	台	撤去	ホール、ロビー、廊下
照明器具 U ダウンライトFU13W	4	台	撤去	ホール、ロビー、廊下
A2避難標識 F20W	1	台	撤去	図書館分館
照明器具 F1 へーライトF40W*2	14	台	撤去	図書館分館
照明器具 D2 ダウンライトIL20W	3	台	撤去	事務室、防災室
照明器具 F1 へーライトF40W*2	10	台	撤去	事務室、防災室

照明器具 E	非常灯FL40W	1 台	撤去	倉庫、機械室、更衣室、洗面所、湯沸室
照明器具 F2	ペンダライトF40W	2 台	撤去	倉庫、機械室、更衣室、洗面所、湯沸室
照明器具 F4	ペンダライトF20W	1 台	撤去	倉庫、機械室、更衣室、洗面所、湯沸室
照明器具 J1	ペンダライトF40W	8 台	撤去	倉庫、機械室、更衣室、洗面所、湯沸室
照明器具 K	片反射笠 F20W	1 台	撤去	倉庫、機械室、更衣室、洗面所、湯沸室
照明器具 N	防水ブラケット F40W	3 台	撤去	倉庫、機械室、更衣室、洗面所、湯沸室
照明器具 R	使用中表示灯 F10	1 台	撤去	倉庫、機械室、更衣室、洗面所、湯沸室
照明器具 S	ダウンライトFU13W	1 台	撤去	倉庫、機械室、更衣室、洗面所、湯沸室
A2避難標識 F20W		5 台	撤去	倉庫、機械室、更衣室、洗面所、湯沸室
照明器具 F2	ペンダライトF40W	1 台	撤去	大ホール
照明器具 J1	ペンダライトF40W	2 台	撤去	大ホール
照明器具 K	片反射笠 F20W	2 台	撤去	大ホール
照明器具 L1	反射笠ペンダライトF40W*2	11 台	撤去	大ホール
照明器具 W1	スポットライト IL100W	10 台	撤去	大ホール
照明器具 P	防水ブラケット F20W	4 台	撤去	外壁面
2階				
照明器具 D1	ダウンライトIL40W	3 台	撤去	第1～3会議室
照明器具 F1	ペンダライトF40W*2	27 台	撤去	第1～3会議室
照明器具 I	黒板灯F40W	6 台	撤去	第1～3会議室
A1避難標識 F40W		3 台	撤去	玄関、ホール、廊下
B避難標識 F20W		1 台	撤去	玄関、ホール、廊下

C避難標識 F10W		1 台	撤去	玄関、ホール、廊下
照明器具 D1	ダウンライトIL40W	3 台	撤去	玄関、ホール、廊下
照明器具 D2	ダウンライトIL20W	3 台	撤去	玄関、ホール、廊下
照明器具 E	非常灯F40W	1 台	撤去	玄関、ホール、廊下
照明器具 F3	ベースライトF20W*2	5 台	撤去	玄関、ホール、廊下
照明器具 U	ダウンライトFU13W	11 台	撤去	玄関、ホール、廊下
照明器具 D1	ダウンライトIL40W	3 台	撤去	ホール(吹き抜け部)
照明器具 X	高天井用照明器具 MH250W(200V)	6 台	撤去	ホール(吹き抜け部)
A2避難標識 F20W		1 台	撤去	世代交流室
照明器具 D1	ダウンライトIL40W	4 台	撤去	世代交流室
照明器具 H	埋込型ベースライトF40W	30 台	撤去	世代交流室
照明器具 T	処置灯IL50W	13 台	撤去	世代交流室
照明器具 V	スポットライト用ビームランプ IL85W	25 台	撤去	世代交流室
照明器具 L2	ベースライトF40W	3 台	撤去	大会議室(吹き抜け)
照明器具 Y	高天井用照明器具保護カバー付(200V)MH400W	10 台	撤去	大会議室(吹き抜け)
照明器具 F2	ベースライトF40W	1 台	撤去	便所、湯沸室、倉庫
照明器具 J1	ベースライトF40W	4 台	撤去	便所、湯沸室、倉庫
照明器具 J2	ベースライトF20W	1 台	撤去	便所、湯沸室、倉庫
照明器具 N	防水ブラケット F40W	3 台	撤去	便所、湯沸室、倉庫

内訳書

名称・規格			数量	単位	単価	備考
3.日吉台市民センター						
3-1.照明器具撤去			1	式		
3-2.照明器具更新			1	式		
3.日吉台市民センター 小 計						
3-1.照明器具撤去						
産業廃棄物運搬費	4t車		1	台		
照明器具処分			1133	kg		
安定器具処分			135	kg		
ランプ 処分費			116	kg		
バッテリー処分			35	kg		
労務費			1	式		
現場雑費			1	式		
3-1.照明器具撤去 小 計						
3-2.照明器具更新						
1階						
A級天壁直付片面誘導 灯 B1	FBK44701 LS17	同等品以上	4	台		大ホール
A級高輝度避難口表示 板	ET44702	同等品以上	4	台		大ホール

カト	FBG204	同等品以上	4	枚		大ホール
B級BL天壁直付片面誘導灯 B1	FBK20701 LS17	同等品以上	2	台		大ホール
B級高輝度避難口表示板	ET20702	同等品以上	2	枚		大ホール
カト	FBG204	同等品以上	2	台		大ホール
直付型ベースライト40型 片反射笠 R1	LEKT415203N LS9	同等品以上	14	台		大ホールステージ
B級BL天壁直付片面誘導灯 A2	FBK20701 LS17	同等品以上	2	台		控室・放送室
B級高輝度避難口表示板	ET20702	同等品以上	2	枚		控室・放送室
埋込型非常灯ベースライト W300 F5	LEKRJ430404N LS9	同等品以上	2	台		控室・放送室
埋込型非常灯ベースライト 20型 W300 調光 G3	LEKRS230084N LS9	同等品以上	2	台		控室・放送室
直付型ベースライト 40型 W120 L1	LEKT412203N LS9	同等品以上	1	台		更衣室
埋込型ベースライト □275 乳白色 H	LEKR727301FN LD9→ LEKR727301FN LD9	同等品以上	4	台		廊下
低天井用埋込LED非常灯専用型 X1	LEDEM09221M	同等品以上	2	台		廊下
B級BH天壁直付両面誘導灯 C	FBK42702 LS17	同等品以上	1	台		エントランス・ホール・ポーチ
B級高輝度避難口表示板	ET20701	同等品以上	1	枚		エントランス・ホール・ポーチ
B級高輝度避難口表示板	ET20702	同等品以上	1	枚		エントランス・ホール・ポーチ
リニューアル吊装置部材	PW5170NR	同等品以上	1	個		エントランス・ホール・ポーチ
埋込型ベースライト □275 乳白色 H	LEKR727301FN LD9→ LEKR727301FN LD9	同等品以上	12	台		エントランス・ホール・ポーチ
中天井用埋込LED非常灯専用型 Z1	LEDEM30221M	同等品以上	3	台		エントランス・ホール・ポーチ
直付型ベースライト 20型 W120 非調光 L5	LEKT212084N LS9	同等品以上	1	台		エントランス・ホール・ポーチ
1000ユニット交換型ダウンライト 銀色鏡面 M2	LEKD103025NV LS9	同等品以上	2	台		エントランス・ホール・ポーチ
LEDブラケット T	LEDB88085	同等品以上	3	台		エントランス・ホール・ポーチ
LED電球ミニクリプトン型	LDA6LGE17S60W2	同等品以上	3	個		エントランス・ホール・ポーチ
低天井用埋込LED非常灯専用型 X1	LEDEM09221M	同等品以上	2	台		エントランス・ホール・ポーチ

A級天壁直付片面誘導 灯 C	FBK44701 LS17	同等品以上	1	台		エントランス・ホール・ポーチ
B級高輝度避難口表示 板	ET44702	同等品以上	1	枚		エントランス・ホール・ポーチ
B級BH天壁直付両面誘 導灯 C	FBK42702 LS17	同等品以上	1	台		ホール
B級高輝度避難口表示 板	ET20701	同等品以上	1	枚		ホール
B級高輝度避難口表示 板	ET20702	同等品以上	1	枚		ホール
リニューアル吊装置部材	PW5170NR	同等品以上	1	個		ホール
中天井用埋込LED非常 灯専用型 Z1	LEDEM30221M	同等品以上	2	台		ホール
埋込型ベースライト □275 乳白色 H	LEKR727301FN LD9	同等品以上	6	台		ホール
ダウンライト E26 銀色 Φ 150 U	LEDD28005V	同等品以上	2	台		ホール
LED電球 一般電球型	LDA8LG60W2	同等品以上	2	個		ホール
LEDベースライト 直付40型 W70 D	LEKT407203N LS9	同等品以上	2	台		男子女子・障害者便 所・湯沸室
LED流し元灯 E	LEDB83134	同等品以上	1	台		男子女子・障害者便 所・湯沸室
電源内蔵LEDランプ	LDM15SSN8701	同等品以上	1	個		男子女子・障害者便 所・湯沸室
埋込型ベースライト40型 W190 F1	LEKR419203N LS9	同等品以上	6	台		男子女子・障害者便 所・湯沸室
埋込型ベースライト 20型 W300 調光 G2	LEKR230083N LD9	同等品以上	2	台		男子女子・障害者便 所・湯沸室
直付型ベースライト 40型 W230 L4	LEKT423403N LS9	同等品以上	2	台		器具庫
ガード	FBG42100	同等品以上	2	台		器具庫
A級天壁直付片面誘導 灯 A1	FBK44701 LS17	同等品以上	1	台		プレイルーム・倉庫
A級高輝度避難口表示 板	ET44702	同等品以上	1	枚		プレイルーム・倉庫
誘導灯用吊装置部品	PW8110N	同等品以上	1	台		プレイルーム・倉庫
埋込型ベースライト 40型 W300 F8	LEKR430693N LS9	同等品以上	13	台		プレイルーム・倉庫
埋込型ベースライト 40型 W300 F9	LEKRS430694N LS9	同等品以上	2	台		プレイルーム・倉庫
直付型ベースライト 40型 W120 防水 L3	LEKTW412204N LS9	同等品以上	1	台		プレイルーム・倉庫

埋込型ベースライト 40型 W300 F8	LEKR430693N LS9	同等品以上	10	台		学習室・図書館分館
埋込型ベースライト 40型 W300 F9	LEKRS430694N LS9	同等品以上	2	台		学習室・図書館分館
低天井用埋込LED非常 灯専用型 X1	LEDEM09221M	同等品以上	3	台		学習室・図書館分館
B級BL天壁直付両面誘 導灯	FBK42701 LS17	同等品以上	2	台		学習室・図書館分館
B級高輝度避難口表示 板	ET20702	同等品以上	2	枚		学習室・図書館分館
A級天壁直付片面誘導 灯 A1	FBK44701 LS17	同等品以上	1	台		日吉台出張所・風除室・ 湯沸室
A級高輝度避難口表示 板	ET44702	同等品以上	1	枚		日吉台出張所・風除室・ 湯沸室
誘導灯用吊装置部品	PW8110N	同等品以上	1	台		日吉台出張所・風除室・ 湯沸室
埋込型ベースライト 40型 W300 調光 F6	LEER43002 LD9	同等品以上	3	台		日吉台出張所・風除室・ 湯沸室
ライトバー グレア6900 N色	LEEM40693N DG	同等品以上	3	本		日吉台出張所・風除室・ 湯沸室
埋込型非常灯ベースライト W300 F7	LEERS43003 LS9	同等品以上	1	台		日吉台出張所・風除室・ 湯沸室
ライトバー グレア6900 N色	LEEM40693N DG	同等品以上	1	本		日吉台出張所・風除室・ 湯沸室
スクエア型埋込ベースライト □ 450BF K1	LEKR741652N LD9	同等品以上	1	台		日吉台出張所・風除室・ 湯沸室
A級天壁直付片面誘導 灯 A1	FBK44701 LS17	同等品以上	1	台		玄関・下足コーナー
A級高輝度避難口表示 板	ET44702	同等品以上	1	枚		玄関・下足コーナー
誘導灯用吊装置部品	PW8110N	同等品以上	1	台		玄関・下足コーナー
スクエア型埋込ベースライト □ 450BF K1	LEKR741652N LD9	同等品以上	4	台		玄関・下足コーナー
ダウンライト E26 銀色 Φ 150 M1	LEDD28005V	同等品以上	3	台		玄関・下足コーナー
LED電球 一般電球型	LDA8LG60W2	同等品以上	3	個		玄関・下足コーナー
中天井用埋込LED非常 灯専用型 Z1	LEDEM30221M	同等品以上	1	台		玄関・下足コーナー
埋込型ベースライト 40型 W300 調光 F6	LEER43002 LD9	同等品以上	13	台		事務室
ライトバー グレア6900 N色	LEEM40693N DG	同等品以上	13	本		事務室
埋込型非常灯ベースライト W300 F7	LEERS43003 LS9	同等品以上	2	台		事務室

ライトバー グレア6900 N色	LEEM40693N DG	同等品以上	2	本		事務室
ダウンライト E26 銀色 Φ150 U	LEDD28005V	同等品以上	5	台		事務室
LED電球 一般電球型	LDA8LG60W2	同等品以上	5	個		事務室
直付型ペンダライト 40型 W120 L1	LEKT412203N LS9	同等品以上	2	台		器具庫・消火栓ポンプ室・物置・油タンク室
直付型ペンダライト 40型 W230 L4	LEKT423403N LS9	同等品以上	2	台		器具庫・消火栓ポンプ室・物置・油タンク室
ガード	FBG42100	同等品以上	2	台		器具庫・消火栓ポンプ室・物置・油タンク室
直付型ペンダライト 40型 片反射笠 S2	LEKT416203N LS9	同等品以上	1	台		器具庫・消火栓ポンプ室・物置・油タンク室
LED器具 耐圧防爆器具 V	LEDQ10864SEC LS9	同等品以上	1	台		器具庫・消火栓ポンプ室・物置・油タンク室
LED屋外器具 N	LEDB67307K	同等品以上	15	台		外部
LEDユニット フラット型700 Φ75	LDF6L-HGX/C7/7/2	同等品以上	15	個		外部
2階						
A級天壁直付片面誘導灯 A1	FBK44701 LS17	同等品以上	1	台		ホール・廊下・倉庫
A級高輝度避難口表示板	ET44702	同等品以上	1	枚		ホール・廊下・倉庫
誘導灯用吊装置部品	PW8110N	同等品以上	1	台		ホール・廊下・倉庫
B級BH天壁直付両面誘導灯 C	FBK42702 LS17	同等品以上	1	台		ホール・廊下・倉庫
B級高輝度避難口表示板	ET20701	同等品以上	1	枚		ホール・廊下・倉庫
B級高輝度避難口表示板	ET20702	同等品以上	1	枚		ホール・廊下・倉庫
リニューアル吊装置部材	PW5170NR	同等品以上	1	個		ホール・廊下・倉庫
埋込型ペンダライト □275 乳白色 H	LEKR727301FN LD9	同等品以上	12	台		ホール・廊下・倉庫
直付型ペンダライト 40型 W120 L1	LEKT412203N LS9	同等品以上	1	台		ホール・廊下・倉庫
低天井用埋込LED非常灯専用型 X1	LEDEM09221M	同等品以上	3	台		ホール・廊下・倉庫
低天井用埋込LED非常灯専用型 X2	LEDEM13221M	同等品以上	1	台		ホール・廊下・倉庫

LEDﾌﾗｯｸｯﾄ	LEDB88085	同等品以上	5	台		
LED電球 ミニｸﾘﾌﾟﾄﾝ形	LDA6L-G-E17/S60W2	同等品以上	5	個		
LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 直付40型 W70 D	LEKT407203N LS9	同等品以上	2	台		男子女子・障害者便 所・資料庫・湯沸室
LED流し元灯 E	LEDB83134	同等品以上	1	台		男子女子・障害者便 所・資料庫・湯沸室
電源内蔵LEDﾗﾝﾌﾟ	LDM15SSN8701	同等品以上	1	個		男子女子・障害者便 所・資料庫・湯沸室
埋込型ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ40型 W190 F1	LEKR419203N LS9	同等品以上	2	台		男子女子・障害者便 所・資料庫・湯沸室
埋込型ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 20型 W300 調光 G2	LEKR230083N LD9	同等品以上	2	台		男子女子・障害者便 所・資料庫・湯沸室
直付型ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 20型 W120 非調光 L5	LEKT212084N LS9	同等品以上	2	台		男子女子・障害者便 所・資料庫・湯沸室
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ E26 銀色 ﾉ	LEDD28005V	同等品以上	2	台		男子女子・障害者便 所・資料庫・湯沸室
LED電球 一般電球型	LDA8LG60W2	同等品以上	2	個		男子女子・障害者便 所・資料庫・湯沸室
直付型ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40型 片 反射笠 R1	LEKT415203N LS9	同等品以上	3	台		ｽﾃｰｼﾞ 吹抜
高天井器具 HSM400W 広角 Q1	LEDJ21005N LD9	同等品以上	21	台		大ホール吹抜
高天井器具 1灯型 下面 ｶﾞｰﾄﾞ	LEDX10071G	同等品以上	21	台		大ホール吹抜
高天井器具 1灯 体育館 ｶﾞｰﾄﾞ	LEDX10060G	同等品以上	21	台		大ホール吹抜
B級BL天壁直付片面誘 導灯 B1	FBK20701 LS17	同等品以上	1	台		ﾏﾈﾃﾅﾝｽｷﾞｬﾘｰ・階段
B級高輝度避難口表示 板	ET20702	同等品以上	1	枚		ﾏﾈﾃﾅﾝｽｷﾞｬﾘｰ・階段
ｶﾞｰﾄﾞ	FBG204	同等品以上	1	台		ﾏﾈﾃﾅﾝｽｷﾞｬﾘｰ・階段
直付型ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 20型 W120 非調光 L5	LEKT212084N LS9	同等品以上	1	台		ﾏﾈﾃﾅﾝｽｷﾞｬﾘｰ・階段
B級BL天壁直付片面誘 導灯 A2	FBK20701 LS17	同等品以上	1	台		第1～2研修室
B級高輝度避難口表示 板	ET20702	同等品以上	1	枚		第1～2研修室
埋込型ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40型 W300 F3	LEKR430403N LS9	同等品以上	21	台		第1～2研修室
埋込型ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40型 黒 板灯 I1	LEKR414203N LS9	同等品以上	2	台		第1～2研修室
低天井用埋込LED非常 灯専用型 X1	LEDEM09221M	同等品以上	2	台		第1～2研修室

低天井用埋込LED非常 灯専用型 X2	LEDEM13221M	同等品以上	1	台		第1～2研修室
B級BL天壁直付片面誘 導灯 A2	FBK20701 LS17	同等品以上	2	台		和室1～2
B級高輝度避難口表示 板	ET20702	同等品以上	2	枚		和室1～2
埋込型ペーサイト 40型 W220(和風) J	LEKR427403N LS9	同等品以上	18	台		和室1～2
直付型ペーサイト 40型 片 反射笠 S2	LEKT416203N LS9	同等品以上	1	台		和室1～2
低天井用埋込LED非常 灯専用型 X2	LEDEM13221M	同等品以上	2	台		和室1～2
ダウンライト □125想定 b	LEDD85004N	同等品以上	1	台		和室1～2
ランプユニットフラット型700 Φ 75	LDF6LWGXC772	同等品以上	1	個		和室1～2
LEDブラケット d	LEDB88017	同等品以上	3	台		和室1～2
LED電球ミニクリプトン型	LDA4LGE17S40W2	同等品以上	3	個		和室1～2
埋込型ペーサイト 40型 W300 F3	LEKR430403N LS9	同等品以上	13	台		調理室・食品庫
埋込型非常用ペーサイト W300 F4	LEKR430404N LS9	同等品以上	2	台		調理室・食品庫
埋込型ペーサイト 40型 黒 板灯 I2	LEKR414203N LS9	同等品以上	1	台		調理室・食品庫
直付型ペーサイト 40型 W120 L1	LEKT412203N LS9	同等品以上	1	台		調理室・食品庫
LED屋外器具 N	LEDB67307K	同等品以上	6	台		外部
LEDユニットフラット型700 Φ 75	LDF6L-HGX/C7/7/2	同等品以上	6	個		外部
A級天壁直付片面誘導 灯 A1	FBK44701 LS17	同等品以上	1	台		北～
A級高輝度避難口表示 板	ET44702	同等品以上	1	枚		北～
誘導灯用吊装置部品	PW8110N	同等品以上	1	台		北～
B級BH天壁直付両面誘 導灯 C	FBK42702 LS17	同等品以上	1	台		北～
B級高輝度避難口表示 板	ET20701	同等品以上	1	枚		北～
B級高輝度避難口表示 板	ET20702	同等品以上	1	枚		北～
リニューアル吊装置部材	PW5170NR	同等品以上	1	個		北～

埋込型ペンダントライト □275 乳白色 H	LEKR727301FN LD9	同等品以上	14	台		点灯 -
1000ユニット交換型ダウンライト シルバー鏡面 M2	LEKD103025NV LS9	同等品以上	4	台		点灯 -
1500ユニット交換型ダウンライト シルバー鏡面 O	LEKD153025NV LS9	同等品以上	4	台		点灯 -
低天井用埋込LED非常 灯専用型 X2	LEDEM13221M	同等品以上	4	台		点灯 -
高天井用埋込LED非常 灯専用型 Z2	LEDEM30221M	同等品以上	1	台		点灯 -
直付型コーナー灯 40型 a	LEKT413203MN LS9	同等品以上	8	台		点灯 -
一体型高天井用ダウンライト Φ350 P	LEDD10037N LD9	同等品以上	2	台		点灯 -吹抜部
高天井用埋込LED非常 灯専用型 Z2	LEDEM30224M	同等品以上	1	台		点灯 -吹抜部
直付型ペンダントライト 40型 片 反射笠 R1	LEKT415203N LS9	同等品以上	2	台		R階
直付型ペンダントライト 40型 片 反射笠 R1	LEKT415203N LS9	同等品以上	1	台		R階
消耗品雑材料			1	式		
労務費			1	式		
ローリング 足場費用	5段		1	式		ホール(吹き抜け部)
同上交通費			1	式		ホール(吹き抜け部)
同上用下面養生	140㎡		1	式		ホール(吹き抜け部)
現場雑費			1	式		
3-2.照明器具更新 小 計						

撤去内訳書

名称・規格	数量	単位	単価	備考
3.日吉台市民センター				
3-1.照明器具撤去				
1階				
片面誘導灯(カド付) B1	3	台	撤去	大ホール
片面誘導灯(カド付) B1	2	台	撤去	大ホール
直付型ペンライト R1 40W-1	14	台	撤去	大ホールステージ
中型高機能誘導灯(壁直付型) A2	1	台	撤去	控室・放送室
埋込型ペンライト F5 40W-2 W300	2	台	撤去	控室・放送室
埋込型ペンライト G3 20W-2 W300	1	台	撤去	控室・放送室
直付型ペンライト L1 40W-1 W120	1	台	撤去	更衣室
埋込型ペンライト H FPL28×2	4	台	撤去	廊下
非常灯 X1 埋込型 9W	2	台	撤去	廊下
中型高機能誘導灯(両面) C	1	台	撤去	エントランス・ホール・ポーチ
埋込型ペンライト H FPL28×2	12	台	撤去	エントランス・ホール・ポーチ
非常灯 Z1 埋込型 13W	3	台	撤去	エントランス・ホール・ポーチ
直付型ペンライト L5 20W-1 W120	1	台	撤去	エントランス・ホール・ポーチ
ダウンライト M2 27W	2	台	撤去	エントランス・ホール・ポーチ

ブラケット T	IL40W	3 台	撤去	エントランス・ホール・ポーチ
非常灯 X1	埋込型 9W	2 台	撤去	エントランス・ホール・ポーチ
中型高機能誘導灯(両面) C		1 台	撤去	ホール
非常灯 Z1	埋込型 13W	2 台	撤去	ホール
埋込型ペンライト H	FPL28×2	6 台	撤去	ホール
ダウンライト U	IL60W*1	2 台	撤去	ホール
ペンライト D	直付40W-1 W70	2 台	撤去	男子女子・障害者便所・湯沸室
ペンライト E	FL15W*1	1 台	撤去	男子女子・障害者便所・湯沸室
埋込型ペンライト F1	40W-1 W190	6 台	撤去	男子女子・障害者便所・湯沸室
埋込型ペンライト G2	20W-2 W300	2 台	撤去	男子女子・障害者便所・湯沸室
直付型ペンライト L4	40W-2 W230	2 台	撤去	器具庫
大型高機能誘導灯(天井吊下げ型) A1		1 台	撤去	プレイルーム・倉庫
埋込型ペンライト F8	FHF32W*2 下面開放(200V)	13 台	撤去	プレイルーム・倉庫
埋込型ペンライト F9	FHF32W*2 BT付 下面開放(200V)	2 台	撤去	プレイルーム・倉庫
直付型ペンライト L3	40W-1 W120	1 台	撤去	プレイルーム・倉庫
埋込型ペンライト F8	FHF32W*2 下面開放(200V)	10 台	撤去	学習室・図書館分館
埋込型ペンライト F9	FHF32W*2 BT付 下面開放(200V)	2 台	撤去	学習室・図書館分館
埋込型ペンライト K3	FPL36*3 埋込パナコン15(200V)	15 台	撤去	学習室・図書館分館
非常灯 X1	埋込型 9W	3 台	撤去	学習室・図書館分館
大型高機能誘導灯(天井吊下げ型) A1		1 台	撤去	日吉台出張所・風除室・湯沸室

ペンライト E	FL15W*1	1 台	撤去	日吉台出張所・風除室・湯沸室
埋込型ペンライト F1	40W-1 W190	2 台	撤去	日吉台出張所・風除室・湯沸室
埋込型ペンライト F6	FHF32W*2 (200V) 40W W300	6 台	撤去	日吉台出張所・風除室・湯沸室
埋込型ペンライト F7	FHF32W*2 BT付 (200V) 40W W300	3 台	撤去	日吉台出張所・風除室・湯沸室
埋込型ペンライト K1	FPL36*3 埋込パナコン15	1 台	撤去	日吉台出張所・風除室・湯沸室
非常灯 Z1	埋込型 13W	1 台	撤去	日吉台出張所・風除室・湯沸室
大型高機能誘導灯(天井吊下げ型) A1		1 台	撤去	玄関・下足コーナー
埋込型ペンライト K1	FPL36*3 埋込パナコン15	4 台	撤去	玄関・下足コーナー
ダウンライト M1	Φ150 13W	3 台	撤去	玄関・下足コーナー
非常灯 Z1	埋込型 13W	1 台	撤去	玄関・下足コーナー
埋込型ペンライト F6	FHF32W*2 (200V) 40W W300	13 台	撤去	事務室
埋込型ペンライト F7	FHF32W*2 BT付 (200V) 40W W300	2 台	撤去	事務室
ダウンライト U	IL60W*1	5 台	撤去	事務室
直付型ペンライト L1	40W-1 W120	2 台	撤去	器具庫・消火栓ポンプ室・物置・油タンク室
直付型ペンライト L4	40W-2 W230	2 台	撤去	器具庫・消火栓ポンプ室・物置・油タンク室
直付型ペンライト S2	40W-1 片反射笠	1 台	撤去	器具庫・消火栓ポンプ室・物置・油タンク室
密閉型耐圧器具 V	IL60W	1 台	撤去	器具庫・消火栓ポンプ室・物置・油タンク室
屋外用ブラケット N	FDL13W	15 台	撤去	外部
2階				

大型高機能誘導灯(天井 吊下げ型) A1	1 台	撤去	ホール・廊下・倉庫
中型高機能誘導灯(両 面) C	1 台	撤去	ホール・廊下・倉庫
埋込型ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ H FPL28×2	12 台	撤去	ホール・廊下・倉庫
直付型ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ L1 40W-1 W120	1 台	撤去	ホール・廊下・倉庫
非常灯 X1 埋込型 9W	3 台	撤去	ホール・廊下・倉庫
非常灯 X2 埋込型 13W	1 台	撤去	ホール・廊下・倉庫
ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ D 直付40W-1 W70	2 台	撤去	男子女子・障害者便 所・資料庫・湯沸室
ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ E FL15W*1	1 台	撤去	男子女子・障害者便 所・資料庫・湯沸室
埋込型ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ F1 40W-1 W190	2 台	撤去	男子女子・障害者便 所・資料庫・湯沸室
埋込型ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ G2 20W-2 W300	2 台	撤去	男子女子・障害者便 所・資料庫・湯沸室
直付型ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ L5 20W-1 W120	2 台	撤去	男子女子・障害者便 所・資料庫・湯沸室
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ M1 13W	2 台	撤去	男子女子・障害者便 所・資料庫・湯沸室
直付型ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ R1 40W-1 片反射笠	3 台	撤去	ｽﾃｰｼﾞ 吹抜
高天井用 移動式足場 下面養生共	1 式	新設に含む	ｽﾃｰｼﾞ 吹抜
ﾌｵｰﾄﾘﾌﾀｰ、ｶﾞｰﾄﾞ 付器具 Q1 MF400W(200V)	21 台	撤去	大ホール吹抜
非常灯 Y 埋込型 30W	6 台	撤去	大ホール吹抜
高天井用 移動式足場 下面養生共	1 式	新設に含む	大ホール吹抜
片面誘導灯(ｶﾞｰﾄﾞ 付) B1	1 台	撤去	ﾏﾝﾃﾅﾝｽｷﾞｬﾗﾘｰ・階段
直付型ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ L5 20W-1 W120	1 台	撤去	ﾏﾝﾃﾅﾝｽｷﾞｬﾗﾘｰ・階段
中型高機能誘導灯(壁直 付型) A2	2 台	撤去	第1～2研修室

埋込型へーサイト F3	40W- W300(200V)	21 台	撤去	第1～2研修室
埋込型へーサイト I1	40W-1 黒板灯	2 台	撤去	第1～2研修室
非常灯 X1	埋込型 9W	2 台	撤去	第1～2研修室
非常灯 X2	埋込型 13W	1 台	撤去	第1～2研修室
中型高機能誘導灯(壁直付型) A2		3 台	撤去	和室1～2
埋込型へーサイト J	和風 FLR40W*2 W220	18 台	撤去	和室1～2
直付型へーサイト S2	40W-1 片反射笠	1 台	撤去	和室1～2
非常灯 X2	埋込型 13W	2 台	撤去	和室1～2
ダウンライト b	1L60W*1	1 台	撤去	和室1～2
ブラケット d	1L40W*1	3 台	撤去	和室1～2
埋込型へーサイト F3	40W-2 W300(200V)	13 台	撤去	調理室・食品庫
埋込型非常用へーサイト F4	40W-2 W300(200V)	2 台	撤去	調理室・食品庫
埋込型へーサイト I2	40W-1 (200V) 黒板灯	1 台	撤去	調理室・食品庫
直付型へーサイト L1	40W-1 W120	1 台	撤去	調理室・食品庫
屋外用ブラケット N	FDL13W	6 台	撤去	外部
大型高機能誘導灯(天井吊下げ型) A1		1 台	撤去	北 -
中型高機能誘導灯(両面) C		1 台	撤去	北 -
埋込型へーサイト H	FPL28×2 □275	14 台	撤去	北 -
ダウンライト M2	Φ150 27W	4 台	撤去	北 -
ダウンライト O	85W	8 台	撤去	北 -

非常灯 X2	埋込型 13W	4 台	撤去	ロビ－
非常灯 Z2	埋込型 30W 高天井用	1 台	撤去	ロビ－
コーナー灯 a	FLR40W-1	8 台	撤去	ロビ－
オートリフター付タ－ンライト P	Φ350(200V)	6 台	撤去	ロビ－吹抜部
非常灯 Z2	埋込型 30W 高天井用	2 台	撤去	ロビ－吹抜部
高天井用 移動式足場 下面養生共		1 式	新設に含む	ロビ－吹抜部
ブラケット W2	FDL13W	2 台	撤去	R階
直付型ベ－スライト R1	40W-1 片反射笠	2 台	撤去	R階

内訳書

名称・規格	数量	単位	単価	備考
4.富ヶ丘市民センター				
4-1.照明器具更新 1階	1	式		
4-2.照明器具更新 2階	1	式		
4-3.照明器具更新	1	式		
4.富ヶ丘市民センター 小計				
4-1.照明器具更新 1階				
LED ⁺ -スライト直付40型 A1 XFX420AEN LE9 同等品以上	1	台		給湯室
LED ⁺ -スライト直付40型 A1 XFX420AEN LE9 同等品以上	2	台		トイレ
LED ⁺ -スライト直付40型 A3 XLW422DENZ LE9 防雨・防湿 同等品以上	2	台		倉庫
LED ⁺ -スライト直付20型 C1 XFX200AEN LE9 同等品以上	2	台		倉庫
LED ⁺ -スライト直付20型 C2 XFX210AEN LE9 同等品以上	1	台		多目的トイレ
LED ⁺ -スライト直付15型 G LGB85042 LE1 同等品以上	6	台		多目的トイレ
LED ⁺ -スライト直付40型 A1 XFX420AEN LE9 同等品以上	1	台		ボイラー室
LED ⁺ -スライト直付40型反射笠 P XFX420NEN LE9 同等品以上	2	台		ボイラー室
吊り具 XFP500FW 同等品以上	1	台		ボイラー室

LEDﾌﾟﾗｸｯﾄﾗｲﾄ直付40型 O LGB87046F 同等品以上	1	台		ﾎﾞｲﾗｰ室前
LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ直付20型 C1 XFX200AEN LE9 同等品以上	2	台		和室
LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ直付40型 A1 XFX420AEN LE9 同等品以上	1	台		和室
LED非常灯兼用ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ直付40型 A2 XDL421AGN LE9 同等品以上	2	台		旧出張所
LED非常灯兼用ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ直付40型 A2 XDL421AGN LE9 同等品以上	2	台		旧出張所
LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ150φ F XND1069WN LE9 同等品以上	2	台		旧出張所
LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ直付40型 A1 XFX420AEN LE9 同等品以上	2	台		倉庫
LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ直付40型 N XFX429NEN LE9 同等品以上	2	台		ﾄｲﾚ
LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ直付40型 L XFX420AEN LE9 同等品以上	2	台		ﾄｲﾚ
LEDﾌﾟﾗｸｯﾄﾗｲﾄ T XLGE8113 CF1 同等品以上	4	台		外
消耗品雑材料	1	式		
周囲養生(ﾋﾞｰﾅｰﾙｼｰﾄ程度)及び清掃	1	式		
労務費	1	式		
既設撤去労務費	1	式		
照明器具処分	131	kg		
ﾗﾝﾌﾟ 処分費	12	kg		
現場雑費	1	式		
4-1.照明器具更新 1階 小計				
4-2.照明器具更新 2階				

LEDへーライト直付40型 A1 XFX420AEN LE9 同等品以上	3 台		倉庫
LEDへーライト直付40型 A4 XFX450DEN LE9 同等品以上	10 台		図書館分館
LED非常灯低天井用 φ 100 J1 NNF891605C 同等品以上	9 台		図書館分館
LEDへーライト直付40型 A1 XFX420AEN LE9 同等品以上	2 台		トイレ
LEDウォールライト直付15型 G LGB85042 LE1 同等品以上	4 台		トイレ
LEDへーライト直付40型 N XFX429NE LE9 同等品以上	6 台		エレベーター前
消耗品雑材料	1 式		
周囲養生(ビニールシート程度)及び清掃	1 式		
労務費	1 式		
既設撤去労務費	1 式		
産業廃棄物運搬費 4t車	1 台		
照明器具処分	45 kg		
ランプ 処分費	9.2 kg		
バッテリー処分	2 kg		
現場雑費	1 式		
4-2.照明器具更新 2階 小計			
4-3.照明器具更新			
LED誘導灯 C級 片面直付 L2 FA10312C LE1 同等品以上	2 台		
避難口表示板(左) C級 直付用 L2 FK10300 同等品以上	2 台		

LED誘導灯 B級BL 片面直付 1	FA20312C LE1	同等品以上	1 台		
避難口表示板(左) B級 BL・BH兼用 直付用 1	FK20300	同等品以上	1 台		
B級用壁直付型リニューアルプレート 1	FK21747C	同等品以上	1 台		
LED非常灯 専用型低天φ100 自己点検 J1	NNFB91605C	同等品以上	1 台		
LEDブラケット 直管20形 昼白色	LGB85031 LE1	同等品以上	2 台		キッチン
LED非常灯 専用型低天φ100 自己点検 J1	NNFB91605C	同等品以上	11 台		
LED誘導灯 A級 片面天井 壁直付兼用 L1	FA44312K LE1	同等品以上	2 台		
避難口表示板(左) A級 直付用 L1	FK04500J	同等品以上	2 台		
LED誘導灯 B級BL 片面直付 L2	FA20312C LE1	同等品以上	1 台		
避難口表示板(左) B級 BL・BH兼用 直付用 L2	FK20300	同等品以上	1 台		
LED誘導灯 B級BL 両面直付 L3	FA20322C LE1	同等品以上	1 台		
通路表示板(両) B級BL・BH兼用 直付用 L3	FK20318	同等品以上	2 台		
LED誘導灯 C級 片面直付 N	FA10312C LE1	同等品以上	5 台		
避難口表示板(左) C級 直付用 N	FK10300	同等品以上	3 台		
避難口表示板(右) C級 直付用 N	FK10305	同等品以上	1 台		
通路表示板(両) C級 直付用 N	FK10318	同等品以上	1 台		
LED誘導灯 B級BL 片面直付 2	FA20312C LE1	同等品以上	1 台		
誘導灯用吊具 角型 L=500 2	FP01650C	同等品以上	1 台		
避難口表示板(左) B級 BL・BH兼用 直付用 2	FK20300	同等品以上	1 台		

LED誘導灯 C級 片面直付 3	FA10312C LE1	同等品以上	1	台		
避難口表示板(左) C級 直 付用 3	FK10300	同等品以上	1	台		
LED誘導灯 B級BH 片面直 付 4	FA40312C LE1	同等品以上	1	台		
誘導灯用吊具 角型 L=500 4	FP01650C	同等品以上	1	台		
避難口表示板(左) B級 BL・BH兼用 直付用 4	FK20300	同等品以上	1	台		
LED誘導灯 B級BL 片面直 付 長時間 5	FA20316C LE1	同等品以上	2	台		
避難口表示板(左) B級 BL・BH兼用 直付用 5	FK20300	同等品以上	2	台		
LEDﾌﾟﾗｯｸﾄ 60×1 電球色	XLGE8011 CE1	同等品以上	5	台		
消耗品雑材料			1	式		
周囲養生(ﾋﾞｰﾅｰﾙｼｰﾄ程度)及 び清掃			1	式		
労務費			1	式		
既設撤去労務費			1	式		
産業廃棄物運搬費	4t車		1	台		
照明器具処分			51.3	kg		
安定器具処分			0.7	kg		
ﾗﾝﾌﾟ 処分費			0.52	kg		
ﾊﾞｯﾃﾘｰ処分			4.3	kg		
現場雑費			1	式		
4-3.照明器具更新 小 計						

内訳書

名称・規格	数量	単位	単価	備考
5.あけの平市民センター				
5-1.照明器具更新 1階	1	式		
5-2.照明器具更新 2階	1	式		
5.あけの平市民センター 小 計				
5-1.照明器具更新 1階				
LEDﾊﾞｰｽﾗｲﾄ埋込40型 旧G NNNLK42330 同等品以上	23	台		事務室
同上ﾗｲﾄﾊﾞｰ 旧G NEL4500KN LE9 同等品以上	23	台		事務室
LEDﾊﾞｰｽﾗｲﾄ埋込40型 新K XFX449VEN LE9 同等品以上	3	台		事務室
LEDﾊﾞｰｽﾗｲﾄ埋込40型 新A XFX440VLN LA9 コンフォート 同等品以上	19	台		第一会議室
LED非常灯中天井用ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 100φ 新D NNFB93606C 同等品以上	2	台		第一会議室
LEDﾊﾞｰｽﾗｲﾄ埋込40型 新A2 XFX450VEN LE9 同等品以上	8	台		第二会議室
LED非常灯中天井用ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 100φ 新D NNFB93606C 同等品以上	2	台		第二会議室
LEDﾊﾞｰｽﾗｲﾄ埋込40型 新B XFX449EEN LE9(加工品) 同等品以上	12	台		和室
LED非常灯中天井用ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 100φ 新D NNFB93606C 同等品以上	4	台		和室
LEDﾊﾞｰｽﾗｲﾄ埋込40型 新C XFX449VEN LE9 同等品以上	4	台		和室
LEDﾊﾞｰｽﾗｲﾄ直付40型 旧J XFX420AEN LA9 同等品以上	6	台		トイレ
LEDｵｰﾙﾗｲﾄ直付20型 旧P1 NNF21800K LE9 防雨・防湿 同等品以上	2	台		トイレ
LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ150φ 旧O XND0669WN LE9 同等品以上	1	台		トイレ前

LEDベースライト埋込450□ 旧M XL573PGVZ LA9	同等品以上	2	台		玄関
LEDベースライト埋込450□ 旧N XL373LWV LA9	同等品以上	5	台		玄関
LEDベースライト埋込450□ 旧N XL373LWV LA9	同等品以上	1	台		玄関
LED非常灯低天井用ダウライト 100φ 旧D NNFB93605C	同等品以上	4	台		玄関
LEDシーリングライト直付 旧Q XLGE5013 CE1	同等品以上	3	台		玄関
LEDダウライト150φ 旧O XND0669WN LE9	同等品以上	4	台		玄関
LEDベースライト埋込450□ 新E XL373LWV LA9	同等品以上	4	台		廊下
LEDダウライト150φ 新L XND0669WN LE9	同等品以上	3	台		玄関
LED非常灯中天井用ダウライト 100φ 新D NNFB93606C	同等品以上	2	台		玄関
LEDダウライト150φ 旧O XND0669WN LE9	同等品以上	3	台		玄関
LED非常灯中天井用ダウライト 100φ 旧D NNFB93606C	同等品以上	2	台		玄関
LEDベースライト直付40型 旧J XFX420AEN LA9	同等品以上	1	台		倉庫
LEDベースライト埋込275□ 新H XL553ZPVZ LE9 プリズムカバー	同等品以上	1	台		吹抜(外)
LEDウォールライト直付20型 旧R NNFW21800K LE9 防雨・防湿	同等品以上	6	台		外
消耗品雑材料		1	式		
周囲養生(ビニールシート程度)及び清掃		1	式		
労務費		1	式		
ローリング足場費用 5段		1	式		
同上交通費		1	式		
既設撤去数量は新設数量と同じとする					
既設撤去労務費		1	式		
産業廃棄物運搬費 4t車		1	台		

照明器具処分		57 kg		
ランプ 処分費		22 kg		
バッテリー処分		4 kg		
現場雑費		1 式		
5-1.照明器具更新 1階 小 計				
5-2.照明器具更新 2階				
LEDペンダライト埋込40型 新M XFX446EEN LE9 フリーコンフォート 同等品以上	12	台		プレイルーム
LED非常灯中天井用ダウライト 100φ 新D NNFB93606C 同等品以上	1	台		プレイルーム
LEDペンダライト直付20型 新L2 XKN0669WN LE9 同等品以上	24	台		廊下
LEDペンダライト直付20型 新J2 XFX200AEN LA9 同等品以上	2	台		廊下
LEDウォールライト直付40型 新P NNFW41800C LE9 防雨・防湿 同等品以上	2	台		トイレ
LEDペンダライト直付40型 新J1 XFX420AEN LE9 同等品以上	2	台		トイレ
LED非常灯中天井用ダウライト 100 新D NNFB93606C 同等品以上	4	台		トイレ
LEDダウライト150φ 新L2 XND0669WN LE9 同等品以上	2	台		トイレ
LEDペンダライト埋込40型 旧F XFX450VEN LE9 同等品以上	12	台		調理室
LEDペンダライト直付40型 新R XFX420AEN LE9 同等品以上	36	台		和室
LED非常灯低天井用ダウライト 100φ 旧D NNFB93605C 同等品以上	4	台		和室
LEDペンダライト直付40型 旧K XFX429KEN LE9 同等品以上	3	台		大ホール
LEDペンダライト直付40型 旧J XFX420AEN LE9 同等品以上	3	台		トイレ
LEDペンダライト直付20型 旧J1 XFX200AEN LE9 同等品以上	1	台		トイレ
LEDウォールライト直付40型 旧P NNFW41800C LE9 防雨・防湿 同等品以上	1	台		トイレ
LEDウォールライト直付20型 旧P1 NNFW21800K LE9 防雨・防湿 同等品以上	1	台		トイレ

LEDダウライト150φ 旧T	NNN6151WZ	同等品以上	8 台		ベランダ
同上用LEDランプ 旧T	LDA7LSH6-X	同等品以上	8 個		ベランダ
LEDダウライト100φ 旧V	NTS41131W	同等品以上	4 台		ベランダ
同上用LED電源ユニット 旧V	NTS90151LE9	同等品以上	4 台		
LEDダウライト高天井用400φ 旧S	XND9930SSK LR9	同等品以上	6 台		廊下
LED非常灯低天井用ダウライト 100φ 旧D1	NNFB93605C	同等品以上	3 台		廊下
LEDダウライト100φ 旧O	XND1069WN LE9	同等品以上	11 台		廊下
LEDフラットライト 新Q	XLGE8113 CF1	同等品以上	2 台		外
消耗品雑材料			1 式		
周囲養生(ビニールシート程度)及び清掃			1 式		
労務費			1 式		
既設撤去数量は新設数量と 同じとする					
労務費	撤去工事		1 式		
ローリング 足場費用	5段		1 式		
同上交通費			1 式		
産業廃棄物運搬費	4t車		1 台		
照明器具処分			243 kg		
安定器具処分			27 kg		
ランプ 処分費			42 kg		
バッテリー処分			9 kg		
現場雑費			1 式		
5-2.照明器具更新 2階 小 計					

内訳書

名称・規格			数量	単位	単価	備考
6.東向陽台市民センター						
6-1.照明器具更新 1階			1	式		
6-2.照明器具更新 2階			1	式		
6-3.照明器具更新			1	式		
6.東向陽台市民センター 小計						
6-1.照明器具更新 1階						
LED ⁺ -スライト埋込40型 C3	AFX450UENLE9	同等品以上	8	台		事務室
LED ⁺ -スライト埋込40型 C3	AFX450UENLE9	同等品以上	12	台		図書館分館
LED ⁺ -スライト埋込40型 C3	AFX450UENLE9	同等品以上	12	台		第一研修室
LED ⁺ -スライト直付40型 D	NNN57004+NEL4400ENLA9	同等品以上	6	台		第二研修室
LED ⁺ -スライト直付20型 A1	AFX200AENLA9	同等品以上	1	台		第二研修室
LED非常灯低天井用タ ⁺ ウンライト100 ϕ R1	NNFB91605C	同等品以上	1	台		第二研修室
LED ⁺ -スライト直付40型 A3	防雨・防湿 XLW452DENZLE9	同等品以上	8	台		調理室
LED ⁺ -スライト埋込40型 C3	AFX450UENLE9	同等品以上	3	台		倉庫
LEDタ ⁺ ウンライト150 ϕ E	XND2569WNLE9	同等品以上	1	台		倉庫
LED ⁺ -スライト直付20型 A1	AFX200AENLA9	同等品以上	1	台		倉庫
LED非常灯兼用 ⁺ -スライト埋込40型 C1	XDL421UGENLE9	同等品以上	3	台		廊下
LED ⁺ -スライト埋込40型 C2	AFX420UENLE9	同等品以上	3	台		廊下
LED ⁺ -スライト埋込275 $\square$ F	XL553PFKLE9	同等品以上	1	台		廊下
LEDウォールスライト直付20型 J	防雨・防湿 NNFW21800KLE9	同等品以上	1	台		廊下


LED非常灯低天井用ダウライト100φ R1	NNFB91605C	同等品以上	1	台		廊下
LEDダウライト150φ P	XND0669WNLE9	同等品以上	5	台		廊下
LEDダウライト150φ P	XND0669WNLE9	同等品以上	2	台		廊下
LEDウォールライト直付15型 G	LGB85042LE1	同等品以上	4	台		トイレ
LEDペンライト直付20型 A1	AFX200AENLA9	同等品以上	2	台		トイレ
LEDペンライト直付40型 A2	AFX420AENLA9	同等品以上	2	台		倉庫
LEDウォールライト直付20型 J	防雨・防湿 NNFW21800KLE9	同等品以上	1	台		倉庫
LEDダウライト150φ P	XND0669WNLE9	同等品以上	4	台		階段脇
LED非常灯低天井用ダウライト100φ R1	NNFB91605C	同等品以上	1	台		階段脇
LEDペンライト埋込275□ F	XL553PFKLE9	同等品以上	1	台		洗面所
LEDペンライト直付40型 I	AFX410NENLE9	同等品以上	1	台		洗面所
LED誘導灯B級 T1	FA20312CLE1	同等品以上	4	台		大ホール脇
表示板 T1	FK20300	同等品以上	4	台		大ホール脇
ガード T1	FTE990	同等品以上	4	台		大ホール脇
LEDダウ外用スポットライト X	NSN01542W E1	同等品以上	10	台		ステージ
LEDペンライト直付40型反射笠付 B1	AFX420KEN LE9	同等品以上	9	台		ステージ
吊具 B1	XFC500WW	同等品以上	9	台		ステージ
LED非常灯兼用ペンライト直付40型 A4	XDL421AGN LE9	同等品以上	1	台		ステージ
照明器具 Z1	(後継品番無し)		1	台		ステージ
LEDウォールライト直付20型 J	防雨・防湿 NNFW21800KLE9	同等品以上	2	台		外
LEDペンライト埋込40型 A	AFX459VEN LE9	同等品以上	8	台		第一研修室
LED非常灯兼用ペンライト埋込40型 A1	XDL453VGN LE9	同等品以上	2	台		第一研修室
LEDペンライト埋込40型 A	AFX459VEN LE9	同等品以上	20	台		ブレイルーム
LED非常灯兼用ペンライト埋込40型 A1	XDL453VGN LE9	同等品以上	4	台		ブレイルーム
LEDペンライト埋込40型 A	AFX459DEN LE9	同等品以上	2	台		事務室

LED非常灯低天井用ダウライト100 φ B	NNFB91605C	同等品以上	1	台		事務室
消耗品雑材料			1	式		
周囲養生(ビニールシート程度)及び清 掃			1	式		
労務費			1	式		
既設撤去数量は新設数量	と同じとする					
既設撤去労務費			1	式		
産業廃棄物運搬費	4t車		1	台		
照明器具処分			460	kg		
ランプ 処分費			55	kg		
バッテリー処分			9	kg		
現場雑費			1	式		
6-1.照明器具更新 1階 小 計						
6-2.照明器具更新 2階						
LEDへーライト埋込40型 C3	XFX450UEN LE9	同等品以上	23	台		第三研究室
LEDへーライト埋込20型 C4	XFX210UEN LE9	同等品以上	1	台		第三研究室
LEDへーライト直付40型 A2	XFX420AEN LE9	同等品以上	2	台		倉庫
LED非常灯兼用へーライト埋込40型 C1	XDL421UGN LE9	同等品以上	2	台		廊下
LEDへーライト埋込40型 C2	XFX420UEN LE9	同等品以上	2	台		廊下
LEDへーライト直付40型 A2	XFX420AEN LE9	同等品以上	2	台		トイレ
LEDウォーライト直付20型 H	LGB85032 LE1	同等品以上	1	台		トイレ
LEDウォーライト直付15型 G	LGB85042 LE1	同等品以上	2	台		トイレ
LED非常灯中天井用ダウライト100 φ R2	NNFB93606C	同等品以上	4	台		吹抜
LEDへーライト直付40型 A2	XFX420AEN LE9	同等品以上	1	台		倉庫

LED高天井用照明器具 広角パナ ル M	NYM20222 LR9	同等品以上	9	台		吹抜（ステージ）
LEDパナライト直付40型反射笠付 B1	XFX450KEN LE9	同等品以上	4	台		吹抜（ステージ）
吊具 B1	XFC500WW	同等品以上	4	台		ステージ
消耗品雑材料			1	式		
周囲養生（ビニールシート程度）及び 清掃			1	式		
労務費			1	式		
ローリング 足場費用	5段		1	式		
同上交通費			1	式		
既設撤去数量は新設数量と同じ とする						
既設撤去労務費			1	式		
照明器具処分			357	kg		
安定器具処分			60.3	kg		
ランプ 処分費			21	kg		
現場雑費			1	式		
6-2.照明器具更新 2階 小 計						
6-3.照明器具更新						
外灯 デイック HF100相当	LDTS24N-GA	同等品以上	2	台		
外灯 LEDライトパナ 24W 電源ユニット	LE029045HSZ12.4A2	同等品以上	2	台		
ランプ ホルダ（フット 付）	SOOFFBK	同等品以上	2	個		
ランプ ホルダ（ガード）	GHS3	同等品以上	2	個		
LEDアイランプ 30W 電球色	LDR30LHE39B827	同等品以上	2	個		
LEDパナライト埋込40型 1	XFX450UEN LE9	同等品以上	2	台		
LED誘導灯 B級BH 両面直付 2	FA40322C LE1	同等品以上	1	台		

避難口表示板(左) B級BL・BH兼 用 直付用 2	FK20300	同等品以上	1	台		
避難口表示板(右) B級BL・BH兼 用 直付用 2	FK20305	同等品以上	1	台		
LED誘導灯 B級BL 片面直付 S1	FA20312C LE1	同等品以上	1	台		
避難口表示板(左) B級BL・BH兼 用 直付用 S1	FK20300	同等品以上	1	台		
LED誘導灯 B級BL 片面直付 S1	FA20312C LE1	同等品以上	6	台		
避難口表示板(左) B級BL・BH兼 用 直付用 S1	FK20300	同等品以上	6	台		
B級用天井直付型リニューアルﾌﾟﾚｰﾄ S1	FK21727C	同等品以上	6	台		
LED誘導灯 A級 片面天井壁直付 兼用 T2	FA44312K LE1	同等品以上	1	台		
避難口表示板 A級 直付用 T2	FK04500J	同等品以上	1	台		
LED誘導灯 B級BH 片面直付 C	FA40312C LE1	同等品以上	1	台		
避難口表示板(左) B級BL・BH兼 用 直付用 C	FK20300	同等品以上	1	台		
B級BH形リニューアルﾌﾟﾚｰﾄ C	FK41717C	同等品以上	1	台		
LED誘導灯 B級BH 片面直付 C0	FA40312C LE1	同等品以上	1	台		
避難口表示板(左) B級BL・BH兼 用 直付用 C0	FK20300	同等品以上	1	台		
B級BH形リニューアルﾌﾟﾚｰﾄ C0	FK41717C	同等品以上	1	台		
B級用ｶﾞｰﾄﾞ C0	FK02561Z	同等品以上	1	台		
LED誘導灯 B級BH 片面直付 C00	FA40312C LE1	同等品以上	1	台		
避難口表示板(左) B級BL・BH兼 用 直付用 C00	FK20300	同等品以上	1	台		
B級BH形リニューアルﾌﾟﾚｰﾄ C00	FK41717C	同等品以上	1	台		
B級用ｶﾞｰﾄﾞ C00	FK02561Z	同等品以上	1	台		
iD2500 ﾏｽﾀｲﾙ 昼白色 B'	XFX420NEN LE9	同等品以上	2	台		
LED電球E26 ひとセンチｱｲﾌﾟ Q	LDA5LGKUNS	同等品以上	2	台		
LED誘導灯 C級 片面直付 V	FA10312C LE1	同等品以上	5	台		
通路表示板(両) C級 直付用 V	FK10318	同等品以上	3	台		
通路表示板(左) C級 直付用 V	FK10316	同等品以上	2	台		

LED誘導灯 B級BL 片面直付 S2	FA20312C LE1	同等品以上	1	台		
避難口表示板(左) B級BL・BH兼 用 直付用 S2	FK20300	同等品以上	1	台		
B級用カバー S2	FK02561Z	同等品以上	1	台		
LED誘導灯 A級 片面天井壁直付 兼用 S3	FA44312K LE1	同等品以上	2	台		
避難口表示板 A級 直付用 S3	FK04500J	同等品以上	2	台		
LED誘導灯 A級 片面天井壁直付 兼用 U	FA44312K LE1	同等品以上	2	台		
避難口表示板 A級 直付用 U	FK04500J	同等品以上	1	台		
避難口表示板(左) A級 直付用 U	FK04506	同等品以上	1	台		
誘導灯用吊具 点滅・誘導音付用 U	FP02091C	同等品以上	2	台		
LEDﾌﾗｯｸﾄ 60×1 電球色 外部照 明	XLGE8011CE1	同等品以上	2	台		
消耗品雑材料			1	式		
周囲養生（ビニールシート程度）及び 清掃			1	式		
労務費			1	式		
既設撤去労務費			1	式		
照明器具処分			83.36	kg		
安定器具処分			1.54	kg		
バッテリー処分			2.7	kg		
ランプ 処分費			2.97	kg		
現場雑費			1	式		
6-3.照明器具更新 小 計						



○全市民センター共通凡例

 : 照明器具改修範囲

避難口誘導灯・通路誘導灯・非常灯の改修箇所については、現地での指示によるものとします。

※施設内照明器具は下記による

----	VVF1-E-20
----	VVF1-E-30
----	VVF2-D-20
----	VVF2-D-30
----	VVF1-E-20X2
----	VVF1-E-20X2
----	VVF1-E-30X2
----	VVF2-D-20X2
----	VVF2-D-30X2
----	VVF2-D-30X2
----	IV 1-BX3 (PF18)
----	IV 1-BX3 (PF18)
----	IV 1-BX4 (PF18)
----	IV 1-BX5 (PF18)
----	IV 1-BX6 (PF22)
----	IV 2-BX2 (PF18)
----	IV 2-BX3 (PF18)
----	IV 2-BX4 (PF18)
----	IV 2-BX5 (PF22)
----	IV 2-BX6 (PF22)
----	IV 1-BX2 (PF18)
----	IV 1-BX3 (PF18)
----	IV 1-BX4 (PF18)
----	IV 1-BX5 (PF18)
----	IV 1-BX6 (PF22)
----	IV 2-BX2 (PF18)
----	IV 2-BX3 (PF18)
----	IV 2-BX4 (PF18)
----	IV 2-BX5 (PF22)
----	IV 2-BX6 (PF22)
----	IV 1-BX3 (S18)
----	IV 1-BX4 (S18)
----	IV 1-BX5 (S20)
----	IV 1-BX6 (S20)
----	IV 2-BX3 (S18)
----	IV 2-BX4 (S18)
----	IV 2-BX5 (S20)
----	IV 2-BX6 (S20)
----	OPV-S 1, 2-3P
----	OPV-E 1, 2-3P (PF18)
----	OPV-E 1, 2-3P (PF18)
----	OPV-E 1, 2-3P (S18)

1/200

工事名：令和8年度 市民センター6館LED改修工事



設備名称	数量	単位	備注
VVF1.8-20	1	台	
VVF1.8-20	1	台	
VVF2.0-20	1	台	
VVF2.0-20	1	台	
VVF1.8-20x2	1	台	
VVF1.8-20x3	1	台	
VVF1.8-20x2	1	台	
VVF2.0-20x2	1	台	
VVF2.0-20x3	1	台	
VVF2.0-20x2	1	台	
IV 1.8x3 (PP16)	1	台	
IV 1.8x4 (PP16)	1	台	
IV 1.8x5 (PP16)	1	台	
IV 1.8x6 (PP20)	1	台	
IV 2.0x2 (PP16)	1	台	
IV 2.0x3 (PP16)	1	台	
IV 2.0x4 (PP16)	1	台	
IV 2.0x5 (PP20)	1	台	
IV 2.0x6 (PP20)	1	台	
IV 1.8x2 (PP16)	1	台	
IV 1.8x3 (PP16)	1	台	
IV 1.8x4 (PP16)	1	台	
IV 1.8x5 (PP20)	1	台	
IV 1.8x6 (PP20)	1	台	
IV 2.0x2 (PP16)	1	台	
IV 2.0x3 (PP16)	1	台	
IV 2.0x4 (PP16)	1	台	
IV 2.0x5 (PP20)	1	台	
IV 2.0x6 (PP20)	1	台	
IV 1.8x2 (PP16)	1	台	
IV 1.8x3 (PP16)	1	台	
IV 1.8x4 (PP16)	1	台	
IV 1.8x5 (PP20)	1	台	
IV 1.8x6 (PP20)	1	台	
IV 2.0x2 (PP16)	1	台	
IV 2.0x3 (PP16)	1	台	
IV 2.0x4 (PP16)	1	台	
IV 2.0x5 (PP20)	1	台	
IV 2.0x6 (PP20)	1	台	
OPV1.8 1.2-3P	1	台	
OPV1.8 1.2-3P (PP16)	1	台	
OPV1.8 1.2-3P (PP16)	1	台	

照明器具参考図

(A) Hf32W-PH FSR2-321	(B) Hf32W-PH FSR2-322	(C) Hf32W-PH FSR2-321	(D) Hf32W-PH FSR2-322	(E) Hf32W-PH FSR15L5-322	(F) Hf32W-PH FSR15L5-322	(G) Hf32W-PH FSR15L5-322	(H) Hf32W-PH FSR15L5-322	(I) Hf32W-PH FSR15L5-322	(J) Hf32W-PH FSR15L5-322	(K) Hf32W-PH FSR15L5-322	(L) Hf32W-PH FSR15L5-322	(M) Hf32W-PH FSR15L5-322
(A2) Hf32W2-PH FSR2-322	(B1) FL 20X1	(C1) FL 20X1	(D1) FL 20X1	(E1) FL 20X1	(F1) FL 20X1	(G1) FL 20X1	(H1) FL 20X1	(I1) FL 20X1	(J1) FL 20X1	(K1) FL 20X1	(L1) FL 20X1	(M1) FL 20X1
(A3) Hf32W2-PH (手帳電圧対応型)	K1-FSR2-322											
(G) Hf32W2-PH	(H) FFL36W3-CH	(I) FFL36W3-CH	(J) FFL36W3-CH	(K) FFL36W3-CH	(L) FFL36W3-CH	(M) FFL36W3-CH	(N) FFL36W3-CH	(O) FFL36W3-CH	(P) FFL36W3-CH	(Q) FFL36W3-CH	(R) FFL36W3-CH	(S) FFL36W3-CH
(G) Hf32W2-PH	(H) FFL36W3-CH	(I) FFL36W3-CH	(J) FFL36W3-CH	(K) FFL36W3-CH	(L) FFL36W3-CH	(M) FFL36W3-CH	(N) FFL36W3-CH	(O) FFL36W3-CH	(P) FFL36W3-CH	(Q) FFL36W3-CH	(R) FFL36W3-CH	(S) FFL36W3-CH
(N) FL20W-E (2灯用)	(O) FHT24W-EH	(P) FL20W-E (2灯用)	(Q) FHT24W-EH	(R) FL20W-E (2灯用)	(S) FHT24W-EH	(T) FL20W-E (2灯用)	(U) FHT24W-EH	(V) FL20W-E (2灯用)	(W) FHT24W-EH	(X) FL20W-E (2灯用)	(Y) FHT24W-EH	(Z) FL20W-E (2灯用)
(T) FDL18W-E	(U) FDL18W-E	(V) FDL18W-E	(W) FDL18W-E	(X) FDL18W-E	(Y) FDL18W-E	(Z) FDL18W-E	(A1) FDL18W-E	(B1) FDL18W-E	(C1) FDL18W-E	(D1) FDL18W-E	(E1) FDL18W-E	(F1) FDL18W-E
(T) FDL18W-E	(U) FDL18W-E	(V) FDL18W-E	(W) FDL18W-E	(X) FDL18W-E	(Y) FDL18W-E	(Z) FDL18W-E	(A1) FDL18W-E	(B1) FDL18W-E	(C1) FDL18W-E	(D1) FDL18W-E	(E1) FDL18W-E	(F1) FDL18W-E
(b) PML27W-RP	(d) FCL30W-MP	(e) Hf32W-PH	(a) JD13W	(h) JD30W	(m) JD13W	(n) JD13W	(q1) SH1-FRFP20F-20B	(q2) SH1-FRFP20F-20B	(q3) SH1-FRFP20F-20B	(q4) SH1-FRFP20F-20B	(q5) SH1-FRFP20F-20B	(q6) SH1-FRFP20F-20B
(b) PML27W-RP	(d) FCL30W-MP	(e) Hf32W-PH	(a) JD13W	(h) JD30W	(m) JD13W	(n) JD13W	(q1) SH1-FRFP20F-20B	(q2) SH1-FRFP20F-20B	(q3) SH1-FRFP20F-20B	(q4) SH1-FRFP20F-20B	(q5) SH1-FRFP20F-20B	(q6) SH1-FRFP20F-20B
(f) ST1-FRFP23P-20B	(t) PFL27EX-LX2	(y) ILX60Wx1	(v) PG150W-BH25	(d) 電圧色温度 50W	(h) YD13W	(n) YD13W	(q1) SH1-FRFP20F-20B	(q2) SH1-FRFP20F-20B	(q3) SH1-FRFP20F-20B	(q4) SH1-FRFP20F-20B	(q5) SH1-FRFP20F-20B	(q6) SH1-FRFP20F-20B
(f) ST1-FRFP23P-20B	(t) PFL27EX-LX2	(y) ILX60Wx1	(v) PG150W-BH25	(d) 電圧色温度 50W	(h) YD13W	(n) YD13W	(q1) SH1-FRFP20F-20B	(q2) SH1-FRFP20F-20B	(q3) SH1-FRFP20F-20B	(q4) SH1-FRFP20F-20B	(q5) SH1-FRFP20F-20B	(q6) SH1-FRFP20F-20B

工事名：令和8年度 市民センター6館LED改修工事



株式会社 盛総合設計


代表取締役 栗原 善昭
宮城県仙台市青葉区上三好3-16 〒980-0011
TEL (代表) 022-222-6887 FAX 022-224-2397
事務所 宮城県 栗原市 栗原 980210245号

日付

発行	2022.10.
図	
製	
検	
認	
定	

平成13年度(後編)成田市民センター工事(電力設備)
照明器具参考図
第101316号 栗原善昭

図 E-12



工事名：令和8年度 市民センター6館LED改修工事

2階平面図

富谷中央市民センター改修工事		E-9
2階平面図		1:100
富谷中央市民センター改修工事		
富谷中央市民センター改修工事		
富谷中央市民センター改修工事		

A F40*2 (B1内蔵) SH1-FPF10-402 2 F20* (→→→) SH1-FBF10-201	B F20* (B1内蔵) ST1-FPF13-201	C F10* (B1内蔵) ST1-FBF10-101	D IL40* (B1内蔵) K1-IR52-40 2 IL20* (→→→) K1-IR52-20	E F40* (B1内蔵) SK1-FR53-401
				
F F40*2 FR53-402 2 F40* →→→→→ 401 3 F20*2 →→→→→ 202 4 F20* →→→→→ 201	G F40*4 RH (2灯点灯可能と時)	H F40* RH・原価型	I F40* FR510-401	J F40* F554-401 2 F20* →→→→→ 201
				
K F20* FR53-201	L F40*2 F5R1-402 2 F40* F5R1-401	M F40* F551-401	N F40* FBF5-401	O IL50*
				
P F20* FR52MP-201 (射灯型)	Q F10* GL・射灯型・照度型	R F10* GL (照度型・FAX11930GL型)	S FU13* 照度型	T IL50*
				
U FU13* 照度型	V IL85* / 100V・50W	W IL100* 照度型・50W	X MH250* 200V	Y MH400* 200V・定額型・照度型
				
Z IL300*	a IL100*9 (ボタ・ライト)・110V	b HF100*2 200V定額型・射灯型 2 HF100* 射灯型 GL→4000	d IL40* 射灯型	e IL60* 射灯型
				


記号	名称	規格
	出口標	規格型参照
	左折標	→→→
	左折標	→→→
	左折標	→→→
	左折標	→→→
	左折標	→→→
	左折標	→→→
	左折標	→→→
	左折標	→→→
	左折標	→→→
	左折標	→→→
	左折標	→→→
	左折標	→→→
	左折標	→→→
	左折標	→→→
	左折標	→→→
	左折標	→→→
	左折標	→→→
	左折標	→→→
	左折標	→→→
	左折標	→→→

A. 01

照明器具図

工事名：令和8年度 市民センター6館LED改修工事

工務部 (仮称) 富谷中央公民館改修工事		E-5
照明器具要図		図
設計	監理	施工
富谷中央公民館改修工事		令和8年度




1階平面図 1/100

図中記入の配線は下記による
 壁より第1ボックスまで
 第1ボックススイッチ側
 Ⅳ2.0XN本 (適合PF電線管)
 Ⅳ1.6XN本 (適合PF電線管)
 Ⅳ1.6X2(PF16)
 Ⅳ1.6X3(PF16)
 VVF1.6-2C 天井配線
 VVF1.6-3C
 VVF1.6-2C+2C
 VVF1.6-2C+3C
 VVF1.6-3CX2
 VVF1.6-2CX2+3C
 VVF1.6-3CX2+2C
 VVF1.6-3CX3
 AEO.3-5P(PF16)
 AEO.3-10P(PF22)

工事名：令和8年度 市民センター6館LED改修工事

No. 8




工事名：令和８年度 市民センター６館ＬＥＤ改修工事

A1	大型高機能誘導灯 (天井吊り下げ型)	F1 FRS3-401 (100V) F2 FRS3-402RH (200V) F3 K1-FRS3-402RH (100V) F4 FHF 32x2 埋込フリコン (200V) F5 FHF 32x2 埋込フリコン BT付 (100V) F6 FHF 32x2 埋込下面開放 (100V) F7 FHF 32x2 埋込下面開放 BT付 (100V) F8 FHF 32x2 埋込下面開放 (100V) F9 FHF 32x2 埋込下面開放 BT付 (100V)	K1 FPL 36x3 埋込バランコン15 (100V) K3 (200V)	P HID250w (200V)	U IL60w	Z1 K1-IRS4-J23 Z2 K1-IRS4-J23 高天井用	
A2	中型高機能誘導灯 (壁直付型)						
A3	—— (天井吊り下げ型)						
	消灯可能型			オートリフター付ダウンライト			
B1	SHI-FSF10-402 ガード付	G1 FRS3-201	L1 FSS4-401	Q1 MF400w (200V)	V IL60w 密閉型	d FLR40x1	
B2	SHI-FSF10-201 ガード付	G2 FRS3-202 G3 K1-FRS3-202	L2 K1-FSS4-401 L3 FSS4MP-401 L4 FSS4-402 ガード付 L5 FSS4-201	Q2 MF400w+ミニハロゲン250w (200V)			
	消灯可能型			オートリフター内蔵ガード付器具			
C	中型高機能誘導灯 (両面)	H FPL 28x2 埋込バランコン15	M1 FRS11-D131 (100V) M2 FRS11-D271 (100V)	R1 FSR1-401 R2 FLR40x1 BT付		d IL60x1	
	消灯可能型						
D	FSS1-401	I1 FRS10A-401 (100V) I2 (200V)	N FDL13w	S1 FLR20w-1 S2 FLR40w-1	X1 K1-IRS2-20 X2 K1-IRS2-40	d IL40x1	
E	FL15x1 直付型	J FLR40w-2	O ミニハロゲン85w	T IL40x1	Y K1-ISS4-J23 高天井用	外灯 スカイビー 4250w×2 (200V)	

工事名：令和8年度 市民センター6館LED改修工事

誘導灯 凡 例

記号	機 種	種別	ワット数	備 考
L1	避難誘導灯	A型	FL40W×2	前面
L1'	"	"	"	" (ガラス付)
L2	"	中型	FL20W×1	前面
L2'	"	"	"	" (ガラス付)
L3	室内面誘導灯	中型	FL20W×1	前面
N	広域面誘導灯	中型	FL10W×1	埋込型



注記

- 特記なし配線は下記による
- 20×2 (18)
- 16×2 (18)
- 15×3 (18)
- 16×4 (25)
- 16×5 (25)
- 16×6 (25)
- 20×2 (19) (ケーブル用)
- 特記なしコンセントは全、2P15A×2とする

工事名：令和8年度 市民センター6館LED改修工事

株式会社 山下設計
YAMASHITA ARCHITECTS ENGINEERS INC.

設計者
監理者
施工者
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備



設計
監理
施工
材料
設備

設計
監理
施工
材料
設備

富ヶ丘 公民館 新築工事

図面内容
1 階、2階LEDコンセント設備図
縮尺
1/100

図面番号
305
区分
電気設備





註記

特記なき配線は下記による

—	1.6 x 2 (19)
—	1.6 x 3 (19)
—	1.6 x 4 (19)
—	1.6 x 5 (25)
—	2.0 x 2 (19)
—	1.6 x 2 (19)

○水廻りの照明器具は既設機水廻りの撤去品を再使用 (既設機器具記号H&G)






工事名：令和8年度 市民センター6館LED改修工事

株式会社 山下設計 YAMASHITA ARCHITECTS ENGINEERS, INC.	担当 佐々木 隆 設計 佐々木 隆 監理 佐々木 隆 施工 佐々木 隆	図面番号 306 図面内容 2 階電灯コンセント設備図 縮尺 1/100 区分 電気設備	富ヶ丘 公民館 新築工事	図面番号 306 図面内容 2 階電灯コンセント設備図 縮尺 1/100 区分 電気設備
---	--	---	---------------------	---


A 1	FL 40 - 1		B 1	FL 110 - 1		C 1	FL 20 - 1		D	FL 40 - 2		E	FL 30 - 1		F	IL 50	
A 2	FL 40 - 1	バツクリ-内照式				C 2	FL 20 - 2										
A 3	FL 40 - 1	防水型															
A 4	FL 40 - 2																
G	FL 15 - 1		H	FUL 14 - 1		I	FL 40 - 1	バツクリ	J 1	IL 20	バツクリ-内照式	K 1	MF 400 - 1	非常口照度型	L 1	FL 40 - 2	バツクリ-内照式
												K 2	RF 450 - 1		L 2	FL 20 - 1	*
															L 1'	FL 40 - 2	*
															L 2'	FL 20 - 1	*
															L 3	FL 20 - 1 (両面)	*
M	IL 100 - 4		N	FL 10 - 1	非常口照度型	O	IL 100		P	FL 40 - 1		Q	FL 40 - 1	非常口照度型	R	非常口 20A-2 20A-3 150W用	MF 100用

1. ランプ、安定器類は安定器改良型の灯具と使用のこと（省エネルギー仕様）
2. 官費協定書に準ずる。

工事名：令和８年度 市民センター６館ＬＥＤ改修工事



工事名：令和８年度 市民センター６館ＬＥＤ改修工事



※ 尚記付記記載、配管は下記による。

- WF 16 - 2C
- WF 16 - 3C
- WF 16 - 2C + 2
- WF 16 - 3C + 2C
- WF 16 - 3C + 2
- WF 20 - 2C
- IV 16 x 2 (19)
- IV 20 x 2 (19)
- IV 16 x 2 (19) 露出
- IV 20 x 2 (19) 露出
- IV 20 x 6 (25)

配管は電線管(100mm径)または電線管(100mm径)にて配管する。



電線管(100mm径)は必要箇所に設置する。

電線管(100mm径)の配管は、配管管にて配管する。


1 階平面図 1/100

工事名：令和8年度 市民センター6館LED改修工事

LED化済



防火区画貫通部
コウダ内の場合 (E管PF管共)



防火区画貫通部
LGS壁貫通の場合

一般照明	IV1. 6X2	(PF16)
	IV1. 6X3	(PF16)
	IV1. 6X4	(PF16)
	IV1. 6X5	(PF22)
	IV1. 6X6	(PF22)
	IV1. 6X7	(PF22)
	IV2. 0X2	(PF16)
	IV2. 0X2E2.0	(PF16)
	IV2. 0X4	(PF16)
	VVF1. 6-2C	(30F)
	VVF1. 6-3C	(30F)
	VVF1. 6-3C	(30F)
	VVF1. 6-2C X2	(30F)
	VVF1. 6-2C+3C	(30F)
	VVF1. 6-3C X2	(30F)

1階平面図 1/100

工事名：令和8年度 市民センター6館LED改修工事



株式会社 盛総合設計

代表取締役 栗原 重昭
宮崎県仙台市青葉区上林三丁目3-16 〒990-0011
TEL (代表) 022-222-6887 FAX 022-224-2397
事務所 宮崎県 第98210245号

訂正

発行

H10・10・


平成10年度あけの平公民館増築工事

(電気設備) E-9

1階平面図 (改修及び増築後) 照明設備図

一級建築士事務所 栗原 重昭 宮崎県 第101315号

縮尺 1/100



工事名：令和8年度 市民センター6館LED改修工事

あけの平市民センター

No. 19

A	F40W2 (形内蔵) SH1-FBF10-402	B	F20W (形内蔵) ST1-FBF10-201	C	F10W (形内蔵) ST1-FBF10-101	D	IL40W (形内蔵) K1-IRS2-40 IL20W (形内蔵) K1-IRS2-20	E	IL10W (形内蔵) K1-IRS4-10
A1	F20W (形内蔵) SH1-FBF10-201 防導 1V 6L								
									
F	F40W2 FRS3-402	G	F40W2 FRL1-402	H	F40W2 FRL5-402	I	F40W FRS10-401 (長板型)	J	F40W FRS4-401
F1	F40W FRS1-401						J1 F20W FRS1-201 J2 F40W FRS1-401 SUS J3 F20W FRS1-201 SUS		
									
K	F40W FSR1-401	L	F40W FSR1-401	M	FP36W3 (バタフライ)	N	FP36W3 FRL5-P363	O	IL60W
									
P	F40W FBF6-401	Q	MF100W (バラストレス形 防熱型)	R	F20W FBF2MP-201 (防熱型)	S	MH250W (天井吊下げ交換用型)	T	IL50W (バタフライ)
P1	F20W FBF5-201								
									
U	IL60W (長板型)	V	ミニLED 65W ビーム角 20°	W	IL100W (スポット用)	X	IL100W9 (スポット用) + WPL	Y	F15W GPL
									
Z	MH400W 200V 変電力型 (保種がド付 変電器内蔵) オートリフター付	a	HF200W 200V 変電力型 防熱型 aL-L GL = +4500	b	F10W GL (地下・FA11930 GL相当)	d	F20W2 FRS4-202	e	IL100W 防熱型
									

照明器具図

記号	名称	摘要
	分電盤	分電盤
	動力配	動力配
	電線管	電線管
	端子箱	端子箱
	プルボックス	適合 OB PD 寸法表示
	接地	接地抵抗表示
	照明器具	照明器具
	--- (歩道灯)	---
	--- (道路灯)	---
	水灯	---
	通風パイプ	---
	電圧検知スイッチ	1P15A (片物), 3W15A (3線) 式角型 新金プレート
	(パイロット灯)	--- (PL 内蔵) ---
	電圧リモコンスイッチ	24V (ランプ付) ---
	電圧リモコンスイッチ	---
	電圧コンセント	2P15A x 1, x 2, 防熱型 ---
	電圧コンセント	2P20A x 1, 3P15A x 1 ---
	ウォールスイッチ	20A x 3
	ワイヤレススイッチ	仕様表示
	防風扇・タクトファン	防風扇 (設置は本上とす)
	防風扇・タクトファン	コンセント付
	電圧計アクトレイト	専用 ノズルプレート
	---	フロア型 扁平型 ロータリオンスタンド付
	ファン	防熱型 変電器
	防熱型	---
	ワイヤレスアンテナ	---
	インターホン	---
	アンテナ	表示表示
	テレビ用アクトレイト	3.0 x 1.0 2.0 x 1.0
	電圧計分岐器	防熱型 変電器
	---	---
	天吊りレール型	---
	土間照明	---
	露出型	設置高 2.0m 以上
	埋入型	---
	天井内設置型	---
	天井内設置型	---

凡例

工事名：令和8年度 市民センター6館LED改修工事



株式会社 遠藤盛建築設計事務所 Sakari Endo Co., Ltd.
First-class Architects & Engineering Since 1946

代表取締役 栗原 憲昭
宮城県仙台市上杉三丁目3-16 〒980
PHONE (代表) 022-222-6887
事務所登録 宮城県 第 号

訂正

発行

H 2・7・

図

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177






178

179

180

181

182

A	FLR40×2 コンフォート埋込型	B	FLR40WX2埋込パネル付木枠	C	FRS2-402RH	D	IL20×1 非常灯 埋込型	E	FPL36×3 埋込コンフォート
A2	FRS3-402 (既存再利用品)								
									
F1	FL40×2誘導灯片面 BT内蔵	G	FL10×1埋込型中形廊下通路誘導灯	H	FPL27×2 埋込プリズムパネル	I	SK1-FSS4-201GL	J1	FSS4-401RH
F2	FL20×1誘導灯片面 BT内蔵							J2	FSS4-201GH
									
K	FRS2-402RH	L	IL60×1ダウンライト	M	FLR40×2	N	FLR40×2 コンフォート埋込型	P	FBF6-401RH
		L2	FDL-18W 斜天用						
									
Q	FML13×1ポーチライト 防湿防雨型	R	FLR40×1 (既存再利用品)	S	IL50×1ダウンライト (既存再利用品)	T	FSS1-201GH		
		 (既存2階和室再利用品)	 (既存2階和室再利用品)						

工事名：令和8年度 市民センター6館LED改修工事



株式会社 盛総合設計

代表取締役 栗原 憲昭
 宮城県仙台市青葉区上杉三丁目3-16 〒980-0011
 TEL(代表) 022-222-6687 FAX022-224-2997
 事務所宮城 宮城県 第98210245号

訂正

発行

H10・10・

国

平成10年度あけの平公民館増築工事

(電報設備)

E-B

照明器具設置

一級建築士登録

第101316号

栗原 憲昭

区

宮

県

第

101316

号

第


101316

号

第

101316


号



工事名：令和８年度 市民センター６館ＬＥＤ改修工事

東向陽台市民センター







No. 22



2 階平面図 S=1/100

工事名：令和8年度 市民センター6館LED改修工事

特記事項 1 階建築士事務所 2 階建築士事務所 3 階建築士事務所 4 階建築士事務所 5 階建築士事務所 6 階建築士事務所 7 階建築士事務所 8 階建築士事務所 9 階建築士事務所 10 階建築士事務所 11 階建築士事務所 12 階建築士事務所 13 階建築士事務所 14 階建築士事務所 15 階建築士事務所 16 階建築士事務所 17 階建築士事務所 18 階建築士事務所 19 階建築士事務所 20 階建築士事務所 21 階建築士事務所 22 階建築士事務所 23 階建築士事務所 24 階建築士事務所 25 階建築士事務所 26 階建築士事務所 27 階建築士事務所 28 階建築士事務所 29 階建築士事務所 30 階建築士事務所 31 階建築士事務所 32 階建築士事務所 33 階建築士事務所 34 階建築士事務所 35 階建築士事務所 36 階建築士事務所 37 階建築士事務所 38 階建築士事務所 39 階建築士事務所 40 階建築士事務所 41 階建築士事務所 42 階建築士事務所 43 階建築士事務所 44 階建築士事務所 45 階建築士事務所 46 階建築士事務所 47 階建築士事務所 48 階建築士事務所 49 階建築士事務所 50 階建築士事務所 51 階建築士事務所 52 階建築士事務所 53 階建築士事務所 54 階建築士事務所 55 階建築士事務所 56 階建築士事務所 57 階建築士事務所 58 階建築士事務所 59 階建築士事務所 60 階建築士事務所 61 階建築士事務所 62 階建築士事務所 63 階建築士事務所 64 階建築士事務所 65 階建築士事務所 66 階建築士事務所 67 階建築士事務所 68 階建築士事務所 69 階建築士事務所 70 階建築士事務所 71 階建築士事務所 72 階建築士事務所 73 階建築士事務所 74 階建築士事務所 75 階建築士事務所 76 階建築士事務所 77 階建築士事務所 78 階建築士事務所 79 階建築士事務所 80 階建築士事務所 81 階建築士事務所 82 階建築士事務所 83 階建築士事務所 84 階建築士事務所 85 階建築士事務所 86 階建築士事務所 87 階建築士事務所 88 階建築士事務所 89 階建築士事務所 90 階建築士事務所 91 階建築士事務所 92 階建築士事務所 93 階建築士事務所 94 階建築士事務所 95 階建築士事務所 96 階建築士事務所 97 階建築士事務所 98 階建築士事務所 99 階建築士事務所 100 階建築士事務所	一般建築士事務所 日新設計株式会社 NISSIN ARCHITECTS & ENGINEERS, INC. 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1 TEL 03-5555-1111 FAX 03-5555-1112	1 階建築士 事務所 事務所 2 階建築士 事務所 事務所 3 階建築士 事務所 事務所 4 階建築士 事務所 事務所 5 階建築士 事務所 事務所 6 階建築士 事務所 事務所 7 階建築士 事務所 事務所 8 階建築士 事務所 事務所 9 階建築士 事務所 事務所 10 階建築士 事務所 事務所 11 階建築士 事務所 事務所 12 階建築士 事務所 事務所 13 階建築士 事務所 事務所 14 階建築士 事務所 事務所 15 階建築士 事務所 事務所 16 階建築士 事務所 事務所 17 階建築士 事務所 事務所 18 階建築士 事務所 事務所 19 階建築士 事務所 事務所 20 階建築士 事務所 事務所 21 階建築士 事務所 事務所 22 階建築士 事務所 事務所 23 階建築士 事務所 事務所 24 階建築士 事務所 事務所 25 階建築士 事務所 事務所 26 階建築士 事務所 事務所 27 階建築士 事務所 事務所 28 階建築士 事務所 事務所 29 階建築士 事務所 事務所 30 階建築士 事務所 事務所 31 階建築士 事務所 事務所 32 階建築士 事務所 事務所 33 階建築士 事務所 事務所 34 階建築士 事務所 事務所 35 階建築士 事務所 事務所 36 階建築士 事務所 事務所 37 階建築士 事務所 事務所 38 階建築士 事務所 事務所 39 階建築士 事務所 事務所 40 階建築士 事務所 事務所 41 階建築士 事務所 事務所 42 階建築士 事務所 事務所 43 階建築士 事務所 事務所 44 階建築士 事務所 事務所 45 階建築士 事務所 事務所 46 階建築士 事務所 事務所 47 階建築士 事務所 事務所 48 階建築士 事務所 事務所 49 階建築士 事務所 事務所 50 階建築士 事務所 事務所 51 階建築士 事務所 事務所 52 階建築士 事務所 事務所 53 階建築士 事務所 事務所 54 階建築士 事務所 事務所 55 階建築士 事務所 事務所 56 階建築士 事務所 事務所 57 階建築士 事務所 事務所 58 階建築士 事務所 事務所 59 階建築士 事務所 事務所 60 階建築士 事務所 事務所 61 階建築士 事務所 事務所 62 階建築士 事務所 事務所 63 階建築士 事務所 事務所 64 階建築士 事務所 事務所 65 階建築士 事務所 事務所 66 階建築士 事務所 事務所 67 階建築士 事務所 事務所 68 階建築士 事務所 事務所 69 階建築士 事務所 事務所 70 階建築士 事務所 事務所 71 階建築士 事務所 事務所 72 階建築士 事務所 事務所 73 階建築士 事務所 事務所 74 階建築士 事務所 事務所 75 階建築士 事務所 事務所 76 階建築士 事務所 事務所 77 階建築士 事務所 事務所 78 階建築士 事務所 事務所 79 階建築士 事務所 事務所 80 階建築士 事務所 事務所 81 階建築士 事務所 事務所 82 階建築士 事務所 事務所 83 階建築士 事務所 事務所 84 階建築士 事務所 事務所 85 階建築士 事務所 事務所 86 階建築士 事務所 事務所 87 階建築士 事務所 事務所 88 階建築士 事務所 事務所 89 階建築士 事務所 事務所 90 階建築士 事務所 事務所 91 階建築士 事務所 事務所 92 階建築士 事務所 事務所 93 階建築士 事務所 事務所 94 階建築士 事務所 事務所 95 階建築士 事務所 事務所 96 階建築士 事務所 事務所 97 階建築士 事務所 事務所 98 階建築士 事務所 事務所 99 階建築士 事務所 事務所 100 階建築士 事務所 事務所	設計名称 宮城県東陽台地区公民館新築 工事設計図 図面内容 電灯コンセント設備 2 階平面図 縮尺 S=1/100	図面番号 E-7 10 枚/巻 設計 番号
--	--	--	--	-----------------------------------

A1) FL20W 1	B1) FL40W 1	C1) FL40W 1	D) FL40W 2	E) MH250W 1	F) FCL40W 1	G) FL15W 1
A2) FL40W 1	B2) FL40W 2	C2) FL40W 1				
A3) FL40W 2 (WP)		C3) FL40W 2				
A4) FL40W 1		C4) FL20W 2				
						
H) FL20W 1	I) FL40W 1	J) FL20W 1 (WP)	K) IL40W	L) HF100W (WP)	M) MF400W 1	N) IL300W
						
O) IL60W (WP)	P) IL50W	Q) IL40W	R1) IL20W	S1) FL20W 1	T1) FL20W 1	U) FL40W 2
						
V) FL10W 1	W) HF100W 1 (WP)	X) IL100W		Y) ハロゲン 300W	Z) アッパー・ホリゾントライト	Z1) FL40W 2
			(注) 照明器具は下記に依る 1. 照明器具は下記に依る 2. 照明器具は下記に依る 3. 照明器具は下記に依る			
Z2) FCL 30W						
						

工事名	令和８年度	市民センター	６館ＬＥＤ改修工事
-----	-------	--------	-----------