工事番号		調査		令和	年	月		日			富	谷	市	役	所		設	計者		検査者
	市		副		建		財													
			市		設部		政課		主管				1 1	Ē						
	長		長		長		長		課長				* 1:							
		宮城県富	谷	市 志戸	田、	富谷、	大	童、石	<del></del> 積、	大亀	、明和	5 f	也83	也区						
		令和	17	年度 ī	<b></b>	<b>İ</b> 除融雪	業	務(	1 I	区)	(単信	<b>西契</b>	約)	3	<b>実施</b>	仕様	書			
(予定委	託米		, I <del></del>												施	I	•	理	由	
		(基準単 一金	҈Ш	A:		円) 円也	<u>.</u>													
		工費				円														
) 消費	税村	目当額												折	· 工	 方	 法	そ	の	他
						円								,,,	<u>-                                      </u>					,,,
														業務	委託					
- #n			Ē	自 令和	7 年	12月	-	日					<u>i</u>	単価	契約					
工期																				

#### 設計構造・仕様概要

#### 除融雪業務

〔拘束機械〕

除雪機械 N= 4台 融雪機械 N= 2台

(機械拘束期間:令和7年12月15日~令和8年3月15日 /91日間)

〔設計稼働時間〕

除雪機械 T= 33h 融雪機械 T= 64h

〔設計凍結防止剤散布量〕

塩化カルシウム(液状) V=70, OOO&

至 令和8年 3月31日

#### 令和7年度 市道除融雪業務委託 (1工区) 契約単価設定書

工種	種別	単位	数量	単 価	摘		要
除雪工							
	新雪除雪(拘束外・夜間) 除雪グレーダ3.1m級	h	1.0		Α	×	1. 5922
	新雪除雪(拘束外・昼間) 除雪グレーダ3.1m級	h	1.0		Α	×	1. 4652
	新雪除雪(拘束内・夜間) 除雪グレーダ3.1m級	h	1.0		Α	×	1. 0251
	新雪除雪(拘束内・昼間) 除雪グレーダ3.1m級	h	1.0		Α	×	0. 8981
	新雪除雪(拘束外・夜間) 除雪トラック4 t	h	1.0		Α	×	2. 2010
	新雪除雪(拘束外・昼間) 除雪トラック4t	h	1.0		Α	×	2. 0136
	新雪除雪(拘束内・夜間) 除雪トラック4t	h	1.0		Α	×	1. 5269
	新雪除雪(拘束内・昼間) 除雪トラック4t	h	1.0		Α	×	1. 3403
	新雪除雪(拘束外・夜間) 除雪トラック2t総輪駆動車	h	1.0		Α	×	0. 9706
	新雪除雪(拘束外・昼間) 除雪トラック2t総輪駆動車	h	1.0		Α	×	0. 8607
	新雪除雪(拘束内・夜間) 除雪トラック2t総輪駆動車	h	1.0		Α	×	0. 8579
	新雪除雪(拘束内・昼間) 除雪トラック2t総輪駆動車	h	1.0		Α	×	0. 7480
	除雪用ウレタンスノープラウ(30*200*1,600)	枚	1.0		Α	×	4. 3073
融雪工			1.0				
	凍結防止剤散布(拘束外・夜間) 散水車3800L	h	1.0		Α	×	1. 0000
	凍結防止剤散布(拘束外・昼間) 散水車3800L	h	1.0		Α	×	0. 8880
	凍結防止剤散布(拘束内・夜間) 散水車3800L	h	1. 0		Α	×	1. 0000
	凍結防止剤散布(拘束内・昼間) 散水車3800L	h	1.0		Α	×	0. 8880
	凍結防止剤	L	1.0		Α	×	0. 0044
巡回工							
	パトロール ライトバン1500cc	h	1.0		Α	×	1. 0333
待機補償							
	除雪オペレータ待機 (除雪グレーダ)	h	1.0		Α	×	0. 3569
	除雪オペレータ待機 (除雪トラック)	h	1.0		Α	×	0. 3122
	除雪オペレータ待機 (除雪トラック2t総輪駆動車)	h	1.0		Α	×	0. 3122
	凍結防止剤散布オペレータ待機 (散水車)	h	1.0		Α	×	0. 3122
機械拘束							
	除雪グレーダ拘束 (除雪グレーダ3.1m級)	台	1.0		Α	×	0. 8367
	除雪トラック拘束 (除雪トラック4 t)	台	1.0		Α	×	0. 7618
	除雪トラック拘束 (除雪トラック2t総輪駆動車)	台	1.0		Α	×	0. 2997
	凍結防止剤散布車拘束 (散水車3800L)	台	1.0		Α	×	0. 4571

※ A:入札価格(凍結防止剤散布(拘束内・夜間) )

課長補 検 設 副 政 市 計 査 部 佐 (0500001270-0) 工事番号 設計年月日 令和 7年 9月24日 種 道路維持工事 工 工 事 箇 所 富谷市 1工区 路線·河川名 令和 7 年度 市道除融雪業務委託(1工区)(単価契約) 富谷市 着工期日 令和 年 月 日 令和 月 日 工 期 令和 年 月 日 竣工期限 令和 月 日 (消費税相当額 本 工 事 費 工事価格 円 円)

(0500001270-0) P. 2

(0300001270-0)		1. 4
	〈 概 要 〉	
除雪工		
除雪グレーダ運転(ブレード幅3.1m)	N=1台	
除雪トラック運転(除雪専用型4t)	N=1台	
除雪トラック運転(ダンプ架装型2t積)	N=2台	
散水車(凍結防止剤散布)運転 (タンク容量3800L)	N=2台	
ライトバン (1,500cc 雪道巡回工(パトロール))	N=1台	
凍結防止剤	N=70, 000L	
機械拘束料	1 式	
待機補償料	1 式	

	本 工	事 内	訳 表		11:道路維持工事
費目・工種・細別等	単位	数量	単価	金額	摘要
雪寒	式	1			
除雪工	式	1			
一般除雪工(ドーザー)	式	1			
除雪グレーダ運転(ブレード幅3.1m) 機械持込(拘束外)保険料含む 夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00)	h	1			第1号単価表
除雪グレーダ運転(ブレード幅3.1m) 機械持込(拘束外) 保険料含む 昼間作業(所定労働時間外)(5:00~22:00)	h	1			第2号単価表
除雪グレーダ運転(ブレード幅3.1m) 機械貸与(拘束内) 保険料含む 夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00)	h	8			第3号単価表
除雪グレーダ運転(ブレード幅3.1m) 機械貸与(拘束内) 保険料含む 昼間作業(所定労働時間外)(5:00~22:00)	h	1			第4号単価表
一般除雪工(除雪トラック4t)	式	1			
除雪トラック運転(除雪専用型4t) 機械持込(拘束外) 保険料含む 夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00)	h	1			第5号単価表
除雪トラック運転(除雪専用型4t) 機械持込(拘束外) 保険料含む 昼間作業(所定労働時間外)(5:00~22:00)	h	1			第6号単価表

	本 工	事 内	訳 表		11:道路維持工事
費目・工種・細別等	単位	数量	単価	金 額	摘要
除雪トラック運転(除雪専用型4t) 機械貸与(拘束内) 保険料含む 夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00)	h	8			第7号単価表
除雪トラック運転(除雪専用型4t) 機械貸与(拘束内) 保険料含む 昼間作業(所定労働時間外)(5:00~22:00)	h	1			第8号単価表
一般除雪工(除雪トラック2t)	式	1			
除雪トラック運転(ダンプ架装型2t積) 機械持込(拘束外) 保険料含む 夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00)	h	1			第9号単価表
除雪トラック運転(ダンプ架装型2t積) 機械持込(拘束外) 保険料含む 昼間作業(所定労働時間外)(5:00~22:00)	h	1			第10号単価表
除雪トラック運転(ダンプ架装型2t積) 機械貸与(拘束内) 保険料含む 夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00)	h	8			第11号単価表
除雪トラック運転(ダンプ架装型2t積) 機械貸与(拘束内) 保険料含む 昼間作業(所定労働時間外)(5:00~22:00)	h	1			第12号単価表
一般除雪工(凍結防止剤散布)	式	1			
散水車(凍結防止剤散布)運転	時間	_			
夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00)					第13号単価表
散水車(凍結防止剤散布)運転 昼間作業(所定労働時間外)(5:00~22:00)	時間				第14号単価表

	本 工	事内	訳表		
		T			11:道路維持工事
費目 ・ 工種 ・ 細別等	単位	数量	単 価	金額	摘  要
散水車(凍結防止剤散布)運転	時間				
夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00)					第13号単価表
散水車(凍結防止剤散布)運転	時間				
昼間作業(所定労働時間外)(5:00~22:00)					第14号単価表
雪道巡回工 1時間当たり相当	h				
- <b>-</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		32			第15号単価表
除雪用ウレタンスノープラウ 30×200×1600	枚				
		8			見積書
凍結防止剤 塩化カルシウム水溶液35%	L				
		70,000			見積書
待機補償料	式				
		1			第1号明細表
直接工事費	式				
		1			
共通仮設費	式				
		1			
率計算分	式				
		1			
準備費	式				
		1			第2号明細表

	本 工	事 内	訳 表	1	1:道路維持工事
費目・工種・細別等	単位	数量	単価	金 額	摘  要
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
率計算分	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費	式	1			
率計算分	式	1			
工事価格	式	1			
消費税等相当額	式	1			
本工事費	式	1			

#### 第1号

## 待機補償料 1式当たり明細表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
除雪グレーダーオペレーター 待機費	h								
運転手(特殊)÷8時間×1.1875(補正係数)		20						第17号単価表	, IV-6-①-10
除雪トラック4t オペレーター 待機費	h								
運転手 (一般) ÷8時間×1.1875 (補正係数)		20						第18号単価表	, IV-6-①-10
除雪トラック2t オペレーター 待機費	h								
運転手(一般)÷8時間×1.1875(補正係数)		40						第19号単価表	, IV-6-①-10
散水車(凍結防止剤散布車) オペレーター 待機費	h								
運転手 (一般) ÷8時間×1.1875 (補正係数)		120						第20号単価表	, IV-6-①-10
合 計	式								
		1							
									ndn (55 - 1 s

第2号

## 準備費 1式当たり明細表

1					ı					
単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要	
式		1						第3号明細表 械等損料算定	令和6年 表	建設機
式										
	式	式式	式 1	式 1 式	式 1 式	式 1 式	式 1 式	式 1 式	式 第3号明細表,械等損料算定	式 第3号明細表 ,令和6年 械等損料算定表

機械拘束料 1式当たり明細表

第3号

第3 ク	I		1		令和	6年 建設機械	或等損料算定?
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	杂焦	摘	要
余雪グレーダー 3.1m級	台	91			第2	1号単価表	
全雪トラック 4t	台						
雪トラック 2t	台	91				2号単価表	
女水車(凍結防止剤散布車) 3800L	台	182			第2	3号単価表	
<b>計</b>	式	182			第2	4号単価表	
		1					

第1号 S460112 J01 除雪グレーク	が 運転	云(ブレード幅3.	1m) 1h当たり単f	<b></b>		機械持込(拘束外) 保険料含む 夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00) IV-6-①-14
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘  要
軽油 パール給油 1.2号	L	13				
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ ブレード幅3.1m	時間					
運転手(特殊)	人					
土木一般世話役	人					
除雪グレーダ損料 排出ガス対策型(第2次基準値) プレード幅3.1m	時間					
除雪グレーダ用アタッチメント損料 Vプラウ 2.8~3.7m級用	時間					
諸雑費	式	1				
合 <b>計</b>	h	1				
除雪グレーダ規格A = 10 排対2次 3.1m級 プラウ等機種B = 02 Vプラウ 2.8~3.7m級用		S TV	イヤチェーン損耗費F = 01 小゙ビット損耗費G = 04	計上あり計上なし		
除雪グレーダ規格A = 10 排対2次 3.1m級 プラウ等機種B = 02 Vプラウ 2.8~3.7m級用 契約区分C = 01 機械持込 保険料含む 作業時間D = 02 夜間作業(所定労働時間) 切刃損耗費E = 04 計上なし	所定	除雪  労働時間内の深る	イヤチェーン損耗費F = 01 <del>(* ビット損耗費G = 04</del> 待機の有無H = 02 ゙ーザ乗車定員I = 02 を作業時間数 J = 7	無し 1人乗り		

第2号 S460112 J03 除雪グレー	少"運転	5(プレードホ	畐3.	1m) 1h当た	こり単位	<b>玉</b> 表		:	機械持込(拘束ダ 昼間作業(所定労働時間 IV-6-①-14	ト) 保険料含む 外)(5:00〜22:00)
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数	量	単	価	金	額	雑	   摘 	要
軽油 ハ <sup>°</sup> トロール給油 1.2号	L	13								
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ ブレード幅3.1m	時間									
運転手(特殊)	人									
土木一般世話役	人									
除雪グレーダ損料 排出ガス対策型(第2次基準値) プレード幅3.1m	時間									
除雪グレーダ用アタッチメント損料 Vプラウ 2.8~3.7m級用	時間									
諸雑費	式	1								
合 計	h	1								
除雪グレーダ規格A = 10 排対2次 3.1m級 プラウ等機種B = 02 Vプラウ 2.8~3.7m級用			タエン	イヤチェーン損耗費 ト・・・ット損耗費 待機の有無	F = 01 G = 04	計上あり 計上なし				
除雪グレーダ規格A = 10 排対2次 3.1m級 プラウ等機種B = 02 Vプラウ 2.8~3.7m級用 契約区分C = 01 機械持込 保険料含む 作業時間D = 03 昼間作業(所定労働時間外) 切刃損耗費E = 04 計上なし		 	全雪ト	待機の有無 ゛ーザ乗車定員	H = 02 $I = 02$	無し 1人乗り				

第3号 S460112 J08 除雪グレー-	9 運転	云(ブレード幅3.	幾械貸与(拘束内) 保険料含む						
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価		金	額	雑	 	要
軽油 ハ <sup>°</sup> トロール給油 1.2号	L	13							
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ ブレード幅3.1m	時間								
運転手(特殊)	人								
土木一般世話役	人								
除雪グレーダ損料 排出ガス対策型(第2次基準値) ブレード幅3.1m	時間								
除雪グレーダ用アタッチメント損料 Vプラウ 2.8~3.7m級用	時間								
諸維費	式	1							
승 카	h	1							
除雪グレーダ規格A = 10 排対2次 3.1m級 プラウ等機種B = 02 Vプラウ 2.8~3.7m級用		ج ب	イイヤチェーン損耗費F = トドビット損耗費G =	01	計上あり計上なし				
除雪グレーダ規格A = 10 排対2次 3.1m級 プラウ等機種B = 02 Vプラウ 2.8~3.7m級用 契約区分C = 03 機械貸与 保険料含む 作業時間D = 02 夜間作業(所定労働時間) 切刃損耗費E = 04 計上なし	所定:	   除雪   労働時間内の深る 	待機の有無H = 「一ザ乗車定員I = 友作業時間数 J =	: 02	無し 1人乗り				<b>声</b> 小士

第4号 S460112 J06 除雪グレー											
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単	ī	金	額	雑	   摘	要		
軽油 パール給油 1.2号	L	13									
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ ブレード幅3.1m	時間										
運転手(特殊)	人										
土木一般世話役	人										
除雪グレーダ損料 排出ガス対策型(第2次基準値) プレード幅3.1m	時間										
除雪グレーダ用アタッチメント損料 Vプラウ 2.8~3.7m級用	時間										
諸雑費	式	1									
合 計	h	1									
除雪グレーダ規格A = 10 排対2次 3.1m級 プラウ等機種B = 02 Vプラウ 2.8~3.7m級用		S T)	イヤチェーン損耗費F 小・ピット損耗費G ・待機の有無H	= 01 = 04	計上あり計上なし						
除雪グレーダ規格A = 10 排対2次 3.1m級 プラウ等機種B = 02 Vプラウ 2.8~3.7m級用 契約区分C = 03 機械貸与 保険料含む 作業時間D = 03 昼間作業(所定労働時間外) 切刃損耗費E = 04 計上なし		除雪	待機の有無H ゛ーザ乗車定員I	= 02 = 02	無し 1人乗り						

第5号の1 S460104 J09 除雪トラック	'運転(	除雪專用	用型4	lt) 1h当た	り単位	<b></b> 表			機械持込(拘束外 夜間作業(所定労働時 待機無し IV-6-	-) 保険料含む間)(22:00~5:00) -①-13
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
軽油 パール給油 1.2号	L	10								
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック [除雪専用型] スノータイヤ 積載質量4 t 積 駆動形式4×4	時間									
運転手(一般)	人									
普通作業員										
土木一般世話役										
除雪トラック損料 除雪専用型 積載質量4t級 駆動方式4×4	時間									
除雪トラック用アタッチメント損料 ワンウェイプラウ 除雪幅2.4~2.7m 4t級用	時間									
諸雑費	式	1								
合 計	h	1								
除雪トラック規格A = 11 除雪専用型 4t 4×4 プラウ等機種(4t用)B = 08 ワンウェイプラウ 2.4~2.7m 4t級用	11	1	刃損耕	毛費(円/時間) 445±->損耗費	F = 0 $G = 01$	計上あり()	<i>\_\-\</i> \\\			ウハナ

# 吟歌はwh海転/吟歌東田刑/4/11 当たり 単価主

機械持込(拘束外) 保険料含む

第5号の2 S460104 J09	連転	(除雪専用型4	lt)lh当	たり単位	<u></u>			機械行込(拘束外) 夜間作業(所定労働時間 待機無し IV-6-0	(22:00~5:00)   (1) (22:00~5:00)
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位		,	価	金	額	雑	摘	要
契約区分D = 01 機械持込 保険料含む 作業時間E = 02 夜間作業(所定労働時間)	所定	労働時間内の深る	待機の有 を作業時間数	f無H = 02 汝 I = 7	無し				

第6号の1 S460104 J02 除雪トラック	運転(	(除雪専用型4	t) 1h当7	きり単位	<b>五表</b>			機械持込(拘束タ 昼間作業(所定労働時間 待機無し IV-6	ト) 保険料含む 引外)(5:00〜22:00) -①-13
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
軽油 ハ <sup>°</sup> トロール給油 1.2号	L	10							
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック [除雪専用型] スノータイヤ 積載質量4 t 積 駆動形式4×4	時間								
運転手(一般)	人								
普通作業員	Į,								
土木一般世話役									
除雪トラック損料 除雪専用型 積載質量4t級 駆動方式4×4	時間								
除雪トラック用アタッチメント損料 ワンウェイプラウ 除雪幅2.4~2.7m 4t級用	時間								
諸雑費	式	1							
合 計	h	1							
除雪トラック規格A = 11 除雪専用型 4t 4×4 プラウ等機種(4t用)B = 08 ワンウェイプラウ 2.4~2.7m 4t級用		切刃損耕	毛費(円/時間  {ヤチューン損耗弱	DF = 0 集G = 01	計上あり(	<i>スノータイヤ)</i>			<b>声似</b> 去

機械持込(拘束外) 保険料含む 昼間作業(所定労働時間外)(5:00~22:00) 待機無し IV-6-①-13 除雪トラック運転(除雪専用型4t) 1h 当たり単価表 第6号の2 S460104 J02 名称 · 規格 · 条件 単位数 単 価 金 額 雑 摘

H 17 /261H 21811	1 1		1 1		71 122	11.4
契約区分D = 01 機械持込 保険料含む 作業時間E = 03 昼間作業(所定労働時間外)			待機の有無H = 02	無し		
	1	I	L	L		上

要

第7号の1 S460104 J10 除雪トラック運転(除雪専用型4t) 1h 当たり単価表 機械貸与(拘束内)保険料含む 夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00) 待機無し IV-6-①-13												
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要			
軽油 パール給油 1.2号	L	10										
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック [除雪専用型] スノータイヤ 積載質量4 t 積 駆動形式4×4	時間											
運転手(一般)	人											
普通作業員	人											
土木一般世話役	人											
除雪トラック損料 除雪専用型 積載質量4t級 駆動方式4×4	時間											
除雪トラック用アタッチメント損料 ワンウェイプラウ 除雪幅2.4~2.7m 4t級用	時間											
諸雑費	式	1										
合 計	h	1										
除雪トラック規格A = 11 除雪専用型 4t 4×4 プラウ等機種(4t用)B = 08 ワンウェイプラウ 2.4~2.7m 4t級用		切刃損;	耗費(円/時間)] タイヤチューン損耗費(	F = 0 $G = 01$	計上あり(	スノータイヤ)			<b>点</b> 小十			

## 除雪トラック運転(除雪専用型4t) 1h当たり単価表

機械貸与(拘束内) 保険料含む 夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00) 待機無し W-6-()-13

第7号の2 S460104 J10			(加) 1 分/ 几) 生。	ft/ 111 =	夜	夜間作業(所定労働時間) (22:00~5:00) 待機無し IV-6-①-13				
名称	・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
契約 作業	I区分D = 03 機械貸与 保険料含む 時間E = 02 夜間作業(所定労働時間)	所定	労働時間内の深る	待機の有 を作業時間数	f無H = 02 数 I = 7	無し				
										<b>ウルナ</b>

第8号の1 S460104 J04 除雪トラック	運転(	除雪専用型4	lt) 1h当7	たり単位	西表			機械貸与(拘束内 昼間作業(所定労働時間 待機無し IV-6	可) 保険料含む 引外)(5:00〜22:00) -①-13
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
軽油 ハ <sup>°</sup> トロール給油 1.2号	L	10							
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック [除雪専用型] スノータイヤ 積載質量4 t 積 駆動形式4×4	時間								
運転手(一般)	人								
普通作業員	,								
土木一般世話役									
除雪トラック損料 除雪専用型 積載質量4t級 駆動方式4×4	時間								
除雪トラック用アタッチメント損料 ワンウェイプラウ 除雪幅2.4~2.7m 4t級用	時間								
諸雑費	式	1							
合 計	h	1							
除雪トラック規格A = 11 除雪専用型 4t 4×4 プラウ等機種(4t用)B = 08 ワンウェイプラウ 2.4~2.7m 4t級用		切刃損耕	毛費(円/時間 ビヤチェーン損耗を	])F = 0 費G = 01	計上あり(	<i>スノータ (ヤ)</i>			₽ W.±

# 除雪トラック運転(除雪専用型4t) 1h 当たり単価表

機械貸与(拘束内) 保険料含む 昼間作業(所定労働時間外)(5:00~22:00) 養機無し W-6-()-13

第8号の2 S460104 J04	昼間作業(所定労働時間外) (5:00~22:00) 待機無し IV-6-①-13					
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘  要
契約区分D = 03 機械貸与 保険料含む作業時間E = 03 昼間作業(所定労働時間外)			待機の有無H = 02	無し		

第9号 S460104 J11 除雪トラックラ		機械持込(拘束外) 保険料含む 夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00) 待機無し IV-6-①-13						
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価		金	į ·	道 第	要
軽油 パール給油 1.2号	L	6. 4						
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック [ダンプ架装型] スノータイヤ 積載質量2 t 積 駆動形式4×4	時間							
運転手(一般)	人							
普通作業員								
土木一般世話役								
除雪トラック損料 ダンプ架装型 積載質量2t級 駆動方式4×4	時間							
諸雑費	式	1						
合 計	h	1						
除雪トラック規格A = 06 ダンプ架装型 2t 4×4 プラウ等機種(4t用)B = 01 *		切刃損績	毛費 (円/時間)F =   <del>/ヤチューン損耗費G =</del>	= 0 = 01	計上あり(z <i>)-</i> 9	<del>(</del> †)		
契約区分D = 01 機械持込 保険料含む 作業時間E = 02 夜間作業(所定労働時間)			待機の有無H = 友作業時間数 I =	= 02	無し			

第10号 S460104 J06 除雪トラックラ	運転(ダ	` <i>ンフ</i> ゚架装型2t	積)1h当7	たり単価表	艾		機械持込(拘束タ 昼間作業(所定労働時間 待機無し IV-6	下) 保険料含む 間外)(5:00~22:00) -①−13
名称 · 規格 · 条件	単位	数量	単	価	金	<b>華</b>	摘	要
軽油 ハ°トロール給油 1.2号	L	6. 4						
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック [ダンプ架装型] スノータイヤ 積載質量2 t 積 駆動形式4×4	時間							
運転手(一般)	人							
普通作業員	人							
土木一般世話役	人							
除雪トラック損料 ダンプ架装型 積載質量2t級 駆動方式4×4	時間							
諸維費	式	1						
合 計	h	1						
除雪トラック規格A = 06 ダンプ架装型 2t 4×4 プラウ等機種(4t用)B = 01 *		切刃損	耗費(円/時 外がチューン損素	間)F = 0 毛費G = 01	計上あり(スノータ	17)		
契約区分D = 01 機械持込 保険料含む 作業時間E = 03 昼間作業(所定労働時間外)			特機の有	有無H = 02	無し			

第11号 S460104 J12 除雪トラックラ	除雪トラック運転(ダンプ架装型2t積) 1h当たり単価表					
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘  要
軽油 ハ <sup>°</sup> トロール給油 1.2号	L	6. 4				
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック [ダンプ架装型] スノータイヤ 積載質量2 t 積 駆動形式4×4	時間					
運転手(一般)	人					
普通作業員	人					
土木一般世話役	人					
除雪トラック損料 ダンプ架装型 積載質量2t級 駆動方式4×4	時間					
諸雑費	式	1				
合 計	h	1				
除雪トラック規格A = 06 ダンプ架装型 2t 4×4 プラウ等機種(4t用)B = 01 *		切刃損耕	毛費(円/時間)F = 0  {ヤチェーン損耗費G = 01	計上あり(スノータイヤ)		
契約区分D = 03 機械貸与 保険料含む 作業時間E = 02 夜間作業(所定労働時間)	所定	労働時間内の深る	待機の有無H = 02 を作業時間数 I = 7	無し		ウルナ

第12号 S460104 J08 除雪トラック〕	重転(ダ	ンプ架装型2t利	責)1h当たり単価	表		機械貸与(拘束内) 保険料含む 昼間作業(所定労働時間外) (5:00~22:00) 待機無し IV-6-①-13
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単 価	金額	雑	摘要
軽油 ハ <sup>°</sup> トロール給油 1.2号	L	6. 4				
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック [ダンプ架装型] スノータイヤ 積載質量2 t 積 駆動形式4×4	時間					
運転手(一般)	人					
普通作業員	7					
土木一般世話役	λ.					
除雪トラック損料 ダンプ架装型 積載質量2t級 駆動方式4×4	時間					
諸雑費	式	1				
습 <b>計</b>	h	1				
除雪トラック規格A = 06 ダンプ架装型 2t 4×4 プラウ等機種(4t用)B = 01 *		切刃損制	毛費(円/時間)F = 0	1 計上あり(ス <i>ノータイヤ</i> ) 2 無し		
契約区分D = 03 機械貸与 保険料含む 作業時間E = 03 昼間作業(所定労働時間外)			待機の有無H = 0	2		

散水車(凍結防止剤散布)運転 1時間当たり単価表 夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00) 第13号 S460130 J02 IV-6-①-17 名称 · 規格 · 条件 単位 数 量 単 価 額 雑 摘 要 金 軽油 カットロール給油 1.2号 4.4 運転手(一般) 普通作業員 散水車損料 トラック架装型 タンク容量3800L 時間 諸雑費 式 合 計 時間 タイヤチェーン損耗費D = 02 計上なし 所定労働時間内の深夜作業時間数 E = 7 散水車規格A = 02 3800L 作業時間C = 02 夜間作業(所定労働時間)

第14号 S46013	<sub>30 J03</sub> 散水車(凍	<b>東結防</b>	止剤散	(布)運輸	転 1時間当た	とり単位	<b></b> 表			昼間作業(所定労働時間 IV-6-①-17	引外) (5:00~22:00)
	名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
軽油 パトロール給油 1.2号		L		4. 4							
運転手(一般)		人									
普通作業員		人									
散水車損料 トラック架装型 タンク容量3800L		時間									
諸雑費		式		1							
合 計		時間		1							
	散水車規格A = 02 3800L 作業時間C = 03 昼間作業(所定労働時間外)			Ş	イヤチェーン損耗費	PD = 02	計上なし				

第15号	道巡	回工 1h当	íたり単価表			1時間当たり相当
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単 価	金額	雑	摘 要
雪道巡回工 機械持込 保険料含む 1回当り巡回距離10km以下 夜間作業(所定労働時間)	口	2				第16号単価表
合 計	h	1				

第16号 S460138 J02 雪		機械特込保険料含む1回当り巡回距離10km以下 夜間作業(所定労働時間) IV-6-①-18						
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単 価	金	額	雑	摘	要
カ゛ソリン								
レキ゛ュラー	L	1. 35						
運転手(一般)								
土木一般世話役	人 人							
ライトハ`ン損料 カ`ソリンエンシ`ソニ輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	時間							
諸維費	式	1						
습 計	□	1						
雪道巡回車規格A = 01 ライトバン 1500cc 契約区分B = 01 機械持込 保険料含む	所定	労働時間内の深る	を作業時間数 D =	7 02 計上なし				
作業時間C = 02 夜間作業(所定労働時間)		回当り巡回距離	推(km) ライトハジF =	01 10㎞以下				

(0500001270-0) 1 地区 P. 30

第17号 除雪グレー	除雪グレーダーオペレーター 待機費 8h当たり単価表							運転手(特殊)÷8時間×1.1875(補正係数) IV-6-(1)-10			
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単	価	金	額	雑	   摘	要		
運転手(特殊)											
	人										
合 計											
74 /+ 1/ 10	h	8									
単位当り											
	h	1									

除雪トラック4t オペレーター 待機費 8h当たり単価表 運転手(一般)÷8時間×1.1875(補正係数) IV-6-①-10 第18号 名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数 単 価 金 額 雑 摘 要 運転手(一般) 合 計 8 h 単位当り h

P. 31

除雪トラック2t オペレーター 待機費 8h当たり単価表 運転手(一般)÷8時間×1.1875(補正係数) IV-6-①-10 第19号 名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数 単 価 金 額 雑 摘 要 運転手(一般) 合 計 8 h 単位当り h

(0500001270-0) 1 地区 P. 33

名称 ・ 規格 ・ 条件 転手(一般) 計 立当り	単位 人 h	数 量	単 価	金 4	額雑	摘要
計		8				
		8				
	h	8				
立当り	h	8				
立当り						
	I					
	h	1				

(0500001270-0) 1 地区 P. 34

3.1m級 除雪グレーダー 1台当たり単価表 第21号 名称 ・ 規格 ・ 条件 単位 数 単 価 金 額 雑 摘 要 除雪グレーダ 供用1日当り 排出ガス対策型(第2次基準値) プレード幅3.1m 日 合 計 台

(0500001270-0) 1 地区 P. 35

第22号	<sup>22号</sup> 除雪トラック 1台当たり単価表 <sup>4t</sup>									
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
除雪トラック 供用1日当り 除雪専用型 積載質量4t級 駆動方式4×4	日									
合 計	台		1							

(0500001270-0) 1 地区 P. 36

第23号	8号 除雪トラック 1台当たり単価表 2t									
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
除雪トラック 供用1日当り ダンプ架装型 積載質量2t級 駆動方式4×4	日									
合 計	台		1							

散水車(凍結防止剤散布車) 1台当たり単価表 3800L									
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘  要	
散水車 供用1日当り トラック架装型 タンク容量3800L	日								
合 計	台	1							

P. 37

## 単 価 一 覧 表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
除雪グレーダ運転(ブレード幅3.1m) 機械持込(拘束外) 保険料含む 夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00)	h								第1号	
除雪グレーダ運転(プレード幅3.1m) 機械持込(拘束外) 保険料含む 昼間作業(所定労働時間外)(5:00~22:00)	h								第2号	
除雪グレーダ運転(プレード幅3.1m) 機械貸与(拘束内) 保険料含む 夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00)	h								第3号	
除雪グレーダ運転(プレード幅3.1m) 機械貸与(拘束内) 保険料含む 昼間作業(所定労働時間外)(5:00~22:00)	h								第4号	
除雪トラック運転(除雪専用型4t) 機械持込(拘束外) 保険料含む 夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00)	h								第5号	
除雪トラック運転(除雪専用型4t) 機械持込(拘束外) 保険料含む 昼間作業(所定労働時間外)(5:00~22:00)	h								第6号	
除雪トラック運転(除雪専用型4t) 機械貸与(拘束内) 保険料含む 夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00)	h								第7号	
除雪トラック運転(除雪専用型4t) 機械貸与(拘束内) 保険料含む 昼間作業(所定労働時間外)(5:00~22:00)	h								第8号	
除雪トラック運転(ダンプ架装型2t積) 機械持込(拘束外) 保険料含む 夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00)	h								第9号	
除雪トラック運転(ダンプ架装型2t積) 機械持込(拘束外) 保険料含む 昼間作業(所定労働時間外)(5:00~22:00)	h								第10号	

## 単 価 一 覧 表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数  量	単	価	金	額	雑	摘要
除雪トラック運転(ダンプ架装型2t積) 機械貸与(拘束内) 保険料含む 夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00)	h							第11号
除雪トラック運転(ダンプ架装型2t積) 機械貸与(拘束内) 保険料含む 昼間作業(所定労働時間外)(5:00~22:00)	h							第12号
散水車(凍結防止剤散布)運転 夜間作業(所定労働時間)(22:00~5:00)	時間							第13号
散水車(凍結防止剤散布)運転 昼間作業(所定労働時間外)(5:00~22:00)	時間							第14号
雪道巡回工 1時間当たり相当	h							第15号
雪道巡回工 機械持込 保険料含む 1回当り巡回距離10km以下 夜間作業(所定労働時間)	口							第16号
除雪グレーダーオペレーター 待機費 運転手(特殊)÷8時間×1.1875(補正係数)	h							第17号, IV-6-①-10
除雪トラック4t オペレーター 待機費 運転手(一般) ÷8時間×1.1875 (補正係数)	h							第18号, IV-6-①-10
除雪トラック2t オペレーター 待機費 運転手(一般) ÷8時間×1.1875 (補正係数)	h							第19号, IV-6-①-10
散水車(凍結防止剤散布車) オペレーター 待機費 運転手(一般) ÷8時間×1.1875(補正係数)	h							第20号, IV-6-①-10

## 単 価 一 覧 表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘  要	
除雪グレーダー 3. 1m級	台							第21号	
除雪トラック 4t	台							第22号	
除雪トラック 2t	台							第23号	
散水車(凍結防止剤散布車) 3800L	台							第24号	
散水車 供用1日当り トラック架装型 タンク容量3800L	目								
除雪トラック 供用1日当り ダンプ架装型 積載質量2t級 駆動方式4×4	目								
除雪トラック 供用1日当り 除雪専用型 積載質量4t級 駆動方式4×4	月								
除雪グレーダ 供用1日当り 排出ガス対策型(第2次基準値) プレード幅3.1m	日								
除雪用ウレダンスノープ <sup>°</sup> ラウ 30×200×1600	枚							見積書	
凍結防止剤 塩化カルシウム水溶液35%	L							見積書	

## 集計一覧表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
除雪用ウレタンスノーフ <sup>°</sup> ラウ 30×200×1600	枚	8							見積書	
凍結防止剤 塩化カルシウム水溶液35%	L	70,000							見積書	
散水車損料 トラック架装型 タンク容量3800L	時間	,							Z=1/X  =	
散水車 供用1日当り トラック架装型 タンク容量3800L	日									
ライトハ`ン損料 カ`ソリンエンシ`ン二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	時間									
除雪トラック損料 ダンプ架装型 積載質量2t級 駆動方式4×4	時間									
除雪トラック損料 ダンプ架装型 積載質量2t級 駆動方式4×4	時間									
除雪トラック 供用1日当り ダンプ架装型 積載質量2t級 駆動方式4×4	日									
除雪トラック損料 除雪専用型 積載質量4t級 駆動方式4×4	時間									
除雪トラック損料 除雪専用型 積載質量4t級 駆動方式4×4	時間									

## 集計一覧表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
除雪トラック 供用1日当り 除雪専用型 積載質量4t級 駆動方式4×4	日									
除雪トラック用アタッチメント損料 ワンウェイプラウ 除雪幅2.4~2.7m 4t級用	時間									
除雪トラック用アタッチメント損料 ワンウェイプラウ 除雪幅2.4~2.7m 4t級用	時間									
除雪グレーダ損料 排出ガス対策型(第2次基準値) ブレード幅3.1m	時間									
除雪グレーダ損料 排出ガス対策型(第2次基準値) ブレード幅3.1m	時間									
除雪グレーダ 供用1日当り 排出ガス対策型(第2次基準値) ブレード幅3.1m	日									
除雪グレーダ用アタッチメント損料 Vプラウ 2.8~3.7m級用	時間									
除雪グレーダ用アタッチメント損料 Vプラウ 2.8~3.7m級用	時間									
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック [ダンプ架装型] スノータイヤ 積載質量2 t 積 駆動形式4×4	時間									
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック [除雪専用型] スノータイヤ 積載質量4 t 積 駆動形式4×4	時間									

P. 42

## 集計一覧表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ ブレード幅3.1m	時間								
普通作業員	人								
普通作業員	人								
運転手(特殊)	人								
運転手(特殊)	人								
運転手(特殊)	人								
運転手(一般)	人								
運転手(一般)	人								
運転手(一般)	人								
土木一般世話役	人								

(0500001270-0) P. 44

## 集計一覧表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
土木一般世話役	人								
軽油 パートロール給油 1.2号	L	603							
カ <sup>*</sup> ソリン レキ <sup>*</sup> ュラー	L	86							
合 計									

## 積 算 情 報 表

(0500001270-0) P. 45

項目	内容	項目	内 容
積算区分	実施	週休2日の補正	0:補正しない
変更回数	当初	(週休2日)交替制工事	なし
積算基準パターン	40:令和6年度国交省諸経費改訂(消費税10%)R6週休2日補正	一般管理費補正率	0%
施行主体名	富谷市	契約保証費率	補正しない
設計書名(1行目)	市道除融雪業務委託(1工区)(単価契約)	着工年月日	令和 年 月 日
設計書名(2行目)		竣工期限	令和 年 月 日
設計書名(3行目)		工期開始	令和 年 月 日
工事箇所	富谷市 1工区	工期終了	令和 年 月 日
路線·河川名		工期日数	0日
工事番号		工種名	道路維持工事
設計年度	令和07年度	請負人	
設計年月日	令和07年09月24日		
単価適用日付	令和07年09月01日(83)		
単価適用地区	01 地区		
適用率(工種区分)	11 道路維持工事		
間接工事費の被災地補正	0:補正しない		
前払金支出割合区分	前払金の保証がない工事		
共通仮設費補正	補正しない		
現場環境改善費	計上しない		
現場環境改善費地域			
現場管理地域補正	補正しない		
現場管理費率の補正(施工時期)	なし		ウルナ

## 入札に関する特記事項

1. 入札書に記載する金額は、融雪工の凍結防止剤散布(拘束内・夜間 散水車3800 L)の1時間当り単価(A)のみとする。

ただし、この単価(A)は、諸経費を含み、消費税を除いた金額とし、100円単位 止めとする。

2. その他の工種の単価は、上記の単価(A)に仕様書摘要欄記載の率を掛けて求めた額とする。

ただし、凍結防止剤については1円未満切捨てとし、凍結防止剤以外の単価は100 円未満切捨てとする。

## 令和7年度 市道除融雪業務(1工区)

## 特記仕様書

富谷市

#### 第1条 総 則

- 1. すべての作業は、富谷市建設部都市整備課の監督員(以下「監督員」という。) の指示によるものとする。
- 2. 拘束機械の拘束期間は、令和7年12月15日から令和8年3月15日までと する。
- 3. 令和7年度 市道除融雪業務(1工区)の受注者(以下「受注者」という。) は、拘束機械として除雪機械4台(除雪グレーダ3.1m級 1台、除雪トラック4t1台、除雪トラック2t[ディーゼル駆動]2台)、融雪機械2台の計6台を確保し、拘束期間中は指定保管場所に配置すること。

受注者は、拘束期間の開始前に様式-2を監督員に提出し、機械後部に「富谷市」 の看板を、各除雪機械に除雪用ウレタンスノーウプラウをそれぞれ取り付け、指定 保管場所において監督員の確認を受けること。

また、受注者は、融雪剤タンク(20,000以)を確保して設置し、業務委託契約期間終了時には、除雪機械と融雪剤タンクを撤去すること。

- 4. 受注者は、契約後すみやかに作業計画書を作成し、様式-1に添付して監督員に 提出すること。
- 5. 令和7年度 市道除融雪業務の1工区から4工区の受注者は、お互いに協力して月 毎に当番を定め、役所閉庁日の監督員からの指示を他工区の受注者へ伝達すること。
- 6. 作業を行った場合、受注者は、作業日報は作業完了後すみやかに、月報は次月の 7日までに、様式-3により監督員へ提出すること。
- 7. 22:00から5:00までの作業は夜間単価とし、5:00から22:00 までの作業は昼間単価とする。

#### 第2条 除雪

#### 1. 作業基準

- a. 除雪は、積雪約5cm又は10cmになると予測される場合に開始する。
- b. 積雪毎の作業路線は、次のとおりとする。

積雪約 5 c m以上	1次路線(バス道路、主要通勤道路)
″ 10cm以上	1次路線及び2次路線(1次路線へ
	接続する生活道路)

#### 2. 作業内容

#### (1) 平日の場合

a. 夜間から明朝にかけて

17:00 監督員から受注者へ指示

1次路線のみの場合(目標作業時間2h)22:00待機開始、4:00作業開始、6:00作業完了

・2次路線までの場合(目標作業時間4h)

22:00待機開始、2:00作業開始、6:00作業完了

b. 昼間から夕方にかけて

積雪の状況により指示。

1次路線のみの場合(目標作業時間2h)13:00作業開始、15:00作業完了

・2次路線までの場合(目標作業時間4h)13:00作業開始、17:00作業完了

#### (2)休日の場合

a. 監督員が作業の有無を当番業者に指示し、当番業者が他工区へ伝達。

#### (3) 除雪作業の各職種別作業内容

- a. 運転手は、除雪機械の運転及び操作、整備点検、給油脂、清掃作業を行う。
- b. 世話役は、次の作業を行う。
  - ① 運転手への作業指示
  - ② 出動の判断
  - ③ 天候の変化及び道路環境等に対応した除雪機械の配置
  - ④ 気象や交通状況の情報収集等

#### 第3条 融 雪

- 1. 作業基準
  - a. 積雪約5cm程度、路面凍結状態又は路面凍結の恐れがある場合とする
  - b. 凍結防止剤の標準散布量は30cc/㎡を標準とする
  - c. 凍結防止剤は、下記の要件を備え、様式-2により監督員の承諾を受けた ものとする
    - ① 凍結温度が低いこと
    - ② 効果の持続性があること
    - ③ 速効性に優れていること
    - 4副次的なマイナス影響が少ないこと
- 2. 作業内容
- (1) 平日の場合
  - a. 夜間から明朝にかけて

指示は、除雪と同様

· (目標作業時間3h)

22:00待機開始、3:00作業開始、6:00作業完了

b. 昼間から夕方にかけて

路面の状況により指示。

• (目標作業時間3 h)

14:00作業開始、17:00作業完了

(2) 休日の場合

除雪と同様

#### (3) 融雪作業の各職種別作業内容

- a. 運転手は、融雪機械の運転及び操作、整備点検、給油脂、清掃作業を行う。
- b. 助手は、融雪作業中の安全管理等のため融雪機械に同乗し、整備点検、 給油脂、清掃作業を補助する。
- c. 世話役は、次の作業を行う。
  - ① 転手への作業指示
  - ② 出動の判断
  - ③ 天候の変化及び道路環境等に対応した融雪機械の配置
  - ④ 気象や交通状況の情報収集等

#### 第4条 施工管理

#### 1. 出来高管理

- a. 作業日報(除雪:様式-4、融雪:様式-5)に実作業時間、走行距離、 凍結防止剤散布量等を記載し、作業状況写真等を添付して監督員へ提出す ること。
- b. 作業機械には、タコグラフを取り付け、記録紙を日報に添付すること。
- c. 融雪剤散布量については、散布前後の融雪剤タンクの液量が分かるよう に写真を撮影し、日報に添付すること。

#### 2. 写真管理

撮影基準は下記のとおりとする。

工種	撮影対象	撮影頻度
共 通	拘束機械	拘束期間開始前
"	保管場所	配置後全景(機械含み)
除雪	施工状況	施工日ごと機種別
融雪	施工状況	施工日ごと
"	凍結防止剤使用量	施工日ごと

富谷市都市整備課

							1	4 - 1 - HI-	. 1 - 1111	ALIA HALA
		業務に	 関する		 書					
		>14 3>3 1.				口 年	月	日		
委詞	託業務の名称									
委詞	託業務の場所									
提										
出										
事										
尹										
項										
	添付図面	葉								
				受注者	名	現場代理	<b>型人</b>	主任	E技術	者
上	記事項について	提出します。								
						総括監督	賢	監	督	員

		غ	業務に	こ関す	る承諾	書						
						令和	1	年	月	日		
委詞	托業務の名称											
委詞	託業務の場所											
承												
諾												
事												
項												
	添付図面		葉									
	======================================	<b>~</b> -4465.			受注者	名	現均	易代理	人	主日	技術	者
Ţ	記事項について	承諾願し	ハます。									
F	記事項を承諾し	ます。			1		総技	舌監督	員	監	督	員
			_	_								
	令和	年	月	日								

		業務に	関す	る報告	書						
					令和	П	年	月	日		
委割	託業務の名称										
委割	託業務の場所										
報											
告											
事											
項											
	添付図面	葉									
L	コホモについて	±0.4-1		受注者	名	現場	易代理	人	主日	E技術	者
Ţ	記事項について	<b>報</b> 古しよ <b>り</b> 。									
					-	総技	括監督	員	監	督	員

## 除雪作業日報(

工区)

							他工有	·					
								監	督	員	現場	·代理人	
	_		_	(首	1)	日							
令和		年	月	( <del>Z</del>	<b>z</b> /								
				至	Ξ)	日							
		1											
天	候	灵	温	待機開始	治時間 ・	作業	開始時間	作業	終了	時間	待機解除時間		引
始			°C										
				- :			:		:		:		
終			°C										
機械	番号	機	種	作業延長	待機時	間(	作業時間	Ł	出	<b>表</b> 高	数	量	
				km	:		:	待機田	寺間		ı	h	
					$\approx$			作業		h	夜間		h
					:			時間			昼間		h
				km	:			待機田	寺間		ı	h	
					$\approx$			作業		h	夜間		h
					:		:	時間			昼間		h
				km	:		•	待機田	寺間			h	
					$\approx$			作業		h	夜間		h
				lem	:			時間	+ 88		昼間		h
				km	: ≈			待機即			7 <del>1.</del> 88	h	
					:			作業 時間		h	夜間 昼間		h h
				km	•			待機品	 寺間		空间	h	
	計							作業	נחוני	h	夜間		h
								時間			昼間		h
				·特	記事	項							
〇注意	:路線都	番号を	記載す	ること。									

# 

工区)

								ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ							
										監	督	員	現場代理人		
_	\ <b>1</b> n		Æ		_	(	自)	日							
Т.	令和 4		年		月	(	至)	日							
天	•	候		気	温	待機開	始時間	作業開始	寺間	作業	終了	時間	待機解除時間		
始					°C										
終	終				°C	:		:		:		:			
路	各線娄	女		竹	業延長	Ę.	待	幾時間		1	<b>声</b>	美 時	 寺 間		
		箇列	f			km		h		h 夜間		夜間	h		
										1		昼間	h		
								補給	<u>前</u> L	衤	甫 給	後	使用量		
<b>」</b>	<b>東結</b> り	<b>5止</b> 角	<b>刊タ</b> :	ンクッ	√—タ-	一読み					L	L			
散	布	面	積		散	布	量		-	1 m²≝	りの	散布:			
			n	า๋			L				9		cc∕m²		
								L × 1 (	000	0 / m	<u>า</u>				
				C	)注意	:路線	番号を記	記載するこ	٤.						
数 オ	<b>ケ路</b>	線系	圣 路												
n	וי דים	488 45	T 12H												
特	記	事	項												

※記入要領:凍結防止剤散布済=箇所番号に〇印。パトロールのみ=箇所番号に×印。

























